

1

UNIDADES

5

BARRAS

0

LÁMINAS

12

MIEMBROS

27

OPERACIONES

1

VIDRIOS

Color: WHITE    Estrategia: fast    Optimizado: 06-10-2026    Merma de proceso: 214.00 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras


Barra 1 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-HOJA · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 42.4%



| TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-HOJA |               |          |             |                 |          |           |
|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|-----------------|----------|-----------|
| SEC.                                                  | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN         | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                     | P01-U01-M06·R | P01      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 1272     | 90° / 90° |
| 2                                                     | P01-U01-M07·R | P01      | V-01        | Refuerzo · Hoja | 1272     | 90° / 90° |

6000 mm = 2544 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3418 mm remanente – cierra exacto  
Retazo 3418 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 2 · COMPRA-DEMO\_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 45.9%



| TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_60-ACERO-MARCO |               |          |             |                  |          |           |
|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-------------|------------------|----------|-----------|
| SEC.                                                   | PIEZA         | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN          | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                      | P01-U01-M02·R | P01      | —           | Refuerzo · Marco | 1376     | 90° / 90° |
| 2                                                      | P01-U01-M03·R | P01      | —           | Refuerzo · Marco | 1376     | 90° / 90° |

6000 mm = 2752 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3210 mm remanente – cierra exacto  
Retazo 3210 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 3 · COMPRA-DEMO\_60-HOJA · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 70.1%



| TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_60-HOJA |             |          |             |               |          |           |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|----------|-----------|
| SEC.                                            | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN       | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                               | P01-U01-M06 | P01      | V-01        | Perfil · Hoja | 1302     | 45° / 45° |
| 2                                               | P01-U01-M07 | P01      | V-01        | Perfil · Hoja | 1302     | 45° / 45° |
| 3                                               | P01-U01-M05 | P01      | V-01        | Perfil · Hoja | 802      | 45° / 45° |
| 4                                               | P01-U01-M08 | P01      | V-01        | Perfil · Hoja | 802      | 45° / 45° |

6000 mm = 4208 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1746 mm remanente – cierra exacto  
Retazo 1746 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.


Barra 4 · COMPRA-DEMO\_60-JQ-10 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 61.9%



| TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_60-JQ-10 |             |          |             |                      |          |           |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------------|----------|-----------|
| SEC.                                             | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN              | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                | P01-U01-M10 | P01      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 1179     | 90° / 90° |
| 2                                                | P01-U01-M11 | P01      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 1179     | 90° / 90° |
| 3                                                | P01-U01-M09 | P01      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 679      | 90° / 90° |
| 4                                                | P01-U01-M12 | P01      | V-01        | Perfil · Juntaquillo | 679      | 90° / 90° |

6000 mm = 3716 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 2238 mm remanente – cierra exacto  
Retazo 2238 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO\_60-MARCO · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 77.1%



| TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_60-MARCO |             |          |             |                |          |           |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|----------------|----------|-----------|
| SEC.                                             | PIEZA       | POSICIÓN | VANO / HOJA | FUNCIÓN        | CORTE MM | ÁNGULOS   |
| 1                                                | P01-U01-M02 | P01      | —           | Perfil · Marco | 1406     | 45° / 45° |
| 2                                                | P01-U01-M03 | P01      | —           | Perfil · Marco | 1406     | 45° / 45° |
| 3                                                | P01-U01-M01 | P01      | —           | Perfil · Marco | 906      | 45° / 45° |
| 4                                                | P01-U01-M04 | P01      | —           | Perfil · Marco | 906      | 45° / 45° |

6000 mm = 4624 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1330 mm remanente — cierra exacto  
Retazo 1330 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

| PIEZA        | GRUPO              | MEDIDAS        | MOTIVO               |
|--------------|--------------------|----------------|----------------------|
| GLASS · V-01 | DEMO_60-GLASS-SAFE | 670.00×1170.00 | Sin lámina declarada |

Picking de herrajes

| COMPONENTE                     | CANTIDAD | LARGO DE CORTE (MM) |
|--------------------------------|----------|---------------------|
| Bisagra · DEMO                 | 2        | No cortable         |
| Cerradero · DEMO               | 3        | No cortable         |
| Compás · DEMO                  | 1        | 676                 |
| Cremona · DEMO                 | 1        | 1146                |
| Manilla estándar blanca · DEMO | 1        | No cortable         |
| Punto de cierre · DEMO         | 3        | No cortable         |
| Reenvío de esquina · DEMO      | 2        | No cortable         |
| Tapa de bisagra · DEMO         | 2        | No cortable         |

Mecanizados declarados no emitidos

| COMPONENTE       | TRABAJO                  | CAUSA                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bisagra · DEMO   | Alojamiento de bisagra   | Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona. |
| Cremona · DEMO   | Alojamiento de cremona   | Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona. |
| Cerradero · DEMO | Alojamiento de cerradero | Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona. |

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P01-U01-M07 · DEMO\_60-HOJA · 1302.00 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B




| N° | OP           | DIST. | REF.                      | P. | HR.   | BASE                                                                                               |
|----|--------------|-------|---------------------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ref. montaje | 648   | borde inferior de la hoja | —  | Broca | Política herraje<br>Herrajes sintéticos<br>DEKOPEN v4; semilla<br>20261231; sin<br>certificación@2 |

Cortes de sierra: 26 — ver plan de barras para posición en barra.



Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P01 · 900×1400 mm · Vista desde interior



| CÓDIGO      | TIPO    | DETALLE                               |
|-------------|---------|---------------------------------------|
| P01-U01-M01 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 906 mm  |
| P01-U01-M02 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1406 mm |
| P01-U01-M03 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 1406 mm |
| P01-U01-M04 | Miembro | DEMO_60-MARCO · Marco · largo 906 mm  |
| P01-U01-M05 | Miembro | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 802 mm    |

| CÓDIGO        | TIPO     | DETALLE                                                              |
|---------------|----------|----------------------------------------------------------------------|
| P01-U01-M06   | Miembro  | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1302 mm                                  |
| P01-U01-M07   | Miembro  | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 1302 mm                                  |
| P01-U01-M08   | Miembro  | DEMO_60-HOJA · Hoja · largo 802 mm                                   |
| P01-U01-M09   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 679 mm                              |
| P01-U01-M10   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1179 mm                             |
| P01-U01-M11   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1179 mm                             |
| P01-U01-M12   | Miembro  | DEMO_60-JQ-10 · Vidriera · largo 679 mm                              |
| P01-U01-M02·R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 1376 mm                                        |
| P01-U01-M03·R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-MARCO · 1376 mm                                        |
| P01-U01-M06·R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 1272 mm                                         |
| P01-U01-M07·R | Refuerzo | DEMO_60-ACERO-HOJA · 1272 mm                                         |
| P01-U01-I01   | Vidrio   | DEMO_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado |
| P01-U01-MAN01 | Herraje  | Principal · 648 mm                                                   |

Acristalamiento

3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado · 1 piezas

| UBICACIÓN | MEDIDAS        | ÁREA   | PESO  | ESPESOR NETO | PULIDO     |
|-----------|----------------|--------|-------|--------------|------------|
| V-01      | 670.00×1170.00 | 0.7839 | 19.92 | 10.00        | sin pulido |

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

| PIEZA         | ESPERADO                                                            | MEDIDO | OK                       | NC                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| P01-U01-M01   | largo 906 mm · 45° / 45°                                            |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M02   | largo 1406 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M03   | largo 1406 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M04   | largo 906 mm · 45° / 45°                                            |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M05   | largo 802 mm · 45° / 45°                                            |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M06   | largo 1302 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M07   | largo 1302 mm · 45° / 45°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M08   | largo 802 mm · 45° / 45°                                            |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M09   | largo 679 mm · 90° / 90°                                            |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M10   | largo 1179 mm · 90° / 90°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M11   | largo 1179 mm · 90° / 90°                                           |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M12   | largo 679 mm · 90° / 90°                                            |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M02·R | refuerzo de P01-U01-M02 ·<br>1376 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M03·R | refuerzo de P01-U01-M03 ·<br>1376 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M06·R | refuerzo de P01-U01-M06 ·<br>1272 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-M07·R | refuerzo de P01-U01-M07 ·<br>1272 mm                                |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| P01-U01-I01   | 670×1170 mm · 3+3 PVB<br>0,38 / 13,62 aire aluminio / 4<br>templado |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| PIEZA         | ESPERADO                                      | MEDIDO | OK                       | NC                       |
|---------------|-----------------------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|
| P01-U01-MAN01 | altura 648 mm desde borde inferior de la hoja |        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Sin packing generado — emitir el packing de la orden para producir etiquetas con QR por unidad.

Huella completa del plan: 92536c551c5cc96ee693cd6dc2eb84a4e09543feed274933ac8425efbf993c2a