2. Структура и описание XML-файлов

Ниже описаны форматы XML-файлов, применяемые в электронном документообороте между розничными сетями и поставщиками.

Типы полей:

- M (mandatory) обязательные для заполнения поля;
- O (optional) необязательные поля.

2.1. Прайс-лист (PRICAT)

Прайс-лист (PRICAT) служит для описания товаров и услуг. Данный документ отправляется поставщиком заказчику, в котором указывается штрихкод продукта, его описание, цена, ставка НДС. С помощью Прайс-листа можно также указать, возросла цена, упала или осталась прежней.

Название поля	Тип	Формат	Описание
<pricat></pricat>			
<action></action>	M	«9», «13», «51»	Действие прайс-листа: 9 — прайс-лист, 13 — запрос прайс-листа, 51 — ответ на прайс-лист
<number></number>	M	Строка(16)	Номер документа
<date></date>	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
<pricatnumber></pricatnumber>	0	Строка (16)	Номер прайс-листа (используется только при подтверждении или отказе прайс-листа)
<pricatdate></pricatdate>	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата прайс-листа (используется только при подтверждении или отказе прайс-листа)
<datefrom></datefrom>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Вступает в силу с даты
<timefrom></timefrom>	0	Время (чч:мм)	Вступает в силу со времени
<dateto></dateto>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Действителен до даты
<timeto></timeto>	0	Время (чч:мм)	Действителен до времени
<discont></discont>	0	Строка (16)	Указание акции или скидки
<campaignnumber></campaignnumber>	0	Строка (35)	Номер договора на поставку
<customerrefnumber></customerrefnumber>	0	Строка (35)	Номер приложения к договору
<pricatinfo></pricatinfo>	0	Строка (75)	Свободный текст
<ordercontact></ordercontact>			Контактная информация
<contactface></contactface>	0	Строка (35)	Контактное лицо
<telephon></telephon>	0	Строка (35)	Телефон
<fax></fax>	0	Строка (35)	Факс
<email></email>	0	Строка (35)	Электронная почта
<vat></vat>	0	Число положительное	Ставка НДС, %
<currency></currency>	0	Строка (3)	Код валюты ¹
<supplier></supplier>	M	Число (13)	GLN поставщика
<buyer></buyer>	M	Число (13)	GLN покупателя
<buyername></buyername>	0	Строка (35)	Имя покупателя
<buyercode></buyercode>	0	Строка (35)	Код покупателя
<sender></sender>	M	Число (13)	GLN отправителя
<recipient></recipient>	M	Число (13)	GLN получателя
<ediinterchangeid></ediinterchangeid>	0	Строка (14)	Номер транзакции ²
<catalogue></catalogue>			

¹ Здесь и далее используется трехзначный код вылюты, например, UAH, RUB, USD, EUR, MDL, BYR.

8

² Уникальный номер транзакции, генерируемый отправителем.

<positionnumber></positionnumber>	М	Число положительное	Номер товарной позиции ³
<action></action>	M	«2», «3», «4», «27», «29»	Требуемое действие: 2 — добавление новых пози 3 — удаление, 4 — изменение, 5 — подорожание, 6 — подешевение, 27 — принято, 29 — не принято
<product></product>	М	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
<idsupplier></idsupplier>	0	Строка (16)	Внутренний номер в БД поставщика
<idbuyer></idbuyer>	0	Строка (16)	Внутренний номер в БД покупателя
<minorderquantity></minorderquantity>	0	Число положительное	Минимальное кол-во в заказ
<minorderquantityunit></minorderquantityunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения
<maxorderquantity></maxorderquantity>	0	Число положительное	Максимальное кол-во в зака
<maxorderquantityunit></maxorderquantityunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения
<quantityofcuintu></quantityofcuintu>	0	Число положительное	Кол-во в упаковке
<quantityofcuintuunit></quantityofcuintuunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения
<packingmultipleness></packingmultipleness>	0	Число [0, 1], «0» — можно заказывать поштучно	Кратность упаковки (возможность продавать час
<idnational></idnational>	0	Строка (35)	Код товара по национальног классификатору
<idinternational></idinternational>	0	Строка (35)	Код товара по международн классификатору
<idgpc></idgpc>	0	Строка (35)	Код продукта соответствует Global Product Classification, o http://www.gs1.org/gsmp/kc/gpc
<replaceproduct></replaceproduct>	0	Число (8, 10, 14)	Продукт для замены
<productgroup></productgroup>	0	Строка (6)	Товарная група
<analogproduct></analogproduct>	0	Число (8, 10, 14)	Описанный продукт имеет а
<brand></brand>	0	Строка (75)	Бренд (торговая марка)
<subbrand></subbrand>	0	Строка (75)	Субаренд (торговая марка б
<variaty></variaty>	0	Строка (75)	Вариант (разновидность) названия продукта
<functionname></functionname>	0	Строка (75)	Функциональное название
<productname></productname>	M	Строка (75)	Полное название продукта
<depth></depth>	0	Число положительное	Глубина
<depthunit></depthunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения
<width></width>	0	Число положительное	Ширина
<widthunit></widthunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения
<height></height>	0	Число положительное	Высота
<heightunit></heightunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения
<volume></volume>	0	Число положительное	Объем
<volumeunit></volumeunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения
<weight></weight>	0	Число положительное	Вес
<weightunit></weightunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения
<temperatureofstorage></temperatureofstorage>		Строка (3)	Температура хранения
<from></from>	0	Число [–100; 100]	От
<t0></t0>	0	Число [–100; 100] Число [–100; 100]	До
/TEMPERATUREOFSTORAGE>		INICIO [=100, 100]	д•
<countryorigin></countryorigin>	0	Строка (2)	Страна производитель ⁵
<bestbefordate></bestbefordate>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Годен до
<certificateofconformity></certificateofconformity>	0	Строка (35)	Номер сертификата соответс
<pre><hygieniccertificate></hygieniccertificate></pre>	0	Строка (35)	Номер гигиенического сертификата
<taxrate></taxrate>	М	Число положительное	Ставка НДС, %
<unitprice></unitprice>	M	Число десятичное	Цена продукта без НДС
<pricewithvat></pricewithvat>	0	Число десятичное	Цена продукта с НДС
<unit></unit>	0	Строка (3)	Единицы измерения
Total yours	0	- ipona (5)	-Amindo Nomebelina

 $^{^3}$ Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4... n). 4 Температура хранения продукта указывается в градусах по Цельсию. 5 Код страны по стандарту ISO-3166 (2 буквы).

<retailprice></retailprice>	0	Число десятичное	Рекомендованная розничная цена
<adviceprice></adviceprice>	0	Число десятичное	Рекомендованная цена (государством)
<maxorderprice></maxorderprice>	0	Число десятичное	Максимальная розничная цена
<minorderprice></minorderprice>	0	Число десятичное	Минимальная розничная цена
<discont></discont>			Скидка
<perunit></perunit>	0	Число положительное	За единицу
<percent></percent>	0	Число десятичное	Скидка в процентах
<package></package>	0	Строка (2, 3)	Тип упаковки (см. <u>Приложение 5</u>)
<quantityofbox></quantityofbox>	0	Число положительное	Количество коробок
<quantityofpallet></quantityofpallet>	0	Число положительное	Количество паллет
<info></info>	0	Строка (70)	Свободный текст
<partyavailability></partyavailability>	0	«0», «1»	Наличие партии у товара: 0— нет, 1— да
<ssccavailability></ssccavailability>	0	«0», «1»	Признак серийного номера: 0 — нет, 1 — да
<productfactor></productfactor>	0	Строка (12)	Объеденяющий признак товара
<conditionstatus></conditionstatus>	0	Строка (3)	Статус кондиции (см. <u>Приложение 3</u>)
<bonusrate></bonusrate>	0	Число десятичное	Бонусная ставка

2.2. Заказ (ORDERS)

Заказ (ORDERS) на поставку отправляет покупатель поставщику, указывая штрихкод продукта, его описание, заказанное количество, цену и прочую необходимую информацию.

Название поля	Тип	Формат	Описание
<order></order>			
<documentname></documentname>	M	Число положительное	Название документа (220 —заказ)
<number></number>	M	Строка (35)	Номер заказа
<date></date>	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
<promo></promo>	0	«0», «1»	Акция:
			0 — нет, 1 — есть
<deliverydate></deliverydate>	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата поставки
<deliverytime></deliverytime>	0	Время (чч:мм)	Время поставки
<shipmentdate></shipmentdate>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата отгрузки ⁶
<campaignnumber></campaignnumber>	0	Строка (70)	Номер договора на поставку
<currency></currency>	0	Строка (3)	Код валюты
<transportquantity></transportquantity>	0	Число положительное	Количество машин
<limes></limes>			Детали транспорта
<limesname></limesname>	0	Строка (70)	Название рампы
<datefrom></datefrom>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата прибытия транспорта
<timefrom></timefrom>	0	Время (чч:мм)	Время прибытия транспорта
<dateto></dateto>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата окончания отгрузки
<timeto></timeto>	0	Время (чч:мм)	Время окончания отгрузки
		F 2 (·)	,
<vat></vat>	0	Число положительное	Ставка НДС, %
<transportationtypes></transportationtypes>	0	Строка (35)	Вид транспортировки
<transportationmeans></transportationmeans>	0	Строка (70)	Условия транспортировки
<transportationpaymenttype></transportationpaymenttype>	0	Строка (35)	Тип оплаты доставки
<pre><transportationfativienttype></transportationfativienttype></pre> <pre></pre> <pre><transportationfativienttype></transportationfativienttype></pre>	0	Строка (33)	
·			Маршрут доставки
<pre><blanketordernumber></blanketordernumber></pre>	0	Строка (35)	Номер бланкового заказа
<infocoded></infocoded>	0	Строка (35)	Инфокод
<doctype></doctype>	0	Строка (1)	Тип документа:
			O — оригинал,
			R — замена,
GURANDER (GURANDER		(25)	D — удаление
<suporder></suporder>	0	Строка (35)	Номер заказа поставщика
<kdknum></kdknum>	0	Строка (35)	Номер общего заказа КДК
<ordrtype></ordrtype>	0	Строка (35)	Тип заказа
<info></info>	0	Строка (70)	Свободный текст
<earliestdeliverydate></earliestdeliverydate>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата не раньше
<latestdeliverydate></latestdeliverydate>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата не позднее
<head></head>			
<supplier></supplier>	M	Число (13)	GLN поставщика
<buyer></buyer>	M	Число (13)	GLN покупателя
<buyercode></buyercode>	0	Строка (35)	Код покупателя
<deliveryplace></deliveryplace>	M	Число (13)	GLN места доставки
<finalrecipient></finalrecipient>	0	Число (13)	GLN конечного консигнатора
<invoicepartner></invoicepartner>	0	Число (13)	GLN плательщика
<sender></sender>	М	Число (13)	GLN отправителя сообщения
<recipient></recipient>	М	Число (13)	GLN получателя сообщения
<recipientcode></recipientcode>	0	Строка (35)	Код получателя
<recipientname></recipientname>	0	Строка (70)	Имя получателя
<pre><recipientcontactface></recipientcontactface></pre>	0	Строка (70)	Контактное лицо
<pre><recipientphone></recipientphone></pre>	0	Строка (35)	Телефон получателя
y y	0	Строка (35)	Город получателя
<recipientcity></recipientcity>	, ,	· · · ·	
<pre><recipientcity></recipientcity> <recipientadress></recipientadress></pre>	0	Строка (70)	
<recipientadress></recipientadress>	0	Строка (70)	Адрес получателя
<pre><recipientadress></recipientadress></pre> <pre><ediinterchangeid></ediinterchangeid></pre>	0	Строка (70) Строка (14)	Адрес получателя Номер транзакции
<pre><recipientadress></recipientadress></pre> <pre><ediinterchangeid></ediinterchangeid></pre> <pre><position></position></pre>	0	Строка (14)	Номер транзакции
<pre><recipientadress></recipientadress></pre> <pre><ediinterchangeid></ediinterchangeid></pre>		1 ' '	

٠

 $^{^{6}}$ Поле обязательно только для поставщиков ТС Тандер.

		поставщика
0	Строка (16)	Внутренний номер в БД покупателя
0	Строка (16)	Внутренний системный номер артикула в БД покупателя
М	Число положительное	Заказанное количество
0	Число положительное	Количество в упаковке
0	Строка (3)	Единицы измерения (см. <u>Приложение 4</u>)
0	Число десятичное	Цена продукта без НДС
0	Число десятичное	Цена продукта с НДС
0	Число десятичное	Ставка НДС, %
0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Объявленная дата доставки
0	Время (чч:мм)	Объявленное время доставки
0	Строка (35)	Инфокод
0	Число положительное	Минимальное заказанное количество
0	Строка (70)	Свободный текст
0	Строка (70)	Номер поставщика
0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Поставка не раньше указанной даты
0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Поставка не позднее указанной даты
0	Время (чч:мм)	Поставка не позднее указанного времени
0	Строка (3)	Статус кондиции (см. <u>Приложение 3</u>)
0	Число положительное	Идентификатор упаковки
0	Строка (70)	Описание продукта
	0 M 0 0 0 0 0 0 0 0 0	О Строка (16) М Число положительное О Число положительное О Строка (3) О Число десятичное О Число десятичное О Число десятичное О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) О Время (чч:мм) О Строка (35) О Число положительное О Строка (70) О Строка (70) О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) О Время (чч:мм) О Строка (70) О Строка (70) О Строка (70) О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) О Дата (ГГГГ-ММ-ДД) О Время (чч:мм) О Строка (3)

2.3. Подтверждение заказа (ORDRSP)

Подтверждение заказа (ORDRSP) отправляется в ответ на принятый Заказ (ORDERS). Основной особенностью Подтверждения заказа является уточнение о поставке по каждой товарной позиции: будет ли товар доставлен, изменилось ли количество либо будет отказ от поставки товарной позиции?

Название поля	Тип	Формат	Описание
:ORDRSP>			
<number></number>	M	Строка (16)	Номер подтверждения заказа
<date></date>	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
<time></time>	0	Время (чч:мм)	Время создания документа
<ordernumber></ordernumber>	M	Строка (16)	Номер заказа
<orderdate></orderdate>	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата заказа
<deliverydate></deliverydate>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата доставки
<deliverytime></deliverytime>	0	Время (чч:мм)	Время поставки
<currency></currency>	0	Строка (3)	Код валюты
<limes></limes>			Детали транспорта
<limesname></limesname>	0	Строка (70)	Название рампы
<datefrom></datefrom>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата прибытия транспорта
<timefrom></timefrom>	0	Время (чч:мм)	Время прибытия транспорта
<dateto></dateto>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата окончания отгрузки
<timeto></timeto>	0	Время (чч:мм)	Время окончания отгрузки
 <			
<vat></vat>	0	Число положительное	Ставка НДС, %
<action></action>	0	«4», «5», «27», «29»	4 — поставка изменена,5 — замена документа,29 — поставка принята,
			27 — поставка принята, 27 — поставка не принята
<totalpackages></totalpackages>	0	Число десятичное	Кол-во упаковок
<totalpackagesspace></totalpackagesspace>	0	Число десятичное	Кол-во мест для упаковок
<transportquantity></transportquantity>	0	Число положительное	Количество машин
<info></info>	0	Строка (70)	Свободный текст
<head></head>			
<buyer></buyer>	M	Число (13)	GLN покупателя
<buyercode></buyercode>	0	Строка (35)	Код покупателя
<supplier></supplier>	M	Число (13)	GLN поставщика
<deliveryplace></deliveryplace>	M	Число (13)	GLN места доставки
<finalrecipient></finalrecipient>	0	Число (13)	GLN конечного консигнатора
<invoicepartner></invoicepartner>	0	Число (13)	GLN плательщика
<sender></sender>	М	Число (13)	GLN отправителя сообщения
<recipient></recipient>	М	Число (13)	GLN получателя сообщения
<recipientcode></recipientcode>	0	Строка (35)	Код получателя
<recipientname></recipientname>	0	Строка (70)	Имя получателя
<recipientcontactface></recipientcontactface>	0	Строка (70)	Контактное лицо
<recipientphone></recipientphone>	0	Строка (35)	Телефон получателя
<recipientcity></recipientcity>	0	Строка (35)	Город получателя
<recipientadress></recipientadress>	0	Строка (70)	Адрес получателя
<ediinterchangeid></ediinterchangeid>	0	Строка (14)	Номер транзакции ⁷
<position></position>	<u> </u>	0. pona (± 1)	. Tomep Tputtounique
<positionnumber></positionnumber>	М	Число положительное	Номер позиции ⁸
<product></product>	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
<productidbuyer></productidbuyer>	0	Строка (16)	Внутренний номер в БД покупателя
<productidsupplier></productidsupplier>	0	Строка (16)	Внутренний номер в БД поставщика
<ordrspunit></ordrspunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения (см. Приложение 4)
<description></description>	0	Строка (70)	Описание продукта
<price></price>	0	Число десятичное	Цена продукта

٠

 $^{^{7}}$ Уникальный номер транзакции, генерируется отправителем.

 $^{^{8}}$ Порядковый номер товарной позиции в документе (1, 2, 3, 4... n).

<pricewithvat></pricewithvat>	0	Число десятичное	Цена продукта с НДС
<vat></vat>	0	Строка (3)	Ставка НДС, %
<producttype></producttype>	M	«1», «2», «3»	 товар будет поставлен без изменений, изменение заказанного количества, отказано в поставке
<orderedquantity></orderedquantity>	M	Число положительное	Заказанное количество
<acceptedquantity></acceptedquantity>	M	Число положительное	Имеющееся количество
<info></info>	0	Строка (70)	Свободный текст
<conditionstatus></conditionstatus>	0	Строка (3)	Статус кондиции (см. <u>Приложение 3</u>)
<packageid></packageid>	0	Число положительное	Идентификатор упаковки

2.4. Уведомление об отгрузке (DESADV)

Уведомление об отгрузке (DESADV) отправляет поставщик в ответ на Заказ (ORDERS). При этом поставщик может изменить поставляемое количество заказанных товарных позиций, дату и время поставки, указать дополнительную информацию. Данный документ является аналогом товарно-транспортной накладной (TTH).

Название поля	Тип	Формат	Описание
<desadv></desadv>			
<number></number>	M	Строка (16)	Номер уведомления об отгрузке
<docaction></docaction>	0	Строка (3)	Возможные значения:
			351 — стандартный,
			111 — расширенный
		((для алкогольной продукции).
<pre><date></date></pre>	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата документа
<pre><deliverydate></deliverydate></pre>	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата поставки
<pre><deliverytime></deliverytime></pre>	0	Время (чч:мм)	Время поставки
<ordernumber></ordernumber>	M	Строка (16)	Номер заказа
<pre><orderdate></orderdate></pre>	M	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата заказа
<pre><deliverynotenumber></deliverynotenumber></pre>	M	Строка (16)	Номер накладной
<deliverynotedate></deliverynotedate>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата накладной
<supplierordenumber></supplierordenumber>	0	Строка (35)	Номер заказа в учетной системе поставщика
<supplierorderdate></supplierorderdate>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Дата уведомления об отгрузке
<totalpackages></totalpackages>	0	Число десятичное	Общее кол-во упаковок
<info></info>	0	Строка (70)	Свободный текст
<campaignnumber></campaignnumber>	0	Строка (70)	Номер договора на поставку
<transportquantity></transportquantity>	0	Число положительное	Количество машин
<transportmark></transportmark>	0	Строка (70)	Марка машины
<transportid></transportid>	0	Строка (70)	Номер транспортного средства
<transportername></transportername>	0	Строка (70)	Имя водителя
<transporttype></transporttype>	0	Строка (2, 3)	Тип транспортировки:
			20 — железнодорожный,
			30 — дорожный,
			40 — воздушный,
			60 — спаренный,
			100 — курьерская служба
<transportertype></transportertype>	0	Строка (16)	Тип транспортного средства
			(31 — грузовик, см. Приложение
		(70)	для алкогольной продукции)
<carriername></carriername>	0	Строка (70)	Название
			перевозчика/поставщика
		(27)	(для алкогольной продукции)
<carrierinn></carrierinn>	0	Строка (35)	ИНН перевозчика/поставщика
CARRIEDVER /CARRIEDVER		(25)	(для алкогольной продукции)
<carrierkpp></carrierkpp>	0	Строка (35)	КПП перевозчика/поставщик
ADACKACENNICHT, ADACKACENNICHT,			(для алкогольной продукции)
<packagewight></packagewight>	0	Число десятичное	Bec
<head></head>		H.,,,,,, (12)	CINI
<supplier></supplier>	M	Число (13)	GLN поставщика
<suppliername></suppliername>	0	Строка (70)	Имя поставщика
<buyer></buyer>	M	Число (13)	GLN покупателя
<buyercode></buyercode>	0	Строка (35)	Код покупателя
<pre><deliveryplace></deliveryplace></pre>	M	Число (13)	GLN места доставки
<finalrecipient></finalrecipient>	0	Число (13)	GLN конечного консигнатора
<sender></sender>	M	Число (13)	GLN отправителя сообщения
<sendername></sendername>	0	Строка (70)	Имя отправителя
<senderphone></senderphone>	0	Строка (35)	Телефон отправителя
CENTEROLEY (CENTEROLEY)	0	Строка (70)	Город отправителя
<sendercity></sendercity>		()	
<senderadress></senderadress>	0	Строка (70)	Адрес отправителя
·		Строка (70) Число (13) Строка (14)	Адрес отправителя GLN получателя сообщения Номер транзакции

<hierarchicalid></hierarchicalid>	M	Число положительное	Номер иерархии упаковки
<position></position>			
<positionnumber></positionnumber>	M	Число положительное	Номер товарной позиции
<product></product>	M	Число (8, 10, 14)	Штрихкод продукта
<productidsupplier></productidsupplier>	0	Строка (16)	Внутренний номер в БД поставщика
<productidbuyer></productidbuyer>	0	Строка (16)	Внутренний номер в БД покупателя
<deliveredquantity></deliveredquantity>	М	Число положительное	Поставляемое количество
<deliveredunit></deliveredunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения (см. <u>Приложение 4</u>)
<orderedquantity></orderedquantity>	0	Число положительное	Заказанное количество ⁹
<orderunit></orderunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения (см. Приложение 4)
<prodinn></prodinn>	0	Число положительное	ИНН производителя/импортер (для алкогольной продукции)
<prodkpp></prodkpp>	0	Число положительное	КПП производителя/импортер (для алкогольной продукции)
<partyname></partyname>	0	Строка (70)	(для алкогольной продукции) Название производителя/ импортера (для алкогольной продукции)
<productioncode></productioncode>	0	Число положительное	Код товара (для алкогольной продукции, см. Приложение 7)
<displacement></displacement>	0	Число положительное	Литраж единицы (для алкогольной продукции)
<boxweight></boxweight>	0	Число положительное	Средний вес коробки в рамках партии, кг (для алкогольной продукции)
<importpartyname></importpartyname>	0	Строка (70)	Название производителя импорта (для импорта алкогольной продукции)
<license></license>	0	Строка (70)	Серия, номер лицензии на алкоголь (для алкогольной продукции)
<licgiven></licgiven>	0	Строка (70)	Лицензиар (для алкогольной продукции)
<licstart></licstart>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Начало действия лицензии (для алкогольной продукции)
<licend></licend>	0	Дата (ГГГГ-ММ-ДД)	Конец действия лицензии (для алкогольной продукции)
<invoicedquantity></invoicedquantity>	0	Число положительное	Количество по счету
<invoiceunit></invoiceunit>	0	Строка (3)	Единицы измерения (см. <u>Приложение 4</u>)
<amount></amount>	0	Число десятичное	Сумма товара (без НДС)
<countryorigin></countryorigin>	0	Строка (2)	Страна-производитель
<customstariffnumber></customstariffnumber>	0	Строка (30)	Номер государственной таможенной декларации (ГТД)
<price></price>	O ¹⁰	Число десятичное	Цена продукта без НДС
<discount></discount>	0	Число положительное	Скидка
<taxrate></taxrate>	0	Число (3)	Ставка налога (НДС, %)
<conditionstatus></conditionstatus>	0	Строка (3)	Статус кондиции (см. <u>Приложение 3</u>)
			Описание продукта
<description></description>	0	Строка (70)	Описание продукта
<description></description>	0	Строка (70) Число положительное	Идентификатор упаковки
<packageid></packageid> <partnumber></partnumber>	0	Число положительное Строка (35)	
<packageid></packageid> <partnumber></partnumber> <certificate></certificate>	0	Число положительное	Идентификатор упаковки
<packageid></packageid> <partnumber></partnumber>	0	Число положительное Строка (35)	Идентификатор упаковки Номер партии
<pre><packageid></packageid> <partnumber></partnumber> <certificate></certificate> <minimumorderquantity></minimumorderquantity> </pre>	0 0	Число положительное Строка (35) Строка (35)	Идентификатор упаковки Номер партии Номер сертификата Минимальное заказанное
<pre><packageid></packageid> <partnumber></partnumber> <certificate></certificate> <minimumorderquantity></minimumorderquantity></pre>	0 0	Число положительное Строка (35) Строка (35)	Идентификатор упаковки Номер партии Номер сертификата Минимальное заказанное

 $^{^{9}}$ Поле используется только в случае расхождения между заказываемым и поставляемым количеством товара. 10 Поле <PRICE></PRICE> является нестандартным для документа DESADV, используется только отдельными сетями.