

رقم التقرير · Report no.

OUT-DEMO-FR-4471

تاريخ العينة · Sample date

09/02/2026

البيانات · Details

S. H. / س. ح. أنثى · ٣٤ سنة

المريض · Patient

AT A GLANCE

لمحة عامة

Your original lab report was in French — this is a summary of its results in Arabic and English. Of 24 tests, 21 fall within the printed reference ranges and 3 fall outside them.

كان تقرير مختبرك الأصلي بالفرنسية — وهذا ملخص لنتائج بالعربية والإنجليزية. من أصل ٢٤ فحصاً، جاءت ٢١ نتيجة ضمن النطاقات المرجعية المطبوعة، و٣ نتائج خارجها.

White blood cells (Globules Blancs) are above the printed range. This is often linked to a passing infection or inflammation, but its meaning is for your doctor to judge — especially alongside any symptoms.

● كريات الدم البيضاء (Globules Blancs) أعلى من النطاق المطبوع. غالباً ما يرتبط ذلك بعدوى عابرة أو التهاب، لكن تفسيره يعود لطبيبك — خاصة إذا ترافق مع أعراض.

The liver enzyme ALT is slightly above its printed limit, and eosinophils sit at the upper edge. Two borderline results worth following up, not worrying about.

● إنزيم الكبد ALT أعلى بقليل من الحد المطبوع، ونسبة الحمضات عند الحد الأعلى. نتيجتان قريبتان من الحد تستحقان المتابعة لا القلق.

Kidney function, electrolytes, calcium and the rest of the blood count are all within their printed ranges.

● وظائف الكلى، الشوارد، الكالسيوم وبقية تعداد الدم — كلها ضمن النطاقات المطبوعة.

COMPLETE BLOOD COUNT (CBC)				تعداد الدم الكامل
الحالة Status	السابق Previous	النطاق المطبوع Printed range	النتيجة Result	الفحص Test
Outside range · خارج النطاق	—	4 – 10	13.18 $10^3/\mu\text{L}$	كريات الدم البيضاء WBC (Globules Blancs)
Within range · ضمن النطاق	—	4.5 – 5.9	5.01 $10^6/\mu\text{L}$	كريات الدم الحمراء RBC (Globules Rouges)
Within range · ضمن النطاق	—	13 – 17	15.1 g/dL	الخضاب (هيموغلوبين) Hemoglobin (Hémoglobine)
Within range · ضمن النطاق	—	40 – 50	44.8 %	الهيماتوكريت Hematocrit (Hématocrite)
Within range · ضمن النطاق	—	83 – 100	89.4 fL	حجم الكرية الوسطي MCV (VGM)
Within range · ضمن النطاق	—	27 – 32	30.1 pg	وسطي خضاب الكرية MCH (TCMH)
Within range · ضمن النطاق	—	31 – 37	33.7 g/dL	تركيز الخضاب الوسطي MCHC (CCMH)
Within range · ضمن النطاق	—	11.6 – 16	12.8 %	عرض توزّع الكريات الحمر RDW
Within range · ضمن النطاق	—	150 – 450	238 $10^3/\mu\text{L}$	الصفائح الدموية Platelets (Plaquettes)
Within range · ضمن النطاق	—	7.5 – 11	10.5 fL	حجم الصفيحة الوسطي MPV (VPM)
Within range · ضمن النطاق	—	11 – 18	12 fL	عرض توزّع الصفائح PDW
Note — White blood cells (13.18) are above the printed range (4–10). This summary does not diagnose the cause — a rise like this is common with passing infection, and is best assessed by your doctor alongside your context and symptoms.			ملاحظة — كريات الدم البيضاء (١٣,١٨) أعلى من النطاق المطبوع (٤–١٠). هذا الملخص لا يشخّص السبب — ارتفاع كهذا شائع مع العدوى العابرة، ويُستحسن أن يقيّمه طبيبك مع سياقك وأعراضك.	

WBC DIFFERENTIAL				التعداد التفريقي للكريات البيضاء
الحالة Status	السابق Previous	النطاق المطبوع Printed range	النتيجة Result	الفحص Test
Within range · ضمن النطاق	—	40 – 80	67.7 %	العدلات Neutrophils (Neutrophiles)
Within range · ضمن النطاق	—	20 – 40	20.6 %	اللمفاويات Lymphocytes (Lymphocytes)
Within range · ضمن النطاق	—	2 – 10	5.7 %	الوحيدات Monocytes (Monocytes)
Within range · ضمن النطاق	—	1 – 6	5.2 %	الحمضات Eosinophils (Éosinophiles)
Within range · ضمن النطاق	—	0 – 1	0.8 %	القعدات Basophils (Basophiles)

وظائف الكلى				KIDNEY FUNCTION
الفحص Test	النتيجة Result	النطاق المطبوع Printed range	السابق Previous	الحالة Status
يوريا الدم BUN (Urée)	18.3 mg/dL	7 – 20	—	ضمن النطاق · Within range
كرياتينين Creatinine (Créatinine)	0.9 mg/dL	0.6 – 1.2	—	ضمن النطاق · Within range

الكبد				LIVER
الفحص Test	النتيجة Result	النطاق المطبوع Printed range	السابق Previous	الحالة Status
إنزيم الكبد AST AST (ASAT)	28 U/L	0 – 40	—	ضمن النطاق · Within range
إنزيم الكبد ALT ALT (ALAT)	42 U/L	< 41	—	خارج النطاق · Outside range
إنزيم GGT GGT (Gamma-GT)	28 U/L	< 60	—	ضمن النطاق · Within range
ملاحظة — ALT عند ٤٢ أعلى بوحدة واحدة من الحد المطبوع (٤١). فرق بهذا الصغر غالباً بلا دلالة، لكن اذكره لطبيبك ليقرّر إن كان يستحق إعادة الفحص.				Note — ALT at 42 is one unit above the printed limit (41). A difference this small is often not meaningful, but mention it to your doctor to decide whether a re-check is worthwhile.

الشوارد والكالسيوم				ELECTROLYTES & CALCIUM
الفحص Test	النتيجة Result	النطاق المطبوع Printed range	السابق Previous	الحالة Status
صوديوم Sodium (Sodium)	135.7 mmol/L	135 – 145	—	ضمن النطاق · Within range
بوتاسيوم Potassium (Potassium)	4.6 mmol/L	3.5 – 5.1	—	ضمن النطاق · Within range
كلوريد Chloride (Chlorures)	105 mmol/L	98 – 107	—	ضمن النطاق · Within range
كالسيوم Calcium (Calcium)	9.8 mg/dL	8.6 – 10.4	—	ضمن النطاق · Within range

This summary was prepared to help you understand your lab report and is for informational purposes only: it is not a medical diagnosis, is not a substitute for advice from your doctor or healthcare provider, and does not guarantee any health outcome. Reference ranges and flags (H/L) appear exactly as printed on the original lab report.

Issued by Palm Diagnostics Lab · Demo prepared from a real, anonymized French-language result

شارك هذا التقرير بأمان عبر الرابط · Share this report securely by link

أعدّ هذا الملخص لمساعدتك على فهم تقرير مختبرك، وهو للأغراض المعلوماتية فقط: ليس تشخيصاً طبياً، ولا يغني عن استشارة الطبيب أو مقدم الرعاية الصحية، ولا يضمن أي نتيجة صحية. النطاقات المرجعية والإشارات (H/L) هي كما وردت مطبوعة في تقرير المختبر الأصلي.

صادر عن مختبر النخيل التشخيصي · هذا المستند التجريبي مُعدّ من نتيجة فرنسية حقيقية بعد إخفاء الهوية

Powered by Kinfolio · kinfolio.health