

Benutzeranträge

1. Inhaltsverzeichnis

- Vorwort:
- 1. Allgemein
 - 1.1 Berechtigungsset Ärzte
 - 1.1.1 BLN
 - 1.1.2 BEB
 - 1.1.3 BS
 - 1.2 Berechtigungsset Pflege
 - 1.2.1 BLN
 - 1.2.2 BEB
 - 1.2.3 BS
 - 1.3 Berechtigungsset Verwaltung
 - 1.3.1 BLN
 - 1.3.2 BEB
 - 1.3.3 BS
- 2. Windows
 - 2.1 interne Mitarbeiter
 - 2.1.1 Active Directory Benutzer und Computer öffnen
 - 2.1.2 Gruppen und Laufwerke
 - BLN (Berlin Buch)
 - BEB (Berlin-Zehlendorf Emil von Bering)
 - BS (Bad Saarow)
 - 2.2 externe Benutzer
 - 2.2.1 Active Directory Benutzer und Computer öffnen
 - 2.2.2 Gruppen und Laufwerke
 - BLN (Berlin Buch)
 - BEB (Berlin-Zehlendorf Emil von Bering)
 - BS (Bad Saarow)
- 3. Muse
 - 3.1 BLN - Webmuse
 - 3.2 CGM Muse
- 4. Diktat
- 5. PDMS - Patienten Dokumenten Management System
 - 5.1 Pflegedienst
 - 5.2 Ärztlicher Dienst
- 6. Zenzy

Vorwort:

Die Prozedur des Benutzerantrags wird zunehmend digitaler, der neue Mitarbeiter beginnt zum Tag X seine Tätigkeiten bei Helios im Cluster Berlin-Brandenburg. Das Chefarztsekretariat erstellt entsprechend einen Benutzerantrag welcher unterschrieben an die IT geschickt wird. Das passiert nun direkt am Drucker mit Scan2Ticket der Antrag landet in der FirstLevel-Queue und wird manuell angepasst und dann in die Benutzerantrags-Queue geschoben.



BEB-130atn



 0 Drucke alles	 E-Mail Scan2Me Standardeinstellungen	 Gefährdungsanzeige senden
 Meine Aufträge	 E-Mail Scan2Me Erweitert	 ID-Karten-Registrierung
 Kopieren	 Fax-manuelle Faxnummer	 Benutzeranträge2Ticket - Bitte nur ein Antrag pro Scan

Das Konto wird anhand der Sozialversicherungsnummer im LOGA (Personalabteilung) im AD erstellt. Der Benutzer erhält eine eindeutige E-Mail Adresse, sowie alle relevanten Daten zu seiner Stelle und Funktion.

Anhand des Benutzerantrags werden hier Bsp. Benutzer genannt welche über die Toolbox einfach die AD-Berechtigungen kopiert. Über den IDM kann der Benutzerbrief generiert werden.

SAP Rollen werden vom Anwender über den digitaler SAP-Benutzerantrag beantragt.

Es gibt für jeden Benutzer einen entsprechenden AD-Tag, für normale User die über IDM erstellt werden, wird dieser Tag automatisch mit Accounterstellung bereits gesetzt. Für eine grobe Übersicht gibt es hier eine Doku bei ZD-IT, unter Punkt 1) findet Ihr die aktuellen Gruppen mit Beschriftung:

[ZDIT | Infra | Umsetzung AD-Richtlinien - ZD IT Shared Space - WikIT \(helios-kliniken.de\)](#)

IDM Schulung:


[Identity Manager Schulungen - ZD IT Shared Space - WikIT \(helios-kliniken.de\)](#)

Anlegen von AD Accounts ist auf die Namenskonvertierung zu achten!

PDF Dokument wird von ZD unter dem folgenden Link gepflegt.

[2021-1 AD Namens- und Attributskonvention - ZD IT Shared Space - WikIT \(helios-kliniken.de\)](#)

Checkliste für Benutzeranträge, was ist zu beachten wenn ich Benutzeranträge machen?



1. Allgemein

1. IDM- Einträge werden durch das führende Personalsystem generiert. (Helios = LOGA; VAMED=REXX einmal alle 24h)
Wichtig ist das die Anwender einer Betriebsstätte angehören die durch uns administriert werden. (BLN, BEB....)

 ID 34  1714 | va14  Gesellschaft & zuständige Perso  ZSVA Task Force AEMP Task Force
0124 | bln  Betriebsstätte

2. Benutzeranträge deren Vertragsbeginn 30 Tage in der Zukunft liegt, sind täglich auf eine Helios-ID / AD-Account zu prüfen. (LOGA / IDM Prozess Konfiguration Erstellen von AD Accounts 30 Tage)
3. Benutzeranträge 14 Tage im voraus können abgearbeitet werden (um Sperrungen der neuen Accounts zu vermeiden)
4. bei fehlenden IDM Eintrag ist der Antragssteller spätestens 7 Tage vor Antragsdatum schriftlich und telefonisch zu Informieren
5. Wichtige Notizen / Infos werden im Benutzerantragsticket im Betreff oder als Kommentar mit # und Nr. der Notiz (Bsp. #7) erfasst
6. Ticketbetreff anpassen bzw. im Kommentarfeld bei ServiceNow Katalogaufgaben

neuer Benutzer :

Datum - Standort - Nachname, Vorname (Funktion) Helios-ID Bsp.: 01.12 - VBLN - Musterfrau, Doris (Ärztin) IDM: 123456

oder falls noch nicht im IDM:

Datum - Standort - Nachname, Vorname (Funktion) - noch nicht im IDM Bsp.: 02.02 - BS - Mustermann, Klaus (Pfleger) - noch nicht im IDM

Benutzer löschen:

LÖ - Datum - Standort - Nachname, Vorname Bsp.: LÖ - 06.06 - BEB - Mustermann, Hans

Namensänderung:

NÄ - Datum - Standort - Nachname, Vorname ehemals.... Bsp.: NÄ - 01.01. - BLN - Mustermann, Hans ehemals Musterfrau

Benutzer Umzug:

Datum - Nachname, Vorname (Funktion) **UMZUG** Bsp.: 01.02 - Mustermann, Frank (Praktikant) UMZUG

Benutzer Berechtigung anpassen bzw. Station und Abteilungswechsel:

Datum - Standort - Nachname, Vorname (Funktion) **ROTATION** Bsp.: 14.09 - VBEB - Musterfrau, Silke (Pflege) ROTATION - **BEI ROTATIONEN SIND DIE VORHERIGEN BERECHTIGUNGEN NICHT ZU ENTZIEHEN, SONDERN DIE NEUEN BERECHTIGUNGEN LEDIGLICH ZU ERGÄNZEN**

7. AD Namenkonvention beim Anlegen beachten ([siehe Dokumentation ZD](#)) **externe Mitarbeiter werden durch die Fachabteilungen eingerichtet.**
Bsp. SAP Ticket ans SAP Team! - nicht über den "digitalen Benutzerantrag"
Für die automatische Anlage des Accounts im Launchpad muss im AD Account das Feld Nachname ausgefüllt werden.
8. Prüfen was beantragt ist
9. Windowsberechtigungen vergeben siehe Punkt 2
10. RIS -> [Subsysteme](#)
11. PACS -> [BLN Nutzeranlage PACS - RO-IT - WikiT \(helios-kliniken.de\)](#)
12. DMWE -> [SecondLevel](#) (Service & Support)
13. CWD -> [Subsysteme](#) (BS & BLN Schwestern / Pfleger gibt es keinen persönlichen Zugang nur AD Gruppe zuweisen)
14. Geridoc -> [Subsysteme](#) (Die lokale Anwendung wurde durch die ZD-Citrix-App "Geridoc 2.0" abgelöst [Infos unter dem LINK](#) / **Auf die ZD-Applikationen gesetzte Berechtigungen sind kostenpflichtig, es dürfen nur User eingetragen werden, die das Programm auch nutzen! - Username: "Vorname.Nachname"**)
15. xVianova (MVZ) -> Neuanlage, Änderung & Abmeldung/Löschung muss über Benutzerantrag x.Vianova beantragt werden. [Formular Benutzeranlage x.vianova - ZD IT - myHelios \(helios-gesundheit.de\)](#)
16. syngo.via -> [Subsysteme](#)
17. DMO / DMD -> [SecondLevel](#) (Service & Support)
18. Patho -> [Subsysteme](#)
19. Geridoc & PalliLive [Subsysteme](#) (User nicht über AD-Gruppen BLN-app-Geridoc2 und BLN-app-Pallilive berechtigen! Die Berechtigungen werden über Cockpit von KSS vergeben.)
20. Gedowin BLN/BEB/BS-app-Gedowin vergeben [Subsysteme](#)
21. Celsius C37 [celsius37 celsius37.cancercenter - RO-IT - WikiT \(helios-kliniken.de\)](#), siehe "Benutzerverwaltung (AD-Kopplung: Benutzer wird bei Absprung aus SAP automatisch angelegt)"
22. WebMuse/CGM -> [SecondLevel](#) (Service & Support)
23. PDMS Siehe Punkt 5
24. Zenzy -> siehe Punkt 6
25. Cobas Blutzuckermessung
Bitte nehmt hier bei der Benutzeranlage keine User auf.



WICHTIG!


Wenn möglich, wenn zu einer Gruppe eine **Wbrg** Gruppe existiert wie z. B. bei

BLN_COBAS_OPERATOR
BLN_COBAS_LABOR
BLN_COBAS_TECHNIK

sollte die Vergabe über die Cockpit Gruppenpflege erfolgen

In Cobas Infinity dürfen Benutzer erst aufgenommen werden, wenn sie für die Blutzuckermessung geschult und zertifiziert wurden. Freigabe erfolgt durch POCT-Beauftragten der Labore (BEB: Lysann Spiller ; BLN: Katja Bretting ; BS: Katrin Marunde)

26. SAP folgende Gruppen / Abteilungen werden durch den digitalen Benutzerantrag / Launchpad berechtigt
-BS und BEB sind auf den digitalen Benutzerantrag umgestellt
-BLN werden alle Pflegekräfte über das Launchpad berechtigt und Abteilungen die im Dokument aufgelistet sind



27. ViewPoint -> [Subsysteme](#)
28. **MS Teams Lizenz vergabe durch Vorgesetzten Service & Support**
Immer den Lizenztyp und Ticketnummer angeben. (Einzelarbeitsplatzlizenz oder Roamingarbeitsplatz)
 - a. Informationworker = Einzelarbeitsplatz
 - b. Frontlineworker = User ohne festen Arbeitsplatz
29. [Pegasos](#)
30. roXtra Verantwortliche

- a. BLN: Schwanitz, Lysanne und Lasslop, Franceska
- b. BEB: Nickel, Eike
- c. BS: Schweder, Maria

1.1 Berechtigungsset Ärzte

je Mitarbeiter/in im Ärztlichen dienst werden bestimmte Berechtigungen grundlegend benötigt, damit ein/e Arzt/Ärztin den Dienst am Patienten ohne weitere Einschränkung vornehmen können, dazu gehören die UPVs Standort-Arzt-Abteilung, Zenzy-Arztmodul, CGMmuse, etc.

1.1.1 BLN

- PDMS
- IRIS
- Chefärzte immer in den BLN-CA Verteiler aufnehmen (entsprechend Station & Fachbereich)
- Oberärzte immer in BLN-OA Verteiler aufnehmen (entsprechend Station & Fachbereich)
- Ärzte immer in BLN-Ärzte Verteiler aufnehmen (entsprechend Station & Fachbereich)

1.1.2 BEB

- Chefärzte immer in den BEB-CA Verteiler aufnehmen (entsprechend Station & Fachbereich)
- Oberärzte immer in BEB-OA Verteiler aufnehmen (entsprechend Station & Fachbereich)
- Ärzte immer in BEB-Ärzte Verteiler aufnehmen

1.1.3 BS

- Chefärzte immer in den BS-CA Verteiler aufnehmen (entsprechend Station & Fachbereich)
- Oberärzte immer in BS-OA Verteiler aufnehmen (entsprechend Station & Fachbereich)
- Ärzte immer in BS-Ärzte Verteiler aufnehmen (entsprechend Station & Fachbereich)

1.2 Berechtigungsset Pflege

je Mitarbeiter/in der Pflege werden bestimmte Berechtigungen grundlegend benötigt, damit ein/e Pfleger/in den Dienst am Patienten ohne weitere Einschränkung vornehmen können, dazu gehören die UPVs Standort-Pflege, Stationslaufwerk der Abteilung, CGM Muse, etc.

1.2.1 BLN

- BLN-App-IrisView
- Pflegekräfte immer in den BLN-Pflege Verteiler aufnehmen

1.2.2 BEB

- BEB-App-IrisView
- Pflegekräfte immer in den BEB-Pflegedienst Verteiler aufnehmen

1.2.3 BS

- BS-App-IrisView
- Pflegekräfte immer in den BS-Pflegedienst Verteiler aufnehmen

1.3 Berechtigungsset Verwaltung

je Mitarbeiter/in der Pflege werden bestimmte Berechtigungen grundlegend benötigt, damit ...

1.3.1 BLN

1.3.2 BEB

1.3.3 BS


- BS-FB-XXX = Fachbereichsgruppe
- BS-VG-XXX = Verteilergruppe des Fachbereich
- BS-aQrate-Grp-XXX = aQrate Funktionsgruppe

2. Windows

2.1 interne Mitarbeiter


2.1.1 Active Directory Benutzer und Computer öffnen

Im Gesamten Verzeichnis nach dem Nutzer suchen ob dieser existent ist oder nicht



Im Verzeichnis der Helios-Dom.helios-kliniken.de einen neuen Benutzer anlegen

- a) Standort auswählen (OU)
- b) OU Benutzer öffnen
- c) OU Standarduser öffnen und neuen Benutzer anlegen (außer User soll einen Laptop bekommen, dann in "Lokales-Profil"
- d) Ist der User ein spezieller dann jeweilige OU wählen (z.B. AMAGS, VAMED etc.)



Vor- und Nachname vergeben --> Benutzeranmeldename festlegen (kompletter Vorname und kompletter Nachname)... nur markierten Felder, die anderen werden automatisch übernommen.

Bei Namensdopplungen: 1. Buchstabe Vorname + kompletten Nachnamen, Änderung auf neuen Standard dann später nach Erstellung der Mailadresse.

- Vorname.Nachname (Analog zu E-Mailadresse)
- Präfix auf "@helios-gesundheit.de" anpassen
- 1. Buchstabe Vorname + kompletten Nachnamen (Bei Namensdopplungen 1. + 2. Buchstabe des Vornamens & Nachname)
- Benutzeranmeldename (Prä-Windows 2000) **max. 12 Zeichen**
Für die automatische Anlage des Accounts im Launchpad muss im AD Account das Feld Nachname ausgefüllt werden.

Neues Objekt - Benutzer

Erstellen in: erlin-Buch/Benutzer/Standarduser/0124_BLN

Vorname: Mini Initialen:

Nachname: Maus

Vollständiger Name: Maus, Mini

Benutzeranmeldename: Mini.Maus @helios-gesundheit.de

Benutzeranmeldename (Prä-Windows 2000): HELIOS-DOM\ MMaus

< Zurück Weiter > Abbrechen

Standardpasswort vergeben: **Helios20xx (laufende Jahr Bsp. Helios2021)** --> Haken bei „Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern“ rausnehmen. (ACHTUNG: Account wird am Ende noch getestet. Den Haken also erst nach dem Test setzen!)

Neues Objekt - Benutzer

Erstellen in: helios-dom.helios-kliniken.de/Berlin-Buch/Beni

Kennwort:

Kennwort bestätigen:

☒ Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern

☐ Benutzer kann Kennwort nicht ändern


☐ Kennwort läuft nie ab

☐ Konto ist deaktiviert

< Zurück Weiter > Abbrechen

danach Mailbox aktivieren über:

Reiter: **Rufnummern** im Feld **Anmerkung** den Begriff: **Mailbox-Aktivierung** eingeben.



2.1.2 Gruppen und Laufwerke

Benutzereigenschaften öffnen --> Reiter **Mitglied von**

Über den Punkt **Hinzufügen** die entsprechenden Gruppen auswählen und eintragen.

Siehe untere Aufzählungen und Möglichkeiten.

Remoteüberwachung		Remotedesktopdienste-Profil		COM+	
Allgemein	Adresse	Konto	Profil	Rufnummern	Organisation
Mitglied von		Einwählen	Umgebung	Sitzungen	

Mitglied von:

Name	Active Directory-Domänendienste
Domänen-Benutzer	helios-dom.helios-kliniken.de/Use

< >

Hinzufügen... Entfernen

Primäre Gruppe: Domänen-Benutzer

Primäre Gruppe festlegen

Primäre Gruppe muss nur geändert werden, wenn Sie über Macintosh-Clients oder POSIX-kompatible Anwendungen verfügen.



OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

BLN (Berlin Buch)	
AD	BLN-Quota-User-0000.3GB (default) BLN-app-CI-Sign-Outlook BLN-App-IrisView
SAP	helios-dom\BLN-sap-user
Aqrate	BLN-Aqrate-Grp-xxxxx (entsprechend der Abteilung) BLN-Aqrate-Grp-User-BLN-HTMN-Ergotherapie (Bsp.) BLN-Aqrate-Grp-User-BLN-PhysMed-Geriatrie (Bsp.) BLN-Aqrate-Grp-User-BLN-AD-Passwort-Reset (nur für BLN-alle-Mitarbeiter-HK Mitarbeiter*innen)
Share anhand des Vor- & Nachnamen	Laufwerk: Support --> Verzeichnis UserHomes BLN-LW-USR-HomeShares-AH BLN-LW-USR-HomeShares-IR BLN-LW-USR-HomeShares-SZ

FSLogix Profilpfad Es darf nur eine Gruppe vergeben werden.	BLN-CTX-FSLogix1Pfad BLN-CTX-FSLogix2Pfad
E-Mail Verteiler via Exchange nach E-Mail Erstellung erst möglich jeweils volle viertel Stunde (15/30/45/00)	hier nur Beispiele. Bitte anhand der GmbH Zugehörigkeiten vom Benutzerantrag. BLN-Alle-Mitarbeiter-HK (Helios-Klinikum) BLN-Alle-Mitarbeiter-VBHD BLN-Alle-Mitarbeiter-VBHD-Schwestern BLN-Helios-Gesundheitszentren-Berlin
	Ggf. weitere Gruppen analog zu vorhandenen Usern. Bitte vorsichtig verrechten, da 85% der Gruppen bereits an BLN-Alle-Mitarbeiter-XX hängen

BEB (Berlin-Zehlendorf Emil von Bering)	
AD	helios-dom\BEB-app-Outlook-StdPrf helios-dom\BEB-app-Outlook-ohne-PRF helios-dom\BEB-app-Rightfax-Sync-Enabled helios-dom\BEB-LW-Prof-Path helios-dom\BEB-quota-user-0000.3GB helios-dom\BEB-App-IrisView
SAP	helios-dom\BEB-SAP-User
Aqrate	BEB-Aqrate-Grp-User
Share anhand des Vor- & Nachnamen	Laufwerk: Support --> Verzeichnis UserHomes helios-dom\BEB-LW-USR-HomeShares-AH helios-dom\BEB-LW-USR-HomeShares-IR helios-dom\BEB-LW-USR-HomeShares-SZ
E-Mail Verteiler via Exchange nach E-Mail Erstellung erst möglich jeweils volle virtel Stunde (15/30/45/00)	hier nur Beispiele. Bitte anhand der GmbH Zugehörigkeiten vom Benutzerantrag. BEB-alle-Mitarbeiter-HK
	Ggf. weitere Gruppen analog zu vorhandenen Usern. Bitte vorsichtig verrechten, da 85% der Gruppen bereits an BEB-Alle-Mitarbeiter-XX hängen

BS (Bad Saarow)	
AD	analog zu vorhandenen Usern.
SAP	analog zu vorhandenen Usern.
Aqrate	analog zu vorhandenen Usern.

Share über Profile	\\BSCLFILE01\Home\$\%username% 
Extension Attribut 5 pflegen	 \\BSCLFILE01\HOME\$\%username%
E-Mail Verteiler via Exchange nach E-Mail Erstellung erst möglich jeweils volle virtel Stunde (15/30/45/00)	analog zu vorhandenen Usern.
	Ggf. weitere Gruppen analog zu vorhandenen Usern.

Anmeldescript hinterlegen --> Benutzereigenschaften --> Reiter Profil

Mitglied von	Kennwortreplikation	Einwählen	Umgebung
Sitzungen	Remoteüberwachung	Remotedesktopdienste-Profil	COM+
Allgemein	Adresse	Konto	Profil
	Rufnummern	Organisation	

Benutzerprofil

Profilpfad:
Anmeldeskript:

Basisordner

☒ Lokaler Pfad:
☐ Verbinden von: Mit:

BLN	BEB	BS
BLN\Scripts\Login\blnusers.bat	BEB\Scripts\Login\bebusers.bat	BS\login.cmd

UMRA anpassen --> https://telefon.helios-kliniken.de/pages/user_edit.aspx --> Benutzer suchen und folgende Felder ausfüllen

Anrede, Abteilung, Position, Firma, Straße, Postleitzahl, Stadt, Telefon, Berufsgruppe

Anschließend speichern --> Replikationszeit ca. 15 min

Kämmerer, Daniel

[anderes Konto auswählen >](#)

Anrede: Herr	Akad. Titel: 	Vorname: Daniel	Nachname: Kämmerer
Abteilung: IT - Service und Supp	Position: Praktikant(in)	Positionszusatz: 	Station:
Firma: Helios IT Service GmbH	Straße: Schwanebecker Chaussee 5	PLZ: 13125	Stadt: Berlin
Telefon 1: 	Telefon 2: 	Fax: 	Mobiltelefon:
Pager: 	Berufsgruppe: 	Adresszusatz: 	E-Mail: Daniel.Kaemmerer@helios-c
Bemerkungen: 			

SPEICHERN


Daten neu laden

[show log ...](#)

[Ich möchte einen Programmfehler melden](#)

Exchange Anpassung (Anmeldung mit SRVADM)

Bei Gruppen --> BLN-Alle-Mitarbeiter-XXX suchen --> Eigenschaften öffnen --> Bereich Mitgliedschaft den Benutzer hinzufügen




Home Share einrichten

HO wird über AD Gruppe (BLN-LW-USR-HomeShares- / BEB-LW-USR-HomeShares-) bei Erstanmeldung des Benutzers automatisch angelegt

Home Share manuell anlegen:

Laufwerk E:\UserHomes*Benameldename* --> Ordner „Vorlage“ kopieren und einfügen --> Kopie umbenennen auf den jeweiligen Benutzeranmeldenamen

Ordneigenschaften öffnen --> Reiter Sicherheit --> Bearbeiten --> Hinzufügen des Benutzers --> Berechtigung auf „Ändern“ setzen --> übernehmen



2.2 externe Benutzer

2.2.1 Active Directory Benutzer und Computer öffnen

Im Gesamten Verzeichnis nach dem Nutzer suchen ob dieser existent ist oder nicht

Benutzer, Kontakte, Gruppen suchen

Datei Bearbeiten Ansicht

Suchen: Benutzer, Kontakte, Gruppen In:  Gesamtes Verzeichnis Durchsuchen...

Benutzer, Kontakte, Gruppen Erweitert

Name:

Beschreibung:

Jetzt suchen


Beenden

Alle löschen



Im Verzeichnis der [Helios-Dom.helios-kliniken.de](https://helios-dom.helios-kliniken.de) einen neuen Benutzer anlegen

- a) Standort auswählen (OU)
- b) OU Benutzer öffnen
- c) OU Standarduser öffnen und neuen Benutzer anlegen (außer User soll einen Laptop bekommen, dann in "Lokales-Profil")
- d) Ist der User ein spezieller dann jeweilige OU wählen (z.B. AMAGS, VAMED etc.)



Vor- und Nachname vergeben --> Benutzeranmeldename festlegen (kompletter Vorname und kompletter Nachname)... nur markierten Felder, die anderen werden automatisch übernommen.

Bei Namensdopplungen: 1. Buchstabe Vorname + kompletten Nachnamen, Änderung auf neuen Standard dann später nach Erstellung der Mailadresse.

- Vorname.Nachname (Analog zu E-Mailadresse)
- Präfix auf "@helios-gesundheit.de" anpassen
- 1. Buchstabe Vorname + kompletten Nachnamen (Bei Namensdopplungen 1. + 2. Buchstabe des Vornamens & Nachname)
- Benutzeranmeldename (Prä-Windows 2000) **max. 12 Zeichen**
Für die automatische Anlage des Accounts im Launchpad muss im AD Account das Feld Nachname ausgefüllt werden.

Neues Objekt - Benutzer

Erstellen in: erlin-Buch/Benutzer/Standarduser/0124_BLN

Vorname: Mini Initialen:

Nachname: Maus

Vollständiger Name: Maus, Mini

Benutzeranmeldename: Mini.Maus @helios-gesundheit.de

Benutzeranmeldename (Prä-Windows 2000): HELIOS-DOM\ MMaus

< Zurück Weiter > Abbrechen

Standardpasswort vergeben: **Helios+aktuelle Jahreszahl (Helios2023)** -> Haken bei „Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern“ rausnehmen. (ACHTUNG: Account wird am Ende noch getestet. Den Haken also erst nach dem Test setzen!)

Neues Objekt - Benutzer

Erstellen in: helios-dom.helios-kliniken.de/Berlin-Buch/Beni

Kennwort:

Kennwort bestätigen:

☒ Benutzer muss Kennwort bei der nächsten Anmeldung ändern

☐ Benutzer kann Kennwort nicht ändern

☐ Kennwort läuft nie ab

☐ Konto ist deaktiviert

< Zurück Weiter > Abbrechen

danach Mailbox aktivieren über:

Reiter: **Rufnummern** im Feld **Anmerkung** den Begriff: **Mailbox-Aktivierung** eingeben.

Eigenschaften von Maus, Mini

Mitglied von	Einwählen	Umgebung	Sitzungen
Remoteüberwachung	Remotedesktopdienste-Profil		COM+
Allgemein	Adresse	Konto	Profil
		Rufnummern	Organisation

Rufnummern

Privat:

Pager:

Mobil:

Fax:

IP-Telefon:

Anmerkung:

Mailbox-Aktivierung

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

2.2.2 Gruppen und Laufwerke

Benutzereigenschaften öffnen --> Reiter **Mitglied von**

Über den Punkt **Hinzufügen** die entsprechenden Gruppen auswählen und eintragen.

Siehe untere Aufzählungen und Möglichkeiten.

Remoteüberwachung		Remotedesktopdienste-Profil		COM+	
Allgemein	Adresse	Konto	Profil	Rufnummern	Organisation
Mitglied von		Einwählen	Umgebung	Sitzungen	

Mitglied von:

Name	Active Directory-Domänenenddienste
Domänen-Benutzer	helios-dom.helios-kliniken.de/Use

< >

Hinzufügen... Entfernen

Primäre Gruppe: Domänen-Benutzer

Primäre Gruppe festlegen


Primäre Gruppe muss nur geändert werden, wenn Sie über Macintosh-Clients oder POSIX-kompatible Anwendungen verfügen.

OK Abbrechen Übernehmen Hilfe

BLN (Berlin Buch)	
AD	BLN-Quota-User-0000.3GB (default) helios-dom\BLN-App-Outlook-Signatur helios-dom\BLN-App-IrisView
SAP	helios-dom\BLN-sap-user
Aqrate	BLN-Aqrate-Grp-xxxxx (entsprechend der Abteilung) BLN-Aqrate-Grp-User-BLN-HTMN-Ergotherapie (Bsp.) BLN-Aqrate-Grp-User-BLN-PhysMed-Geriatrie (Bsp.) BLN-Aqrate-Grp-User-BLN-AD-Passwort-Reset (nur für BLN-alle-Mitarbeiter-HK Mitarbeiter*innen)
FSLogix Profilpfad Es darf nur eine Gruppe vergeben werden.	BLN-CTX-FSLogix1Pfad BLN-CTX-FSLogix2Pfad

Share anhand des Vor- & Nachnamen	Laufwerk: Support --> Verzeichnis UserHomes
	helios-dom\BLN-LW-USR-HomeShares-AH
	helios-dom\BLN-LW-USR-HomeShares-IR
	helios-dom\BLN-LW-USR-HomeShares-SZ

BEB (Berlin-Zehlendorf Emil von Bering)	
AD	helios-dom\BEB-app-Outlook-StdPrf
	helios-dom\BEB-app-Outlook-ohne-PRF
	helios-dom\BEB-app-Rightfax-Sync-Enabled
	helios-dom\BEB-LW-Prof-Path
	helios-dom\BEB-quota-user-0000.3GB
	helios-dom\BEB-App-IrisView
SAP	helios-dom\BEB-SAP-User
Aqrate	BEB-Aqrate-Grp-User
Share anhand des Vor- & Nachnamen	Laufwerk: Support --> Verzeichnis UserHomes
	helios-dom\BEB-LW-USR-HomeShares-AH
	helios-dom\BEB-LW-USR-HomeShares-IR
	helios-dom\BEB-LW-USR-HomeShares-SZ

BS (Bad Saarow)	
AD	benötigen Gruppen anhand des Fachbereichs und Berufsgruppe
	Bsp.
	BS-FB-Neuro BS-VG-Neuro
SAP	benötigen Gruppen anhand des Fachbereichs und Berufsgruppe
Aqrate	benötigen Gruppen anhand des Fachbereichs
	Bsp. BS-aQrate-Grp-BS-FB-Neuro
	<u>Für Externe:</u> BS-aQrate-Grp-BS-FB-Sonstige
Share über Profile	\\BSCLFILE01\Home\$\%username%
	

E-Mail Verteiler via Exchange nach E-Mail Erstellung erst möglich jeweils volle virtel Stunde (15/30/45/00)	benötigen Gruppen anhand des Fachbereichs und Berufsgruppe Bsp. BS-Ärzte-Onkologie BS-CA-Onkologie
User im AD in OU Fachbereich und Berufsgruppe verschieben	▼  Klinikum >  Allgemeinchirurgie >  Allgemeine Innere Diabetologie ▼  Anaesthesiologie Intensivmedizin Schmerztherapie ▼  Arzt >  Anaesthesie ▼  ITS  Benutzer >  Computer >  Bereichsgruppen ▼  Pflege >  Anaesthesie >  ITS >  Verwaltung >  Angiologie >  Betriebsarzt >  Betriebstechnik >  Bildungszentrum >  Controlling
	Ggf. weitere Gruppen analog zu vorhandenen Usern.

Anmeldescript hinterlegen --> Benutzereigenschaften --> Reiter Profil

Mitglied von	Kennwortreplikation	Einwählen	Umgebung
Sitzungen	Remoteüberwachung	Remotedesktopdienste-Profil	COM+
Allgemein	Adresse	Konto	Profil
	Rufnummern	Organisation	

Benutzerprofil

Profilpfad:
Anmeldeskript:

Basisordner

☒ Lokaler Pfad:
☐ Verbinden von: Mit:

BLN	BEB	BS
BLN\Scripts\Login\blnusers.bat	BEB\Scripts\Login\bebusers.bat	BS\login.cmd

UMRA anpassen --> https://telefon.helios-kliniken.de/pages/user_edit.aspx --> Benutzer suchen und folgende Felder ausfüllen

Anrede, Abteilung, Position, Firma, Straße, Postleitzahl, Stadt, Telefon, Berufsgruppe

Anschließend speichern --> Replikationszeit ca. 15 min



HELIOS Kliniken

Benutzer bearbeiten Administration
Angemeldeter Benutzer: HELIOS-DOMDKaemmerer

Kämmerer, Daniel [anderes Konto auswählen >](#)

Anrede: Herr
Akad. Titel:
Vorname: Daniel
Nachname: Kämmerer

Abteilung: IT - Service und Supp
Position: Praktikant(in)
Positionszusatz:
Station:

Firma: Helios IT Service GmbH
Straße: Schwanebecker Chaussee 5
PLZ: 13125
Stadt: Berlin

Telefon 1:
Telefon 2:
Fax:
Mobiltelefon:

Pager:
Berufsgruppe:
Adresszusatz:
E-Mail: Daniel.Kaemmerer@helios-c

Bemerkungen:

SPEICHERN
Daten neu laden

[show log ...](#)
Ich möchte einen Programmfehler [melden](#)

AD-Gruppen für xVianova MVZ Zugriffe.

CN	
BLNDispensaire-KVberlin-ZD-App-Vianova	
BLNGeri-KVberlin-ZD-App-Vianova	
BLNPoli-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZAdmin-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZArthropaedicum-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZASZ-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZEVB-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZHellersdorf-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZHohenzollerndamm-KVberlin-ZD-App-Viano...	
MVZKarow-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZKaulsdorf-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZLichtenrade-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZPneumocare-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZPrenzlauerBerg-KVberlin-ZD-APP-Vianova	
MVZRosenthal-KVberlin-ZD-App-Vianova	
MVZWeissensee-KVberlin-ZD-App-Vianova	
OZWittenau-KVberlin-ZD-APP-Vianova	

3. Muse

3.1 BLN - Webmuse

1. Benutzerantrag prüfen ob Webmuse benötigt wird
2. Kostenstelle muss auf dem Benutzerantrag oder im Ticket angegeben sein
3. Im AD den Benutzer BLN-Webmuse-Allgemein und BLN-Webmuse-XXX Gruppe hinzufügen

Name	Beschreibung	Ordner
BLN-Webmuse-Allgemein		helios-dom.helios-
BLN-Webmuse-Chefärzte		helios-dom.helios-
BLN-Webmuse-Fachärzte		helios-dom.helios-
BLN-Webmuse-Oberärzte		helios-dom.helios-
BLN-Webmuse-Pflege		helios-dom.helios-

Replikationszeit in der Nacht (24h) dann mit Punkt 4 weitermachen

4. Am Citrix Receiver mit CLADM anmelden
5. ZD_MUSE_sqAdmin öffnen
6. bln-edv als Nutzer und Kennwort (ohne Domäneneintrag)
7. Benutzerverwaltung aufklappen --> Benutzer wählen
8. Benutzer suchen --> Doppelklick für Detailansicht --> Reiter Stationen wählen --> weitere Stationsgruppen klicken --> Kostenstelle auswählen und OK --> speichern

3.2 CGM Muse

Wichtig:

Besonderheit Berlin-Buch: Die Berechtigungsvergabe TFG-Dokus (Rolle: HK TFG Bestandsverw./Verbrauchsdocu. BLN) wird jedem Berliner Login (BLN124) automatisch zugeordnet.
Die Rolle nicht Entfernen!

Rolle	Organisationseinheit	Gültig von	Gültig bis	Typ
HK TFG Bestandsverwaltung/Verbrauchsdocu...	Zuordnung bei Rolle			LDAP


Die Rollen TFG-Doku greift nicht für "Adressen", sondern nur für "**Stationen**" und "**Belieferte Stationen**". So war es auch in der WebMUSE schon – da konnte man gar nicht auf einzelne „Adressen“ berechtigen.

- Beispielsweise für „BLN Zentral-OP ZOP“ berechtigt sind, sollten dann auch bei Absprung aus dem KIS auf alle 13 untergeordneten Adressen Zugriff haben.

1. Benutzerantrag prüfen ob CGM Muse benötigt wird und eine Kostenstelle angegeben ist
2. prüfen ob der Benutzer bereits über ein CGM-Muse Account verfügt JA! weiter mit Punkt 4. NEIN! weiter mit Punkt 3.
3. Im AD den Benutzer die AD-Gruppe hinzufügen

BLN	BLN-MUSE-User-temp
BLN MVZ	VBLN-MUSE-User-temp
BEB	BEB-MUSE-User-temp
BS	BS-MUSE-User-temp

Replikationszeit in der Nacht (24h) dann mit Punkt 4 weitermachen



NIEMALS händisch anlegen, immer über die AD-Berechtigungsgruppe

4. Kostenstelle muss auf dem Benutzerantrag oder im Ticket angegeben sein

Diese einpflegen:

Rolle	Organisationseinheit
HK Erfasser unterschreibungsberechtigt	Station 51/Pneu - [0130940007]

HK Erfasser Unterschriftsberechtigt -> darf Bestellung auslösen (**Neuer Standard**)

Rolle	Organisationseinheit
HK Erfasser	Wahlleistung allg. - [0130930005]

HK Erfasser -> darf Warenkorb befüllen (**Für Sammelaccounts**)

Mehr Infos findet ihr hier:




CGM_MUSE_Schulungsp...tion_Admin_2023.pdf

4. Diktat

DMWE BLN & BEB (BLN2)

- Citrix Portal mit CLADM anmelden
- BLN-Diktat-Admin öffnen
- Benutzer *** Passwort ***
- Reiter Einstellungen --> Autor (wenn er diktieren möchte) --> Neu DDU



- weiter --> „Benutzername“ = Windowsanmeldename --> „Voller Name“ alles komplett klein (Besonderheit Anträge aus Bering „(BLN2)“ hinter Voller Name) --> weiter --> Auswahl der Fachabteilung (Fachbereiche Bering werden mit BLN2 aufgelistet) --> Kennwort setzen (haken bei nächster Anmeldung ändern) --> OK

Transkriptionisten (wenn er abschreiben möchte) à identisches Vorgehen (Punkt 5)

DMWE BS



5. PDMS - Patienten Dokumenten Management System

Je nach Nutzerantrag zu Pflegedienst oder ärztlicher Dienst werden die Nutzer wie folgt zugeordnet:

Jedem Mitarbeiter*in darf nur **EINE** PDMS Gruppe zugeordnet werden.

Jedem Mitarbeiter*in darf nur **EINE** PDMS Gruppe zugeordnet werden.

Sollten Veränderungen notwendig sein (z.B. neue Bereiche, die PDMS nutzen), bitte an das Team KA wenden.

AD-Gruppen: BLN

Beantragter Zugangs	AD-Gruppe
C1-11: Intensivstation C2-31: Kardio-IMC C2-32: Anästhesie-IMC und Stroke Unit Pflege Nephrologie/Dialyse	BLN-PDMS-Pflege-ITSIMC-alle
Pflege ZOP Anästhesie und Aufwachraum	BLN-PDMS-Pflege-AnästHAWR
C1-11: Intensivstation	BLN-PDMS-Ärzte-Intensiv
C2-31: Kardio-IMC	BLN-PDMS-Ärzte-Innere
C2-31: Kardiologie und Nephrologie (Nur Ärzte die auch Nephrologen sind)	BLN-PDMS-Ärzte-Intensiv-WA
C2-32: Stroke Unit	BLN-PDMS-Ärzte-Neuro
Alle Ärzte der Anästhesie egal ob ZOP oder IMC	BLN-PDMS-Ärzte-WA
Physio, Logo, Ergo	BLN-PDMS-Funktionsbereiche
Med-Controlling	BLN-PDMS-MedCo

5.1 Pflegedienst

Ist der beantragte Nutzer im Pflegedienst tätig, wird der Nutzer entsprechend der Abteilung/Station zugeordnet:

AD-Gruppe: BEB-PDMS-Pflege-

siehe: [BEB PDMS Nutzergruppen - RO-IT - WikiT](#)

AD-Gruppe BS-PDMS-Pflege-

siehe [PDMS | Benutzergruppen - RO-IT - WikiT](#)

!!Hinweis!! ITS/IMC User sind durch die BS-FB-AINS-Pflege-ITS / BS-FB-AINS-Pflege-Anaesthesie mit der PDMS Berechtigung verknüpft.

5.2 Ärztlicher Dienst

Ist der beantragte Nutzer im ärztlichen Dienst tätig, wird der Nutzer entsprechen der Abteilung/Station zugeordnet:

AD-Gruppe: BEB-PDMS-Pflege-

siehe: [BEB PDMS Nutzergruppen - RO-IT - WikiT](#)

AD-Gruppe BS-PDMS-Ärzte-PDMS-Anästhesie

AD-Gruppe BS-PDMS-ÄrzteWeitere (Nur für Ärzte nicht ITS/IMC Bereich)

siehe [PDMS | Benutzergruppen - RO-IT - WikiT](#)

!!Hinweis!! ITS/IMC User sind durch die BS-FB-AINS-Arzt-ITS / BS-FB-AINS-Arzt-Anaesthesie mit der PDMS Berechtigung verknüpft.

6. Zenzy

Das Benutzerantragsticket *inklusive Anhang* (Benutzerantrag des Antragsstellers) und Angabe der *Windows-ID* weiterleiten an BLN.Zenzy@helios-gesundheit.de und Cc. elke.dittmann@helios-gesundheit.de und Anja.Obst@helios-gesundheit.de

AD-Gruppe nach Standortzugehörigkeit vergeben:

Standort	AD-Gruppe
Klinikum Berlin Buch	BLN-app-Zenzy2-Arztmodul
Emil von Behring Berlin-Zehlendorf	BEB-app-Zenzy2-Arztmodul
Klinikum Bad Saarow	BS-cit-HELIOS-Berlin-Zenzy2-Arztmodul