Приложение

Технические характеристики

Беспилотное воздушное судно	
Тип БВС	мультироторный
Двигатели	электрические бесколлекторные — 4 шт.
Мощность двигателя	43 Вт
Поддерживаемый тип карт памяти	microSDXC, класса не ниже UHS-1
Масса (с АКБ и винтами)	1,5 кг
Габаритные размеры (с винтами)	570 x 620 x 120 мм
Макс. продолжительность полета	40 мин
Режим работы	комбинированное управление
Макс. скорость полета	вертикальная: 5 м/с, горизонтальная: 15 м/с
Макс. высота полета (над уровнем моря)	4000 м

Макс. высота полета (над уровнем земли)	500 м
Макс. допустимая скорость ветра	10 м/с
Рабочий диапазон температур	от -20 до +40 °C

Пульт дистанционного управления

Экран (тип, соотношение сторон, разрешение)	LCD, 16:10, 1920x1200 пикс
Поддерживаемые интерфейсы	Wi-Fi, HDMI, USB
Поддерживаемый тип карт памяти	microSDXC
Тип ячеек АКБ	литий-ионные (Li-Ion)
Емкость АКБ	7600 мА×ч
Энергия	82,08 Вт×ч
Номинальное напряжение АКБ	10,8 В
Габаритные размеры	230×175×65 мм
Масса	1,3 кг

Канал радиосвязи S-band *

Диапазон частот	S-band
Дальность связи в условиях прямой радиовидимости	до 10 км
Выходная мощность	25 дБм
Чувствительность	-96 дБм

Канал радиосвязи 2,4 / 5,8 ГГц *

Диапазоны частот	2,4–2,48 ГГц / 5,1–5,8 ГГц
Дальность связи в условиях прямой радиовидимости	до 10 км
Выходная мощность	26 дБм
Чувствительность	-100 дБм

* — Тип канала связи, применяемого в изделии, указан в разделе «Общая информация» технического паспорта БАС.

Аккумуляторная батарея БВС

Тип	литий-полимерный (Li-Po)
Номинальное напряжение	15,4 В
Емкость	8200 мА×ч
Энергия	126,28 Вт×ч
Рабочий диапазон температур	от -20 до +40 °С
Масса	550 г

Транспортировочный кейс

Материал	полипропилен
Класс защиты	IP67
Габаритные размеры	393×420×210 мм