



VERSIÓN PARA DUEÑOS DE MASCOTAS

Parásitos en los gatos

Por [Nick Roman](#), DVM, MPH, Clínica Fetal de College Station

Revisado por [el personal de Manuals](#)

Revisado en agosto de 2025

Los gatos pueden contraer parásitos internos y externos. Los parásitos internos comunes que afectan el tracto digestivo incluyen ascárides, anquilostomas y tenias, que pueden transmitirse a través de las heces o de la madre a los gatitos. Los parásitos externos que se encuentran en la piel y el pelaje incluyen pulgas y garrapatas. Los pequeños organismos unicelulares (protozoos), así como [los gusanos del corazón](#), también pueden infectar a los gatos.

Para mantener a su gato a salvo de los parásitos:

- Revise regularmente los excrementos de su gato y hágalos analizar para detectar gusanos una vez al año o más, especialmente si tiene gatitos o gatos que viven al aire libre y que pueden estar expuestos a parásitos cuando salen.
- Limpie las cajas de arena con frecuencia y lávese las manos después de manipular desechos de gato.
- Siga las recomendaciones de su veterinario para la prevención y el tratamiento de parásitos.

MESA

Parásitos comunes de los gatos

Parásito	Transmisión	Efecto sobre la salud
Lombrices intestinales y anquilostomas	Ingerir huevos de parásitos en los excrementos o tragarlos en la leche materna	Daños al tracto digestivo y pérdida de nutrientes.

Parásito	Transmisión	Efecto sobre la salud
Tenias	Comer pulgas infectadas o animales de presa	Pérdida de nutrientes
Duelas o gusanos pulmonares	Comer huéspedes acuáticos infectados (como caracoles)	Daños a los pulmones, al hígado o a los intestinos.
protozoos intestinales	Ingerir huevos de parásitos en excrementos o presas infectadas	Daños al tracto digestivo; puede afectar a mujeres embarazadas.
Gusanos del corazón	Ser picado por mosquitos infectados	Daños a los pulmones y al corazón
Pulgas, garrapatas y ácaros	Contacto directo con animales infectados	Daños en la piel, picazón y posibles infecciones.
<i>Cuterebra</i> (un tipo de mosca bot)	Contacto con larvas de moscas cerca de madrigueras de roedores o conejos	Hinchazón debajo de la piel, posibles infecciones.

El control de parásitos es especialmente importante porque algunos pueden causar enfermedades en las personas. Por ejemplo, el parásito que causa la toxoplasmosis puede transmitirse a los excrementos de los gatos. Las personas pueden exponerse al limpiar la caja de arena de un gato infectado. Entre las personas con mayor riesgo de infección se encuentran las mujeres embarazadas, los niños pequeños y cualquier persona con un sistema inmunitario debilitado, como las personas con VIH o pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer. Consulte a su veterinario para obtener más información.

