

Casos de Uso

Everline Service — Portal de atención al cliente 24/7

Proyecto	Everline Service
Versión	1.0
Total de casos de uso	5

CU-01 — Registrar solicitud de soporte

Actor(es)	Cliente
Descripción	El cliente registra una nueva solicitud de soporte a través del portal web.
Precondiciones	El cliente tiene acceso al portal web (no requiere sesión iniciada).
Postcondiciones	La solicitud queda almacenada en la base de datos con un código de caso único y estado "Abierto".

Flujo normal:

#	Paso
1	El cliente accede a la sección "Nueva solicitud" del portal.
2	El cliente completa el formulario: nombre, correo, teléfono (opcional), tipo, prioridad y descripción.
3	El cliente envía el formulario.
4	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
5	El sistema busca o crea el registro del cliente en la base de datos (por correo).
6	El sistema genera un código de caso único.
7	El sistema invoca al servicio de IA (Gemini) para obtener un diagnóstico (caso de uso CU-03).
8	El sistema guarda la solicitud y muestra al cliente el código de caso generado.

Flujos alternos / excepciones:

- 4a. Si falta un campo obligatorio, el sistema muestra un mensaje de error y no registra la solicitud.
- 7a. Si el servicio de IA no responde, el sistema continúa el registro sin diagnóstico asociado.

CU-02 — Rastrear solicitud

Actor(es)	Cliente
Descripción	El cliente consulta el estado actual de una solicitud previamente registrada.
Precondiciones	El cliente cuenta con el código de caso de una solicitud existente.
Postcondiciones	Se muestra en pantalla el estado, tipo y fecha de la solicitud consultada.

Flujo normal:

#	Paso
1	El cliente accede a la sección "Rastrea tu solicitud".
2	El cliente ingresa el código de caso.
3	El sistema busca la solicitud en la base de datos.
4	El sistema muestra el estado actual, tipo y fecha de creación.

Flujos alternos / excepciones:

- 3a. Si el código de caso no existe, el sistema muestra el mensaje "No encontramos ese código de caso".

CU-03 — Generar diagnóstico automático por IA

Actor(es)	Sistema (backend), Servicio externo de IA (Gemini)
Descripción	El sistema solicita a la IA un diagnóstico y una recomendación de acción para una solicitud recién creada.
Precondiciones	Se ha registrado una nueva solicitud (CU-01) y existe una clave de API de IA configurada.
Postcondiciones	La sugerencia de IA queda almacenada en la base de datos, asociada a la solicitud.

Flujo normal:

#	Paso
1	El backend construye un mensaje con el tipo, prioridad y descripción de la solicitud.
2	El backend envía el mensaje a la API de Gemini mediante una petición HTTPS.
3	La API de Gemini devuelve un texto con diagnóstico y recomendación.
4	El backend guarda el texto recibido en la columna sugerencia_ia de la solicitud.

Flujos alternos / excepciones:

- 2a. Si no hay clave de API configurada, el sistema omite este caso de uso y continúa sin diagnóstico.
- 3a. Si la API no responde o responde con error, el sistema registra el error internamente y continúa sin bloquear al cliente.

CU-04 — Consultar reporte mensual (panel de gestión interna)

Actor(es)	Administración / Dirección
Descripción	El usuario interno consulta un panel con la cantidad de solicitudes agrupadas por mes y por tipo.
Precondiciones	Existen solicitudes registradas en el sistema.
Postcondiciones	Se muestra un gráfico con solicitudes por mes y su distribución por tipo.

Flujo normal:

#	Paso
1	El usuario accede a la sección "Gestión interna" del portal.
2	El sistema consulta la base de datos y agrupa las solicitudes por mes.
3	El sistema consulta la base de datos y agrupa las solicitudes por tipo/categoría.
4	El sistema presenta los resultados en un gráfico de barras y una distribución porcentual.

Flujos alternos / excepciones:

- 2a. Si no hay solicitudes registradas todavía, el sistema muestra el mensaje "Aún no hay datos suficientes".

CU-05 — Cambiar estado de una solicitud

Actor(es)	Agente de soporte
Descripción	El agente actualiza el estado de una solicitud a medida que avanza su gestión.
Precondiciones	La solicitud existe y el agente conoce su código de caso. (Funcionalidad prevista; aún sin panel de login para agentes.)
Postcondiciones	El nuevo estado queda registrado en la solicitud y en su historial de cambios.

Flujo normal:

#	Paso
1	El agente identifica la solicitud a actualizar.
2	El agente selecciona el nuevo estado (En proceso, Resuelto o Cerrado).
3	El sistema guarda el nuevo estado en la solicitud.
4	El sistema registra el cambio en la tabla historial_solicitud, con el estado anterior y el nuevo.

Flujos alternos / excepciones:

- 2a. Si el estado seleccionado es igual al actual, el sistema no genera un nuevo registro de historial.