

Plan de Pruebas

Everline Service — Portal de atención al cliente 24/7

Proyecto	Everline Service
Fase	04 — Pruebas
Ambiente de prueba	XAMPP local (Apache + MySQL + PHP) sobre Windows, navegador Chrome

1. Objetivo

Verificar que el portal Everline Service cumple con los requerimientos funcionales definidos en el documento ERS, mediante pruebas manuales de caja negra ejecutadas sobre el sistema desplegado en un entorno local (XAMPP).

2. Alcance

Se prueban los 10 requerimientos funcionales del ERS. Quedan fuera de alcance de esta ronda de pruebas los requerimientos de la funcionalidad de agente (login y cambio de estado desde el portal), ya que su interfaz aún no está implementada.

Requerimiento	Qué se prueba
RF-01 a RF-05	Registro, código de caso, almacenamiento, rastreo y listado de solicitudes
RF-06, RF-07	Generación y almacenamiento del diagnóstico de IA (Gemini)
RF-08	Reporte mensual en el panel de gestión interna
RF-09	Historial de cambios de estado
RF-10	Disponibilidad 24/7 del portal

3. Tipos de prueba

- Pruebas funcionales de caja negra: se valida la entrada y salida de cada funcionalidad sin conocer el código interno.
- Pruebas de integración: se valida la comunicación entre frontend, backend, base de datos y el servicio externo de IA.
- Pruebas de resiliencia: se valida el comportamiento del sistema cuando un componente (IA, base de datos) no está disponible.
- Pruebas manuales de despliegue: se valida la instalación y puesta en marcha del sistema en un entorno XAMPP real.

4. Estrategia

Cada requerimiento funcional se prueba con al menos un caso de prueba (ver documento "Casos de Prueba"), ejecutado manualmente sobre el portal ya desplegado, registrando el resultado esperado frente al resultado obtenido.

5. Ambiente y herramientas

- Servidor local: XAMPP (Apache 2.4, MySQL/MariaDB 10.4, PHP 8).
- Navegador: Google Chrome, con herramientas de desarrollador (pestañas Console y Network) para inspeccionar peticiones.
- Gestor de base de datos: phpMyAdmin, para verificar directamente los registros insertados.
- Servicio externo: API de Gemini (Google), consumida en tiempo real durante las pruebas de IA.

6. Criterios de aceptación

- Un caso de prueba se marca como "Pasa" si el resultado obtenido coincide con el resultado esperado.
- Un caso de prueba se marca como "Pasa (tras corrección)" si inicialmente falló, se identificó la causa raíz, se corrigió el código o la configuración, y al repetir la prueba coincidió con lo esperado.
- El sistema se considera apto para la fase de implementación cuando el 100% de los casos de prueba correspondientes a requerimientos funcionales del alcance definido pasan.

7. Riesgos identificados durante las pruebas

- Dependencia de un servicio externo (Gemini API): si el servicio no responde, el registro de la solicitud no debe verse afectado (validado en el caso de prueba CP-06).
- Configuración local de XAMPP (puertos, rutas de instalación): puede variar entre equipos y afectar las pruebas de despliegue, tal como se documentó en la Bitácora de Errores y Soluciones.