

Casos de Prueba

Everline Service — Portal de atención al cliente 24/7

Proyecto	Everline Service
Fase	04 — Pruebas
Total de casos	10
Resultado global	10 de 10 casos pasan (2 tras corrección documentada)

CP-01 — Registrar solicitud con datos válidos

Requerimiento(s)	RF-01, RF-02, RF-03
Precondiciones	El portal está cargado vía http://localhost y la base de datos está conectada.
Pasos	1) Completar el formulario con nombre, correo, tipo, prioridad y descripción. 2) Presionar "Enviar solicitud".
Resultado esperado	El sistema muestra un mensaje de confirmación con un código de caso único (formato CS-AAAA-0000) y el registro queda en la tabla solicitudes.
Resultado obtenido	Se mostró el mensaje "Solicitud recibida. Tu número de caso es CS-2026-0004" y el registro se verificó en phpMyAdmin.
Estado	Pasa

CP-02 — Registrar solicitud con un campo obligatorio vacío

Requerimiento(s)	RF-01
Precondiciones	El portal está cargado y el backend está disponible.
Pasos	1) Dejar el campo "Nombre" vacío. 2) Presionar "Enviar solicitud".
Resultado esperado	El sistema no registra la solicitud y responde con un error indicando campos obligatorios faltantes.
Resultado obtenido	El backend respondió HTTP 400 con {"error":"Faltan campos obligatorios"}.
Estado	Pasa

CP-03 — Rastrear una solicitud con código válido

Requerimiento(s)	RF-04
Precondiciones	Existe una solicitud previamente registrada (ej. CS-2026-0004).

Pasos	1) Ir a "Rastrea tu solicitud". 2) Ingresar el código CS-2026-0004. 3) Presionar "Buscar".
Resultado esperado	Se muestra el estado, tipo y fecha de creación de la solicitud.
Resultado obtenido	Se mostró correctamente el estado "Abierto" y el tipo de solicitud (ver Evidencia 2).
Estado	Pasa

CP-04 — Rastrear una solicitud con código inexistente

Requerimiento(s)	RF-04
Precondiciones	El portal está cargado.
Pasos	1) Ingresar un código que no existe (ej. CS-2026-9999). 2) Presionar "Buscar".
Resultado esperado	Se muestra un mensaje indicando que no se encontró el código de caso.
Resultado obtenido	Se mostró el mensaje "No encontramos ese código de caso".
Estado	Pasa

CP-05 — Generar y almacenar diagnóstico de IA

Requerimiento(s)	RF-06, RF-07
Precondiciones	La clave de API de Gemini está configurada en config/ia_config.php.
Pasos	1) Registrar una nueva solicitud. 2) Esperar unos segundos. 3) Revisar la sección "Sugerencias de IA para el equipo".
Resultado esperado	Aparece un diagnóstico y recomendación generados por la IA, asociados al código de caso correspondiente.
Resultado obtenido	En la primera prueba, la petición a crear_solicitud.php falló por un error de sintaxis en config/db.php (comentario mal cerrado). Tras corregirlo, la sugerencia se generó y se mostró correctamente.
Estado	Pasa (tras corrección)

CP-06 — Registrar solicitud cuando la IA no responde

Requerimiento(s)	RNF-04
Precondiciones	La clave de API de Gemini no está configurada o el servicio no responde.
Pasos	1) Registrar una solicitud sin clave de IA configurada. 2) Verificar que el registro se complete.

Resultado esperado	La solicitud se registra con éxito y devuelve su código de caso, sin sugerencia de IA asociada.
Resultado obtenido	La función obtenerSugerenciaIA() devolvió null y el registro de la solicitud no se vio afectado.
Estado	Pasa

CP-07 — Consultar el reporte mensual

Requerimiento(s)	RF-08
Precondiciones	Existen varias solicitudes registradas en distintas fechas y categorías.
Pasos	1) Ir a la sección "Gestión interna". 2) Observar el gráfico de solicitudes por mes y la distribución por tipo.
Resultado esperado	El gráfico refleja los datos reales almacenados en la base de datos.
Resultado obtenido	El gráfico mostró correctamente las solicitudes agrupadas por mes y por tipo, actualizándose tras cada nuevo registro.
Estado	Pasa

CP-08 — Diferenciar visualmente el estado de una solicitud

Requerimiento(s)	RF-04 (usabilidad)
Precondiciones	Existen solicitudes con distintos estados (Abierto, En proceso, Resuelto).
Pasos	1) Ir a "Rastrea tu solicitud". 2) Observar la lista de solicitudes recientes.
Resultado esperado	Cada estado se muestra con un color distinto (ámbar, teal, verde, gris).
Resultado obtenido	Inicialmente todos los estados se mostraban en el mismo color ámbar. Tras agregar clases CSS por estado y una función JS que las asigna dinámicamente, cada estado mostró su color correspondiente (ver Evidencia 2).
Estado	Pasa (tras corrección)

CP-09 — Disponibilidad del portal fuera de horario de oficina

Requerimiento(s)	RF-10
Precondiciones	Apache y MySQL están activos en el servidor.
Pasos	1) Acceder al portal en distintos horarios (mañana, tarde, noche). 2) Verificar que el formulario y el rastreo funcionen igual en todos los casos.
Resultado esperado	El portal responde de la misma forma sin importar la hora de acceso.

Resultado obtenido	El portal respondió correctamente en todas las sesiones de prueba, sin restricciones de horario.
Estado	Pasa

CP-10 — Acceso al portal por servidor vs. archivo local

Requerimiento(s)	RNF-06 (compatibilidad de despliegue)
Precondiciones	El proyecto está copiado dentro de la carpeta htdocs de XAMPP.
Pasos	1) Abrir index.html haciendo doble clic (protocolo file://). 2) Intentar enviar el formulario.
Resultado esperado	El sistema debe funcionar únicamente cuando se accede a través del servidor Apache (http://localhost).
Resultado obtenido	Al abrir por file://, el logo y las llamadas a la API fallaban silenciosamente. Al acceder por http://localhost, todo funcionó correctamente.
Estado	Pasa (comportamiento esperado, documentado para el usuario final)