

Una función llamada cargarColeccionPalabras, que inicialice una estructura de datos con ejemplos de Palabras de 5 letras en mayúsculas y que retorne la colección de palabras descripta en la sección EXPLICACION 2. Mínimo debe cargar 15 palabras.

Función *cargarColeccionPalabras*: Arreglo indexado, n=15

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
\$cargarPalabras=	MUJER	QUESO	FUEGO	CASAS	RASGO	GATOS	GOTAS	HUEVO	TINTO	NAVES	VERDE	MELON	YUYOS	PIANO	PISOS	HIELO	PELON	LIMON	PALTA	HUECO

Para la colección de partidas, función *cargarPartidas*: Arreglo multidimensional

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
\$partidas =	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
"palabraWordix"										
"jugador"										
"intentos"										
"puntaje"										

Para la opción 5 del menú se Utilizará una estructura asociativa para almacenar el resumen de un jugador que tendrá los siguientes datos: jugador, partidas, puntaje, victorias, intento1, intento2, intento3, intento4, intento5, intento6.

claves

\$estadisticasJugador =

'jugador'	'partidas'	'puntaje'	'victorias'	'intentos'
\$nombreJugadorEstadisticas	0	0	0	<div><div></div><div></div></div>

\$intentos

1

2

3

4

5

6