




Linearität:  $\leq 0,2\%$   
Zulässiger Fehler:  $-0,3\leq f\leq 0,2\%$   
Isolationsfestigkeit: 4000 V  
Verwendung: genaue Messung von Spannung und Leistung  
Dichtungsmaterial: Epoxidharz  
Installationsmethode: Installation einer Druckplatine  
Arbeitstemperatur: -40 bis +60 Grad  
Schalenmaterial: ABS



Beschreibung des

Transformatormoduls:

Einphasiges Wechselstrom-Aktivausgangsspannungs- und gegenseitige Induktivitätsmodul, ausgestattet mit hochpräzisen Spannungstransformatoren der Serie ZMPT101B und hochpräzisem Operationsverstärkerstrom, einfach bis 250 V innerhalb der Wechselstromsignalerfassung.

Parameter:

- Spannungstransformator: Integrierter Präzisions-Mikro-Spannungstransformator
- Betriebsverstärkerschaltung: hochpräzise integrierte Verstärkerschaltung, das Signal zur genauen Abtastung und entsprechenden Kompensation sowie andere Funktionen
- Modusspannungsausgang: Das Modul kann Wechselspannung innerhalb von 250 V messen, der entsprechende Ausgangsmodus kann angepasst werden
- Ausgangssignal: Das Ausgangssignal für die Sinuswelle, die Wellenform des Mediums (DC-Komponente)
- Versorgungsspannung: 5–30 V

Paket enthalten:

AC-DC 5V 700mA 3,5W Netzteil Buck Converter Step Down Modul für Arduino

Einführung:

Das Modul ist mit der ZMCT103C-Serie kleiner hochpräziser Stromwandlern und hochpräzisen Operationsverstärkerkreisen für genaue Abtastung und ordnungsgemäße Kompensation von Signalen ausgestattet. Es ist praktisch für die Signalerfassung von Wechselstrom innerhalb von 5 A. Das entsprechende analoge AC-Ausgangssignal kann angepasst werden. Die erforderliche Ausgangsspannung kann entsprechend dem Potentiometer eingestellt werden (Anpassung des Verstärkungsverhältnisses beträgt der Verstärkungsbereich 0-100 Mal), aber die maximale Spannung am Ausgang (OUT) überschreitet 1/2 VCC nicht.

Parameter:

- ZMCT103C Parameter
- Nenneingangsstrom: 5A
- Nennausgangsstrom: 5 mA
- Veränderungsverhältnis: 1000:1
- Phasendifferenz: kleiner oder gleich 20 Fuß (100 Ω)
- Linearer Bereich: 0-10A (100 Ω)
- Linearität: 0,2 %
- Präzisionspegel: 0,2
- Isolationsfestigkeit: 3000 V
- Arbeitstemperatur: -40° C ~ 70° C
- Dichtungsmaterial: Epoxidharz
- Versorgungsspannung des Moduls: 5–30 V DC
- Pin-Schnittstelle:

C248.81

Gespart: €21.86

Bestellen

Zum Einkaufswagen

Versand durch globale Verkäufer

✓

✓

€0.68

€6.06

- 10 +

- 3 +

✓

€154.26

€0.64

- 1 +

- 1 +

€1.27

€1.62

- 1 +

- 1 +

€5.78

€6.85

- 1 +

- 1 +

€1.71

€1.46

- 1 +

- 1 +

€1.58

€1.81

- 2 +

- 1 +

€1.83

€1.79

- 1 +

- 1 +

€6.62

€1.77

- 1 +

- 1 +

€3.34

€5.38

- 1 +

- 1 +

€4.47

€8.86

- 1 +

- 1 +

€10.72

€33.32

- 1 +

- 1 +

€55.08

€22.35

- 1 +

- 1 +

2 of 4

7/9/26, 15:02



trenntrafo hifi



AliExpress App  
herunterladen


Other/DE/  
EUR



Hallo, Jonas  
Konto



Einkaufswagen



Anleitung:

Während der Messung führt der zu testende Signalleiter durch das Transformatorloch, VCC und GND sind vorhanden

### Informationen zu Zusatzkosten

Bei von außerhalb der Europäischen Union gelieferten Artikeln fallen in Ihrem Land u. U. weitere MwSt.- und wenn anwendbar Zollgebühren an. Wenn AliExpress per Gesetz zur Erhebung der MwSt. verpflichtet ist, wird der Preis an der Kasse inklusive Mehrwertsteuer angezeigt. Für weitere Informationen zu diesen Kosten wenden Sie sich bitte an das Finanzamt bzw. die Zollbehörde Ihres Landes.

Verkauft von A+A+A Store, bearbeitet von A+A+A Store

### Informationen zur Produktkonformität

### Haftungsausschluss

Haftungsausschluss: Bilder und Produktinformationen auf dieser Seite können automatisch von KI übersetzt worden sein. Diese Übersetzungen werden nur zur Bequemlichkeit und im Ist-Zustand bereitgestellt und können Ungenauigkeiten oder Inkonsistenzen enthalten.

A+A+A Store

96.3% Positives Feedback | 15.1K Follower

+ Folgen

Kontaktieren

### Empfohlen von A+A+A Store

Die serielle RS232/RS485...

**€45.25** ~~€47.63~~ -5%

★★★★★ 5 23 verkauft

Zinsfrei 3 × €15.08

TCA4307 Hot-Swap I2C...

**€36.02** ~~€37.92~~ -5%

Zinsfrei 3 × €12.01

MLX90640 Kameramodu...

**€31.45** ~~€33.11~~ -5%

★★★★★ 5 9 verkauft

Zinsfrei 3 × €10.48

1292 ADS1292R EKG-R...

**€26.35** ~~€27.74~~ -5%

Zinsfrei 3 × €8.78

!! IBT578 RS232 kabello...

**€25.99** ~~€27.36~~ -5%

Zinsfrei 3 × €8.66

MLX90640ESF-BAA/BA...

**€24.11** ~~€25.38~~ -5%

**€248.81**  
Gespart: **€21.86**

Bestellen

Zum Einkaufswagen

Versand durch globale  
Verkäufer



€0.68

- 10 +

€6.06

- 3 +



€154.26

- 1 +

€0.64

- 1 +

€1.27

- 1 +

€1.62

- 1 +

€5.78

- 1 +

€6.85

- 1 +

€1.71

- 1 +

€1.46

- 1 +

€1.58

- 2 +

€1.81

- 1 +

€1.83

- 1 +

€1.79

- 1 +

€6.62

- 1 +

€1.77

- 1 +

€3.34

- 1 +

€5.38

- 1 +

€4.47

- 1 +

€8.86

- 1 +

€10.72

- 1 +

€33.32

- 1 +

€55.08

- 1 +

€22.35

- 1 +

