

Directorio activo

Es un servicio de Windows Server que implementa un directorio jerárquico y centralizado, encargado de almacenar, organizar y gestionar todos los recursos de una red informática. Su función principal es administrar identidades, autenticar usuarios y equipos, así como controlar el acceso a recursos compartidos mediante la aplicación de políticas de seguridad y permisos, permitiendo una administración unificada de dominios, usuarios, grupos, dispositivos y servicios.

METÁFORA

Imagínate un edificio gigante con muchas oficinas, personas, computadoras e impresoras.

- El Directorio Activo es la Oficina de Administración Principal que está en la entrada y lo controla todo.
- Ahí tienen anotado QUIÉN ES QUIÉN: Saben el nombre de cada persona, su contraseña y a qué departamento pertenece.
- Saben QUÉ COSAS HAY: Dónde está cada computadora, cada impresora y cada archivo.
- Ponen las REGLAS: Deciden quién tiene llave para entrar a qué oficina, quién puede usar la impresora de arriba y quién no, y qué cosas puede ver o hacer cada persona.

Sin él, cualquiera entra a cualquier lado y es un desastre. Con él, todo está ordenado, seguro y controlado desde un solo lugar.

Componentes principales de un Directorio Activo

Dominio:

Definición técnica:

Es la unidad principal de organización y seguridad. Es el contenedor lógico que agrupa todos los recursos (usuarios, equipos, impresoras) bajo un mismo nombre y reglas. Se identifica con un nombre (ej: empresa.local, instituto.edu). Es la base de todo el sistema.

Metáfora:

El Dominio es TODO EL EDIFICIO completo con su nombre. Si tu dominio se llama empresa.local, es como decir: "Todo lo que está dentro de este edificio pertenece a Empresa y sigue sus reglas". Nadie de otro edificio puede entrar aquí, y todos los de aquí se rigen por lo que se decide aquí.

Unidades Organizativas (UO)

Definición técnica:

Son contenedores lógicos dentro del dominio, utilizados para agrupar objetos de forma jerárquica y administrativa. Permiten ordenar recursos por departamentos, áreas o funciones, y es donde se aplican directamente las políticas de grupo y permisos.

Metáfora:

Son LOS PISOS Y OFICINAS DENTRO DEL EDIFICIO. El edificio es el Dominio, pero tú no mezclas todo:

- Piso 1: Ventas
- Piso 2: Recursos Humanos
- Piso 3: Alumnos

Cada uno tiene su espacio, su orden y sus reglas propias, aunque todos están dentro del mismo edificio. Aquí es donde tú ordenas todo para que no sea un desastre.

OBJETOS

Definición técnica:

Es el término general que recibe cualquier recurso o elemento almacenado en el directorio. Son las entidades individuales que administramos, y cada uno tiene sus propias características y atributos. Los principales son:

- **Usuarios:** Personas que acceden al sistema.
- **Equipos:** Computadoras, servidores conectados.
- **Grupos:** Conjuntos de usuarios o equipos para aplicar permisos juntos.
- **Recursos:** Impresoras, carpetas compartidas, etc.


Metáfora:

Son LAS PERSONAS, ESCRITORIOS Y MÁQUINAS que están dentro de las oficinas. Juan es un Usuario, la PC del fondo es un Equipo, la impresora del pasillo es un Recurso. Son las cosas reales que administras.

1. Para instalar un directorio activo, se requiere cumplir con dos requisitos:

- Cambiar el nombre del equipo
- asignar una ip fija al equipo

Los dos pasos ya hicimos en el tema de "Direccionamiento TCP/IP"





2. Asegurarnos que "Servidor DNS Preferido" tenga el mismo Rango que la "Puerta de Enlace" requisito obligatorio ya que si se coloca otro no podremos administrar los equipos de nuestra red.

8.8.8.8 → Referencia de la clase anterior

192.168.101.7 → Forma correcta

101 → Rango


Cambia según ip lan del router el mio es 101 el tuyo puede ser diferente así que no copiar :V





3. Ahora que aclaramos esos puntos importantes pasamos a la instalación, existen dos métodos de instalación y son:

a. Desde administrador de servidor

a.1 Estando en la ventana dicha, le picamos a "Agregar roles y características"






a.2 Le damos en siguiente y en la segunda ventana marcamos la primera opción, solo si no está marcada y le damos en siguiente







a.3 Elegimos nuestro servidor, si es que tienen más o si no tienen el suyo ya estará marcado y le dan en siguiente


a.4 En esta ventana buscamos "Servicios de dominio de Active Directory" y al intentar seleccionar aparecerá la segunda pantalla de "Asistente para agregar roles y características" le picamos en agregar características, se cerrará la ventana pequeña y le daremos en siguiente



a.5 seguimos los pasos de Siguiente/Siguiente y en la tercera pantalla le picamos en "Reiniciar automáticamente el servidor de destino si es necesario" y luego en instalar.



a.6 Luego de que termine la instalación, notaremos este símbolo arriba al mismo nivel de donde dice panel! le picamos ahí y saldrá un apartado donde dice "Configuración posterior a la implementación"




a.7 Aquí le picamos en:





a.8 luego seleccionamos la tercera opción
->"Agregar un nuevo bosque "

Ahí en "Nombre de dominio raíz"
le podemos poner cualquier nombre mientras
solo contenga letras, números, mayúsculas y
minúsculas por ahí :V claro tiene que ir el
.local al final.

karin.local	Bien	kariñ.local	Mal
KaRiN.local	Bien	ka%\$rin	Mal
ka-rin.local	Bien	ka rinlocal	Mal
karin123.local	Bien	karín.local	Mal



a.9 Luego de elegir nuestro dominio de raíz y darle siguiente, nos mandara a esta ventana donde solo tendremos que fijarnos donde debemos colocar una contraseña cualquiera o la que usamos para ingresar, luego le damos en siguiente



a.10 cuando aparece ese anuncio significa que vamos bien, aparece por que es nuestro primer servidor y el máximo responsable de todo, le damos en siguiente.



a.11 Detalle, de dónde salió ese nombre de dominio? "NOMBRE0"

->El nombre que se le asignó fue nombre.local pero el sistema intenta tomar la primera parte "nombre" para usarlo como nombre de NetBIOS

La NetBIOS: Es un nombre antiguo, corto y sin puntos que usan los equipos antiguos o programas viejos para encontrarse entre sí. Es como un "apodo corto" de máximo 15 letras.

por lo tanto, la NetBIOS si cogió el nombre inicial pero inteligentemente le coloco un valor como el "0" por que ya habia algo mas con mi "nombre" y por eso el resultado "Nombre0" en mi caso "KARINO"

Siguiente->





a.12 desde aquí le picamos en siguiente nomás, hasta que de la opción de instalar, en "Comprobación de requisitos previos" usualmente se demora para comprobar los requisitos :v

Luego de todo esperamos a que termine de instalar la máquina se reiniciará solo

Felicidades instalaste

- Active Directory (AD)
- Servidor DNS



*Al reiniciar veras esto, eso
quiere decir que lo lograste
:D (TE mereces un lapo :V)*

