

# Practice sheet 1, Solution

## Exercise 1:

Complete the following Python Code

```
[1]: import numpy as np
```

```
[3]: x = np.linspace(2,15,20)
```

```
[4]: x
```

```
[4]: array([ 2.          ,  2.68421053,  3.36842105,  4.05263158,  4.73684211,  
          5.42105263,  6.10526316,  6.78947368,  7.47368421,  8.15789474,  
          8.84210526,  9.52631579, 10.21052632, 10.89473684, 11.57894737,  
          12.26315789, 12.94736842, 13.63157895, 14.31578947, 15.          ])
```

```
[24]: (15-2)/19
```

```
[24]: 0.6842105263157895
```

```
[13]: x[3]
```

```
[13]: 4.052631578947368
```

```
[14]: x[0]
```

```
[14]: 2.0
```

```
[15]: len(x)
```

```
[15]: 20
```

```
[16]: x.min()
```

```
[16]: 2.0
```

```
[18]: import pandas as pd
```

```
[21]: x.mean()
```

```
[21]: 8.5
```

```
[22]: x.sum()
```

```
[22]: 170.0
```

## Exercise 2

Let's consider the Python code below

```
[ ]: import pandas as pd
```

```
[25]: df=pd.read_csv("employee.csv")
```

```
[60]: df.head(3)
```

```
[60]:
```

	name	age	income	gender	department	grade	performance_score
0	Allen Smith	45.0	45000	M	Operations	G3	723
1	S Kumar	NaN	16000	F	Finance	G0	520
2	Jack Morgan	32.0	35000	M	Finance	G2	674

1. What's the output of the following Python code

```
[27]: df.shape
```

```
[27]: (9, 7)
```

2. What was the Python command used to obtain the following output

```
[29]: df['gender'].value_counts()
```

```
[29]: F    5  
     M    4  
     Name: gender, dtype: int64
```

3. Complete the following output

```
[61]: df['age']
```

```
[61]: 0    45.0  
     1    NaN  
     2    32.0  
     3    45.0  
     4    30.0  
     5    NaN  
     6    54.0  
     7    54.0  
     8    23.0  
     Name: age, dtype: float64
```

```
[31]: df['age'].mean()
```

```
[31]: 40.42857142857143
```

```
[32]: df['age'].sum()
```

```
[32]: 283.0
```

```
[33]: df['age'].sum()/df['age'].mean()
```

```
[33]: 7.0
```

4. Deduce from below the Sample variance and the standard deviation of the Performance\_score variable

```
[37]: xbar=df['performance_score'].mean()
```

```
[39]: xs=(df['performance_score']-xbar)**2
```

```
[40]: xs.sum()
```

```
[40]: 444329.99999999994
```

```
[41]: df['performance_score'].var()
```

```
[41]: 55541.24999999999
```

```
[47]: xs.sum()/8
```

```
[47]: 55541.24999999999
```

```
[44]: xs
```

```
[44]: 0    12618.777778
      1     8220.444444
      2     4011.111111
      3     2988.444444
      4    10066.777778
      5     1469.444444
      6    31092.111111
      7     84293.444444
      8     9669.444444
      Name: performance_score, dtype: float64
```

```
[45]: df['performance_score'].mean()
```

```
[45]: 610.6666666666666
```

```
[46]: 3**2
```

```
[46]: 9
```

```
[48]: df['performance_score'].std()
```

```
[48]: 235.6719117756717
```

```
[50]: import math
```

```
[54]: import numpy as np
```

```
[57]: xv=df['performance_score'].var()
```

```
[58]: math.sqrt(xv)
```

```
[58]: 235.6719117756717
```

```
[59]: len(df['performance_score'])
```

```
[59]: 9
```

5. Find five syntax errors in the code below

```
[62]: import pandas as pd
```

```
[63]: df=pd.read_csv("employee.csv")
```

```
[65]: df.columns
```

```
[65]: Index(['name', 'age', 'income', 'gender', 'department', 'grade',  
        'performance_score'],  
        dtype='object')
```

```
[66]: df['department'].value_counts(normalize=True)
```

```
[66]: Operations    0.333333  
      Finance    0.333333  
      Sales      0.333333  
      Name: department, dtype: float64
```

```
[67]: df['department']
```

```
[67]: 0    Operations  
      1    Finance  
      2    Finance  
      3    Sales  
      4    Operations  
      5    Sales  
      6    Operations  
      7    Finance
```

```
8      Sales  
Name: department, dtype: object
```

```
[70]: df['department'][0]
```

```
[70]: 'Operations'
```

```
[71]: df['department'][6:8]
```

```
[71]: 6      Operations  
      7      Finance  
      Name: department, dtype: object
```


```
[72]: df['age'].quantile(.25)
```

```
[72]: 30.0
```

```
[73]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[74]: plt.scatter(df['age'],df['performance_score'])
```

```
[74]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x1ff3494ebb0>
```



## Exercise 3

Can you link with an arrow the following scatter plots with the corresponding correlation coefficients

```
[75]: import numpy as np
```

```
[82]: x=-3*(2*np.random.random(100)-1)
```

```
[83]: x
```

```
[83]: array([-1.81421499, -2.21191416,  1.4774869 , -0.55938045,  2.29464507,
          -1.07672411, -0.49438444, -0.95279691, -1.95298684,  0.88985444,
          -0.75095117, -0.66557009,  0.42643551, -2.16552336,  0.5569421 ,
          -1.97260725, -1.34978351,  2.15049004, -2.34905359,  2.81524067,
          -2.93004142,  0.08208941,  2.08717736,  2.26157565,  1.28143342,
           1.58510606, -2.61585878,  0.66489624, -0.35459923,  1.8835664 ,
          -0.28445194,  1.86667924,  0.08476038, -1.26920465,  1.23211334,
           1.49081758, -0.74002163, -1.26784486, -0.36258574,  0.25697457,
           0.3067825 , -0.35615271,  0.10808201,  0.35783274,  2.34658569,
          -0.0069983 ,  1.41477895,  1.57530582, -0.35499749, -1.03725389,
          -1.48873016,  2.27586908, -1.41099484, -1.79397638, -0.44525382,
          -2.50245834, -1.88485483, -0.99515098, -1.19731725,  1.31535663,
           2.13584236, -0.78051334, -2.54428435,  0.82448144, -0.52115386,
          -2.36290448, -1.08817422,  2.05340519,  0.35919822, -0.19049286,
          -2.59578569,  1.92833441, -0.9580864 ,  2.78173889, -2.88843812,
          -1.06885237,  1.08794641, -0.95352954,  2.24898304, -2.84769935,
          -0.8324937 ,  0.62996308, -0.94772691, -1.88168573, -1.46840959,
          -0.82657132, -1.27414459,  1.8194727 , -0.93118542, -1.21482579,
          -0.88779038, -0.05034034, -1.52932889,  0.59217538,  0.31160294,
           2.03313989, -0.12426516, -1.82268405, -2.49656053,  0.95166856])
```

```
[108]: y1=2+.2*x+np.random.random(100)
```

```
[109]: dd=pd.DataFrame({'x':x, 'y':y1})
       dd.corr()
```


```
[109]:
```

	x	y
x	1.000000	0.764247
y	0.764247	1.000000

```
[110]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
[111]: plt.scatter(x,y1)
```

```
[111]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x1ff36be3880>
```



```
[112]: y2=-3+.85*x+np.random.random(100)
```


```
[113]: dd=pd.DataFrame({'x':x,'y':y2})  
dd.corr()
```

```
[113]:
```

	x	y
x	1.000000	0.977914
y	0.977914	1.000000

```
[114]: plt.scatter(x,y2)
```

```
[114]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x1ff36c5c160>
```



```
[115]: y3=-3+.05*x+np.random.random(100)
```

```
[118]: dd=pd.DataFrame({'x':x, 'y':y3})  
dd.corr()
```


```
[118]:
```

	x	y
x	1.000000	0.224915
y	0.224915	1.000000

```
[119]: plt.scatter(x,y3)
```

```
[119]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x1ff36cb6fa0>
```





```
[92]: y4=-3-.45*x+np.random.random(100)
```


```
[120]: dd=pd.DataFrame({'x':x,'y':y4})  
dd.corr()
```

```
[120]:
```

	x	y
x	1.000000	-0.919487
y	-0.919487	1.000000

```
[121]: plt.scatter(x,y4)
```

```
[121]: <matplotlib.collections.PathCollection at 0x1ff36d24c70>
```



## Exercise 4

Complete the following Python code:

```
[122]: import numpy as np
```

```
[123]: t = np.random.random((2,2))  
print(t)
```

```
[[0.95936864 0.75702103]  
 [0.70212368 0.98789156]]
```

```
[130]: a = np.array([[5,6],[7,8]])  
print(a)
```

```
[[5 6]  
 [7 8]]
```

```
[131]: a[0,1]
```

```
[131]: 6
```

```
[133]: a = np.array([[5],[6]],[[7],[8]])  
print(a)
```

```
[[5]  
 [6]]
```

```
[[7]
 [8]]
```

```
[134]: a[0]
```

```
[134]: array([[5],
            [6]])
```

```
[135]: a[0,1]
```

```
[135]: array([6])
```

```
[136]: a = np.arange(15,23)
print(a)
```

```
[15 16 17 18 19 20 21 22]
```

```
[137]: a = np.arange(8)
print(a)
```

```
[0 1 2 3 4 5 6 7]
```

```
[139]: a.reshape(4,2)
```

```
[139]: array([[0, 1],
            [2, 3],
            [4, 5],
            [6, 7]])
```

```
[140]: a.reshape(2,4)
```

```
[140]: array([[0, 1, 2, 3],
            [4, 5, 6, 7]])
```

```
[141]: b=a.reshape(4,2)
b.transpose()
```

```
[141]: array([[0, 2, 4, 6],
            [1, 3, 5, 7]])
```

```
[142]: b.flatten()
```

```
[142]: array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
```

```
[143]: a = np.array([[1, 0, -1],
                    [0, 3, 2],
                    [-1, 0, 2]])
b=np.array([[2, 3],
            [-1, -1],
```

```
        [3, 3]])  
c=np.matmul(a,b)
```

```
[144]: c
```

```
[144]: array([[ -1,  0],  
            [  3,  3],  
            [  4,  3]])
```

## Exercise 5

Let's consider the following Python code

```
[14]: from scipy import stats
```

```
[15]: X= stats.poisson(3.2)
```

```
[16]: X.pmf(0)
```

```
[16]: 0.04076220397836621
```

```
[17]: import numpy as np
```

```
[18]: x=np.arange(0,10)  
x
```

```
[18]: array([0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9])
```

```
[19]: X.pmf(x)
```

```
[19]: array([0.0407622 , 0.13043905, 0.20870248, 0.22261598, 0.17809279,  
          0.11397938, 0.060789 , 0.02778926, 0.0111157 , 0.00395225])
```

```
[20]: X.cdf(5)
```

```
[20]: 0.8945918945308227
```

```
[21]: X.mean()
```

```
[21]: 3.2
```

```
[22]: X.var()
```

```
[22]: 3.2
```

Let  $X$  be a random variable with Poisson distribution with parameter  $\lambda = 3.2$ . Answer to the following questions using the previous code.

1. Find the Probability that  $\{X = 0\}$ ,  $\mathbb{P}(X = 0)$ .

```
[23]: X.pmf(0)
```

```
[23]: 0.04076220397836621
```

2. Compute the probability of  $\{2 \leq X < 6\}$ ,  $\mathbb{P}(2 \leq X < 6)$

```
[24]: X.pmf(x[2:6]).sum()
```

```
[24]: 0.7233906378216842
```

3. Compute the probability of  $\{X \geq 7\}$ ,  $\mathbb{P}(X \geq 7)$

```
[25]: 1-X.pmf(x[0:7]).sum()
```

```
[25]: 0.04461910095530108
```

4. What's the probability of  $\{X = -3\}$ ,  $\mathbb{P}(X = -3)$ ?

```
[26]: X.pmf(-3)
```

```
[26]: 0.0
```

5. Compute the following probability:  $\mathbb{P}(-2 < X \leq 3)$ .

```
[27]: X.pmf(x[0:4]).sum()
```

```
[27]: 0.6025197244055571
```

## Exercise 6

Complete the following code

```
[159]: from scipy import stats
```

```
[160]: X= stats.bernoulli(.4)
```

```
[161]: X.pmf(-1)
```

```
[161]: 0.0
```

```
[162]: X.pmf(0)
```

```
[162]: 0.6
```

```
[163]: X.pmf(3)
```

```
[163]: 0.0
```

```
[164]: X.pmf(1)
```

[164]: 0.4

[165]: `X.mean()`

[165]: 0.4

[166]: `X.std()`

[166]: 0.4898979485566356

[167]: `X.var()`

[167]: 0.24

[168]: `X.cdf(-1)`

[168]: 0.0

[169]: `X.cdf(1)`

[169]: 1.0

[170]: `X.cdf(.3)`

[170]: 0.6

[171]: `X.cdf(10.3)`

[171]: 1.0

[173]: `X.pmf(1)-X.pmf(0)`

[173]: -0.19999999999999996

[ ]: