
بسم الله الرحمن الرحيم

البحث الخاص بالكور 112


Combo box

يتم استخدام في المثال التالي اراي يكون طولها 2 ونوع البيانات بداخلها نصي ويتم جعل هذه المصفوفة مصدر البيانات التى تدخل الي الكومبو بوكس




picture box


نقوم باختيار الاداة من شريط الادوات بالإضافة الي خمسة مفاتيح واداة كومب بوكس لاستخدامها في المثال وتظهر كما بالشكل التالي:




نقف علي الاداة الكومبو بكس ونقوم باختيار edit items لاضافة الاختيارات الي القائمة




نقوم بكتابة الاختيارات التى ستظهر في الكومبو بوكس كما بالشكل التالي:




نقوم بإضافة المجلد الذى سيحتوي على الصور الي داخل مجلد المشروع كما بالشكل




نقوم اولاً بالضغط كليك يمين علي مجلد المشروع ونختار add



نختار New Folder



نقوم بعد ذلك بإضافة ملفات الصور الي داخل مجلد الصور عن طريق اختيار add→Existing Items ثم بعد ذلك نذهب الي خصائص المشروع عن طريق اختيار من قائمة project نختار properties ثم من قائمة RESOURCES نقوم بعمل سحب لملفات الصور التي بداخل مجلد الصور لنقوم بإضافتها الي مصادر البرنامج



نقوم بإضافة الصور التي قمنا باختيارها الي اداة picture box عن طريق الكود التالي في خلفية

```
    Private Sub Button6_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e
        PictureBox1.BackgroundImage = My.Resources.background
    End Sub
End Class
```


الامر الاول يقوم بجعل اطار مربع الصور من النوع fixed single

الامر الثاني يقوم باختيار الصورة الرئيسية لمربع الصور

الامر الثالث يقوم باختيار صورة الخطأ

الامر الرابع يقوم بتحميل الصورة من علي موقع الانترنت او المسار الذى كتبناه في الصورة

الامر الخامس يقوم باختيار مسار الصورة ولكن من علي الجهاز





يتم تنفيذ الكود التالي عند اختيار من قائمة الكومبو بوكس فيقوم بالتعديل علي خصائص حجم الصورة التي سيتم وضعها بداخل picture box فعن طريق تغير الاختيار يقوم الكود بتغير حجم الصورة

```
Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System
    Select Case ComboBox1.SelectedIndex
        Case 0
            PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImag
        Case 1
            PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.CenterImage
        Case 2
            PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.AutoSize
        Case 3
            PictureBox1.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Normal
    End Select



End Sub
```

وتظهر الاختيارات كما بالصورة وباختيارها نقوم بتغير خصائص الصورة كما بالشكل






rich text box




نقـــوم بإضـــافة الادوات FontDialog, saveDialog,


Openfiledialog,colordialog , contextmenustrip,menustrip




نقوم بإضافة القوائم الي الشاشة عن طريق اداة menustrip فنقوم بإضافة اختيارات new , open, save , exit من قائمة file




و font, color من قائمة edit




عن طريق اداة contextmenustrip نقوم بإضافة الاختيارات التي ستظهر عندما يتم الضغط علي مفتاح كليك يمين وهي كما في الصورة cut, copy , paste, undo, redo , paste image




عندما نضغط علي مفتاح font




يظهر المربع الحواري الخاص بتغير الخطوط للكتابة التي ستكون بداخل اداة rich text box







وعند اختيار color





يظهر مربع تغير لون الخط






وعند الضغط كليك يمين علي الماوس ونختار cut






يتم تنفيذ الامر الاول عند الضغط علي مفتاح new من القائمة لإنشاء ملف جديد والملف سيكون من نوع rtf

ويتم تنفيذ الاوامر التي تليها وهي الخاصة بفتح ملف جديد








الامر الاول خاص باختيار عنوان مربع فتح الملف في الصورة السابق


الامر الذى يليه يقوم باختيار نوعية الملفات التي تظهر في القائمة السفلية في الصورة السابقة عند الاختيار files of type

الامر الرابع خاص باختيار المجلد الافتراضي الذى يفتحه عنده مربع النص السابق بعد ذلك يقوم بتحميل اسم الملف الذى تم اختياره في اداة rich text





Debug
Form1.vb
Form1.vb [Design]
OpenToolStripMenuItem
Click
Rtf = ""
oolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syst
g1.Title = "open file"
g1.Filter = "Rich Text Files (*.rtf)|*.rtf|All Files (*.*)|*.*"
g1.FilterIndex = 0
g1.InitialDirectory = "MyDocuments"
alog1.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
ox1.LoadFile(OpenFileDialog1.FileName)
oolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As Syst
g1.DefaultExt = ".rtf"
g1.OverwritePrompt = True
alog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
ox1.SaveFile(SaveFileDialog1.FileName, RichTextBoxStreamType.RichText
RichText Box
25
AGC Academy


Debug
Form1.vb
Form1.vb [Design]
OpenToolStripMenuItem
Click
Private Sub OpenToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Ob
OpenFileDialog1.Title = "open file"
OpenFileDialog1.Filter = "Rich Text Files (*.rtf)|*.rtf|All F
OpenFileDialog1.FilterIndex = 0
OpenFileDialog1.InitialDirectory = "MyDocuments"
If OpenFileDialog1.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.
RichTextBox1.LoadFile(OpenFileDialog1.FileName)
End If
End Sub
Private Sub SaveToolStripMenuItem_Click(ByVal sender As System.Ob
SaveFileDialog1.DefaultExt = ".rtf"
SaveFileDialog1.OverwritePrompt = True
If SaveFileDialog1.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK
RichTextBox1.SaveFile(SaveFileDialog1.FileName, RichTextB
End If
End Sub
RichText Box
27
AGC Academy




مجموعة الاوامر التالية يتم تنفيذها عند الضغط علي اختيار حفظ من القائمة فتقوم بإظهار مربع اختيار مكان حفظ الملف




مجموعة الاوامر الخاصة بأمر التراجع عن التراجع

وامر اللصق


وامر الخروج




اوامر القص و النسخ والتراجع




نقـوم عـن طريـق خاصـية contentmenustrip باختيـار اداة القائمـة الخاصـة بالضـغط علي مفتاح كليك يمين الذى قمنا بإضافتها من قبل وهي في هذه الحالة ستكون contentmenustrip1




printing



من اجل الطباعة نقوم بإدخال ثلاثة مفاتيح الخاصة بالطباعة وتأهية الطباعة وعمل مشاهدة لما سيتم طباعته قبل الطباعة ونقوم بإضافة الادوات pagesetupdialog, printdialog, printdocument, printpreviewdialog




الاوامر التي سيتم تنفيذها عند الضغط علي المفاتيح الثلاثة




الاوامر في المفتاح الاول الخاصة بتهيئة اداة الطباعة واظهار الشاشة الخاصة بذلك والاوامر الموجودة تحت المفتاح الثاني هي الخاصة بمعاينة المادة التي سيتم طباعتها قبل الطباعة


اما الاوامر الموجودة تحت المفتاح الثالث مسئولة عن اختيار الملف الذى سيتم طباعته واظهار الشاشة الخاصة بذلك

ولابد اولاً من تهيئة الملف عن طريق اختيار الحدث pringpage من الاحداث الخاصة بالاداة print document




label






الامر التالي يتم تنفيذه عند الضغط علي المفتاح في الصورة السابقة فيقوم اولاً بالاستعلام عن مربع النص هل يوجد به نصوص ام انه خالي من البيانات في حالة اذا كان هناك به نص فيقوم باظهار هذا النص داخل العنوان وفي حالة اذا كان خالي من البيانات يقوم باظهار العبارة Please inter value في اداة العنوان وفي كلتا الحالتين يقوم بتغير اللون الخلفي للاداة




Link label

الاداة link label تقوم بإنشاء عنوان عند الضغط عليه يقوم بفتح صفحة الانترنت المصاحبة له ويتم تنفيذ الكود التالي عند الضغط علي هذا العنوان فيقوم بالانتقال الي الصفحة التي عنوانها باللون الاحمر




masked textbox


هي اداة مربع نص مسئولة عن تحديد نوعية النصوص التي تكتب بداخلها




بعد اختيارها نقوم بالضغط علي set mask للتعديل علي الخصائص الخاصة بها




يقوم الشاشة التالية بإظهار الانواع الافتراضية للنصوص التي تكتب بداخل هذه الاداة




في حالة اختيار الاختيار الاخير custom فنقوم بإدخال نوعية البيانات التي تدخل في مربع النص علي حسب ما نريد وهناك ثلاثة انواع من اشكال البيانات التي ستدخل الاول هو اختيار ## وهنا نقول للأداة بأن نوعية البيانات التي تكون في الحقلين الاول والثاني ستكون رقمية فقط ولا يسمح له بإدخال حروف




في حالة استخدام علامتي استفهام ?? يكون الحقلين بهما حروف فقط وليس ارقام



في حالة الرغبة في ان يكون مزيج ما بين حروف او ارقام نقوم باختيار الحرف a




يظهر مربع النص والبيانات التي به كما بالشكل التالي




timer and progress


اداة المؤشر والوقت




نقوم باختيار القيمة الخاصة بالمؤشر من الخاصية value




من الاداة timer نقوم باختيار الوقت الذى يتحرك فيه المؤشر ما بين القيمتين العلية والسفلي له وفي الامر التالي ينتقل المؤشر بنسبة 10 كل ثانية واحدة وبعد ان يصل الي القيمة العليا له 100 يقوم بالعودة مرة اخري الي القيمة 10




اختيار التوقيت من خاصية interval الخاصة بالأداة timer1 وهنا المقصود بالألف ان يكون الف ملي سكند او ثانية واحدة




tab




لإضافة تبويب جديد في الاداة تاب نقوم باختيار add tab




للتعديل علي خصائص التبويبات التي تم اضافتها نقوم باختيار من الخصائص الخاصية tabpage ونضغط علي المفتاح collection




يظهر الصورة التالية وفيها اسماء التبويبات التي تم اضافتها الي الاداة والخصائص الخاصة بكل واحدة علي اليمين



خاصية النص للتبويب الاول




تم تغير العنوان كما بالصورة




sound play class


من اجل تشغيل الصوت من البرنامج نقوم بإضافة ثلاثة مفاتيح الاول خاص بتشغيل الصوت من مصادر المضافة للبرنامج والثاني من علي الجهاز والثالث للايقاف




لإضافة ملف الصوت الي ملفات البرنامج نقوم باختيار add resource من خصائص المشروع كما بالصورة التالية




يفتح مربع النص لاختيار الملف الصوت




تم اضافة ملف الصوت في ملفات البرنامج الذى نقوم بتصميمه



الاكواد تحت المفتاح الاول وهنا نقوم باختيار اسم الملف ونطلب ان يبدأ تشغيله




الامر الاول في الصورة التالية مسئول عن ايقاف تشغيل الصوت والثاني مسئول عن فتح ملف الصوت من علي الجهاز عن طريق كتابة مسار الملف وهو في الصورة باللون الاحمر




Media player


من اجل اضافة مشغل الميديا الي البرنامج نقوم باختيار المكتبة windows media player من ادوات com components




تظهر الاداة كما بالشكل في شريط الادوات نقوم بإضافتها الي الفورما



يظهر المشغل كما بالشكل التالي




في حدث الفورم لود نقوم بفتح مربع نص لاختيار مكان الملف الذى نريد من مشلغ الملفات ان يقوم بتشغيله ثم نقوم بإضافة اسم الملف الي متغير نصي ثم نقوم بإيقاف التشغيل التلقائي للملف ثم نقوم بإرسال مكان الملف الذى نريد تشغيله الي الاداة




splash screen


تستخدم هذه الشاشة لتظهر قبل ان تبدأ الشاشة الرئيسية للبرنامج في الظهور ونقوم بإضافتها عن طريق اختيار New Item ← add كما بالصورة




ونقوم باختيار اضافة Splash Screen




يظهر شكل الشاشة كما في الصورة التالية ونلاحظ وجود البيانات الرئيسة للبرنامج بها




في حالة الرغبة في تغير البيانات الى تظهر علي الشاشة نقوم بالذهاب الي خصائص المشروع




نقوم بالضغط علي Assembly Information's




وهنا تظهر شاشة البيانات الرئيسية للبرنامج والتي نريد تغيرها في الشاشة الافتتاحية




بعد ذلك نقوم باختيار الشاشة الافتتاحية للبرنامج عن طريق الذهاب الي splash screen في اسفل صفحة Application




نقوم باختيار splashScreen1 والتي قمنا بإضافتها للمشروع






عند بدء تنفيذ البرنامج تظهر الشاشة قبل الشاشة الاولي في المشروع




resize tools according to form

الهدف من هذا الموضوع هو ان نقوم بجعل الادوات الموجودة علي الفورما يتم تغيرها حجمها وفقاً لحجم الفورمه فلا تكون ثابتة بل تتغير تلقائياً

نقوم بعمل مجموعة من المصفوفات التي سيتم تخزين بيانات الادوات والفورمه بداخلها كما بالصورة التالية فيتم حفظ بيانات الطول والعرض والارتفاع والليفت للأدوات والأبعاد الخاصة بالفورمه يتم تخزينها في متغيرين عاديين من النوع double



نقوم باختيار الحدث ResizeBegin ويتم تنفيذ الاكواد بداخله في حالة اذا ما تم تغير حجم الفورمه التي عليها الادوات



اولاً يتم تخزين ارتفاع وعرض form1 في المتغيران frmheight والمتغير frmwidth

ثم نقوم بتغير حجم العناصر التي ستكون بداخل المصفوفات عن طريق الامر ReDim والذى يأخذ في هذه الحالة عدد العناصر الموجودة بداخل الفورمه

```
Private Sub Form1_ResizeBegin(ByVal sender As Object,

    frmheight = Me.Height
    frmwidth = Me.Width

    ReDim controlleft(Me.Controls.Count - 1)
    ReDim controltop(Me.Controls.Count - 1)
    ReDim controlheight(Me.Controls.Count - 1)
    ReDim controlwidth(Me.Controls.Count - 1)
```


نقوم بعد ذلك بالمرور علي الادوات الموجودة علي الفورمه ونقوم بإضافة الاحداثيات الخاصة بكل اداة بداخل المصفوفات التي قمنا بإنشائها

```
        Dim ctl As Control
        Dim c As Integer
        c = 0

        For Each ctl In Me.Controls
            controlleft(c) = ctl.Left
            controltop(c) = ctl.Top
            controlheight(c) = ctl.Height
            controlwidth(c) = ctl.Width
            c = c + 1
        Next


    End Sub
```

بعد ذلك في الحدث ResizeEnd نقوم بعمل الحساب المطلوب لحساب النسبة ما بين احداثيات الفورمه واحداثيات الادوات التي عليها ويتم الحساب عن طريق ضرب قيمة الاحداثي القديم للأداة في قيمة احداثيات الفورمه الجديد ثم يتم قسمة الناتج علي عرض او طول الفورمه القديم علي حسب احداثيات الاداة ويتم ذلك لكل الادوات كما بالصورة التالية




print report


نتكلم في هذا الموضوع عن اضافة التقارير الي البرنامج والقيام بطباعة هذه التقارير وتظهر الشاشة كما بالشكل التالي



الاكواد بداخل شاشة اظهار وطباعة التقارير




نقوم اولاً بإضافة موديل وبداخله نأخذ نسخة من كلاسات الاتصال بقاعدة البيانات والمؤشر و كلاس FilesystemObject




اولاً لإضافة اداة Ado Data Grid


من شريط الادوات نضغط كليك يمين ونختار Choose Items



نذهب الي com components




نختار Microsoft DataGrid Control 6.0 (sp6) (oledb)




عند الضغط علي المفتاح الاول يتم التأكد من ان الاتصال مع قاعدة البيانات مغلق ثم نقوم بفتح الاتصال مع قاعدة البيانات ونقوم باختيار البيانات التي نود طباعتها ونرسلها الي اداة الجريد

```
16
17      Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Button1.Click
18          If rs.State = 1 Then
19              rs.Close()
20          End If
21
22          |
23          rs.Open("select * from emp where EmpName='" & txtEmpName.Text & "'"
, cn, 1, 3)
24
25          AxDataGrid1.DataSource = rs
26
27
28
29      End Sub
```


اكواد المفتاح الثاني الخاص بإنشاء تقرير جديد واظهار الشاشة الخاصة به




نقوم باختيار اسم التقرير




نقوم باختيار Standard




نضغط علي مفتاح Next




نقوم باختيار اسم مزود قاعدة البيانات وهو في هذه الحالة من النوع اكسيس




نختار المسار واسم قاعدة البيانات التي سنقوم بعمل التقرير علي البيانات التي بها




نضغط بعد ذلك next ثم نختار finsh




بعد ذلك نقوم باختيار الجدول الذى بداخل قاعدة البيانات كما بالصورة التالية




نقوم بإضافة الجدول بالضغط علي الاسهم




نختار الحقول التي نود اضافتها الي التقرير







نختار next




نختار next







يظهر لنا التقرير قبل الطباعة كما بالشكل التالي




في حالة الرغبة في اضافة عنوان نختار insert→ text object






نقوم بكتابة النص كما نريد


وفي حالة الرغبة في التعديل الي الفورمات الخاص بالنص نختار format Object




نختار نوع الخط واللون الخاص به





للتعديل علي خصائص المربع المحيط بالعنوان







يظهر التعديلات كما بالشكل








بعد ذلك لإضافة ادوات اظهار التقرير والطباعة




Backup and Restore Files


الهدف من هذا المثال ان نقوم بعمل نسخة من الملفات او نقوم باستعادتها مرة اخري




نقوم بإضافة مكتبة Microsoft scripting runtime




نقوم بأخذ نسخة من كلاسات الاتصال بقاعدة البيانات وتنفيذ الاوامر




الاكواد التي يتم تنفيذها تحت المفتاحين



نقوم بإضافة اداة openfiledialog و savefiledialog




تظهر الادوات في الشريط السفلي كما بالشكل التالي




الكود الخاص بإنشاء نسخة من قاعدة البيانات يقوم بفتح مربع حواري الخاص باختيار مكان حفظ ملف قاعدة البيانات


واسفل منه كود الاتصال بقاعدة البيانات والاتصال بالجدول الذي بها



يتم فتح المربع الحواري الخاص بحفظ قاعدة البيانات كما بالشكل التالي



الكود التالي يتم تنفيذه عند الضغط علي مفتاح restore ويفتح شاشة اختيار مكان حفظ ملف قاعدة البيانات ويقوم بعد ذلك بفتح الاتصال مع هذه النسخة من قاعدة البيانات



fill combo box with data

الكود الخاص بفتح قاعدة البيانات والجدول ثم ملء اداة الكومبو بالبيانات التي بداخل الحقل المختار


```
(Form1 Events)                                  Load
Public Class Form1
    Dim cn As New ADODB.Connection
    Dim rs As New ADODB.Recordset

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyB
        cn.Open("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=test.accdb")
        rs.Open("select name from stu", cn, 1, 2)

        Do Until rs.EOF
            ComboBox1.Items.Add(rs("name").Value)
            rs.MoveNext()
        Loop


    End Sub
End Class
```

تظهر البيانات كما بالشكل





export to excel

تصدر البيانات الي جدول من نوع اكسيل





نقوم بإضافة مكتبة الادو الي البرنامج






الكود المسئول عن فتح الاتصال مع ملف الاكسيل والجدول بداخل قاعدة بيانات اكسيس ثم يتم نقل البيانات الي جدول الاكسيل عن طريق الاكواد التالية







يظهر كما بالصورة انتقال الحقول الي ملف الاكسيل




controls picturebox – maskedtextbox – webbox




الامر التالي يقوم بتحميل صورة الي اداة picture box




وممكن التغير وان نقوم باختيار مسار مجلد المشروع لتكون الصورة بداخله




نقوم بعد ذلك بانشاء متصفح انترنت اولاً نقوم بإضافة الاداة toolStrip من اجل اضافة مجموعة من المفاتيح مباشرة




نضيف مفتاح




نضيف اداة webBrowser



نقوم بتوسعتها لتشمل الشاشة بالكامل



الامر التالي يتم تنفيذه تحت المتفاح الايسر يقوم بالعودة الي صفحة الانترنت السابقة والامر الذى يليه يقوم بالانتقال الي صفحة الانترنت التالية




الامر التالي يأخذ اسم الصفحة التي نود الذهاب اليها من اداة التكست بوكس


```
    Private Sub ToolStripLabel1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs
        WebBrowser1.Navigate(txtweb.Text)
    End Sub
End Class
```


Button click

في حالة الرغبة في تنفيذ الاوامر التي تكون في مفتاح معين عن طريق الضغط علي مفتاح اخر نقوم بذلك بالاكواد التالية





chick box – list box






لإضافة العناصر من اداة شيك بوكس الي اداة الليست بوكس




opkarim116939
Form1.vb*
Form1.vb [Design]*
Button1
Click
Public Class Form1
Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Obje
ListBox1.Items.Clear()
For Each i In CheckedListBox1.CheckedIndices
'MsgBox(CheckedListBox1.Items(i))
ListBox1.Items.Add(CheckedListBox1.Items(i))
Next
End Sub
End Class
Properties
opkarim116939
Output
Controls - CheckedListBox Class
6
AGC Academy


opkarim116939
Form1.vb*
Form1.vb [Design]*
(General)
(Declarations)
End Sub
Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Obje
ListBox1.Items.Clear()
For Each x In CheckedListBox1.CheckedItems
ListBox1.Items.Add(x)
Next
End Sub
Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Obje
ComboBox1.Items.Clear()
For Each x In CheckedListBox1.CheckedItems
ComboBox1.Items.Add(x)
Next
End Sub
End Class
Properties
Output
Controls - CheckedListBox Class
11
AGC Academy

في حالة الرغبة في تغير حالة الخانة الموجودة في الشيك بوكس عن طريق الامر التالي

```
CheckedListBox1.SetItemCheckState(0,
```

```
1.SetItemCheckState(0, CheckState.Checked)
1.SetItemCheckState(2, CheckState.Indeterminate)
x1.SetItemCheckState(3, CheckState.Unchecked)
```

combobox

امر انزال القائمة

```
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Obje
        ComboBox1.DroppedDown = True
    End Sub
End Class
```

امر عدم اختيار أي من القائمة

```
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Obje
        ComboBox1.SelectedItem = Nothing
    End Sub
End Class
```

امر افراغ القائمة واضافة الحقول بداخلها

```
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Obje
        'ComboBox1.Text = ""

        ComboBox1.Items.Clear()
    End Sub

    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Obje

        For i = 0 To 5
            ComboBox1.Items.Add("Jop" + vbTab + CStr(i))
        Next
    End Sub
End Class
```