МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування» на тему «Реалізація алгоритмів з розгалуженням мовою С++»

ХАІ.301. 175. 318. 08 ЛР

Виконав студент гр	318
	Каріна ГЛЄБОВА
(підпис, дата)	(П.І.Б.)
Перевірив	
к.т.н., доц.	Олена ГАВРИЛЕНКО
(підпис, дата)	(П.І.Б.)

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал щодо синтаксису у мові С ++ і подання у вигляді UML діаграм активності алгоритмів з розгалуженням та реалізувати алгоритми з використанням інструкцій умовного переходу і вибору мовою С++ в середовищі Visual Studio. Також опанувати та відпрацювати навички структурування програми з функціями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на алгоритми з розгалуженням.

Завдання 2. Дано координати точки на площині (x, y). Визначити, чи потрапляє точка в фігуру заданого кольору (або групу фігур) і вивести відповідне повідомлення.

Завдання 3. Обчислити площу і периметр плоскої фігури.

Завдання 4. Для вибору користувачем одного з трьох зазначених вище завдань розробити алгоритм організації меню в командному вікні з використанням інструкції вибору.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі If 5.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

а – будь-яке ціле число.

b – будь-яке ціле число.

с – будь-яке ціле число.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

positiveCount – кількість додатних чисел серед введених.

negativeCount – кількість від'ємних чисел серед введених.

На рис. 1 показаний приклад діаграми для завдання If 5.




Рисунок 1 — Діаграма для завдання If 5

Лістинг коду вирішення задачі If 5 наведено в дод. А (стор. 7). Екран роботи програми показаний на рис. Б.1.

Завдання 2, 3.

Вирішення задачі Geom 4.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

float x, y – дійні числа, координати точки.

float r – дійсне число, радіус кола.

const double pi – дійсне число із подвійною точністю; число пі.

Вихідні дані (ім'я, опис, тип):

double area – площа червоного кола без жовтої частини, дійсне число із подвійною точністю.

double perimeter – периметр червоного кола без жовтої частини, дійсне число із подвійною точністю.

На рис. 2 показаний приклад діаграми для завдання Geom 4.




Рисунок 2 – Діаграма для завдання Geom 4

Лістинг коду вирішення задачі Geom 4 наведено в дод. A (стор. 7). Екран роботи програми показаний на рис. Б.2.

Завдання 4.

Організація меню.

Вхідні дані (ім'я, опис, тип, обмеження):

"Номер завдання:" – введення номеру завдання.

Вихідні дані (імя, опис, тип):

task if5 – якщо ввели число «1».

task geom4 – якщо ввели число «2».

На рис. 3 показаний приклад діаграми для завдання 4




Рисунок 3 — Діаграма для завдання 4

ВИСНОВКИ

Було вивчено синтаксис у мові C++ і закріплено на практиці подання алгоритмів із розгалуженням у вигляді UML діаграм активності. Було відпрацьовано структурування програми з функціями і викликом меню.

ДОДАТОК А

Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
#include "windows.h"
#include <cmath>
using namespace std;
//Іf5.Дано три цілих числа. Знайти кількість додатних та від'ємних чисел в початковому
наборі
void task_if5(); //завдання 1, декларація функції
// Дано координати точки на площині (х, у).
// Визначити, чи потрапляє точка в фігуру заданого кольору (або групу фігур)
// і вивести відповідне повідомлення.
void task_geom4(); //завдання 2, декларація функції
int main()
      SetConsoleOutputCP(1251);
      int menu;
      cout << "Номер завдання:";
      cin >> menu;
      // перемикання між завданнями
      switch (menu)
      {
      case 1: task_if5(); break; // Завдання 1
      case 2: task_geom4(); break; // Завдання 2
      default: cout << "Помилка! (Тільки 1,2)" << endl; // Повідомлення про помилку
      }
      system("pause");
      return 0;
}
// Завдання 1 реалізація
void task_if5()
      int a, b, c;
      cout << "Введіть три цілих числа:"; // введення чисел
      cin >> a >> b >> c;
      int positiveCount = 0, negativeCount = 0; // ініціалізація змінних
      if (a > 0) positiveCount++; // перевірка кожного числа окремо
      if (a < 0) negativeCount++;</pre>
      if (b > 0) positiveCount++;
      if (b < 0) negativeCount++;</pre>
      if (c > 0) positiveCount++;
      if (c < 0) negativeCount++;</pre>
      cout << "Кількість додатніх чисел:" << positiveCount << endl; // виведення
результату
      cout << "Кількість від'ємних чисел:" << negativeCount << endl;
}
// Завдання 2, реалізація
void task_geom4()
      float x, y, r;
      const double pi = 3.141592;
      cout << "********** Point in geometry region 4 *********** << endl;</pre>
```

```
cout << "Введіть координати точки:"; // введення координат точки
      cin >> x >> y;
cout << "Введіть радіус кола:"; //введення радіуса кола</pre>
      cin >> r; if (!cin || r <= 0) // перевірка коректності даних
             cout << "Повинно бути додатнім!";
      else {
             if (x * x + y * y <= r * r) { // перевірка на належність точки до кола
                    cout << "Точка належить колу." << endl; // виведення результатів
             }
             else {
                    cout << "Точка не належить колу." << endl;
             }
      double area = (pi - 0.5) * r * r; // обчислення площі фігури без жовтої області
      double perimeter = 2 * pi * r - ((pi * r) / 2 + 2 * r); // від периметра повного
кола потрібно відняти периметер жовтої частини
      cout << "Площа фігури:" << area << endl; // виведення результату
      cout << "Периметер фігури:" << perimeter << endl;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

На рис. Б.1 показаний приклад виконання завдання 1.

```
Номер завдання:1

*********************************
Введіть три цілих числа:3 5 -4

Кількість додатніх чисел:2

Кількість від'ємних чисел:1

Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
```

Рисунок Б.1 — Екран виконання програми для вирішення завдання 1

На рис. Б.2 показаний приклад виконання завдання 2.

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для вирішення завдання