

DICCIONARIO DE DATOS

TABLA: person

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_person	INT	PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT	Identificador único de la persona
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre completo de la persona
document_number	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Número de documento de identidad
email	VARCHAR(100)		Correo electrónico
phone	VARCHAR(20)		Número de teléfono

TABLA: user

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_user	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador del usuario
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nombre de usuario
password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Contraseña encriptada
person_id	INT	NOT NULL, FOREING KEY person(id_person)	Relación con la tabla person

TABLA: role

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
Id_role	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador del rol
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del rol
description	TEXT		Descripción del rol

TABLA: role_user

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_role_user	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador del rol de usuario
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id_user)	Relación con tabla user
role_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → role(id_role)	Relación con tabla role

TABLA: module

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_module	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador del módulo
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del módulo
description	TEXT		Descripción del módulo

TABLA: module_role

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_module_role	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador de módulo-rol
module_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → module(id_module)	Módulo asignado al rol
role_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → role(id_role)	Rol asociado

TABLA: form

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_form	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador del formulario
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre del formulario
url	VARCHAR(255)	NOT NULL	URL del formulario

TABLA: form_module

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_form_module	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador form-módulo
form_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → form(id_form)	Formulario asignado
module_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → module(id_module)	Módulo asignado

TABLA: category

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_category	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador de la categoría
name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Nombre de la categoría
description	TEXT		Descripción de la categoría

TABLA: expense

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_expense	INT	PRIMARY KEY , AUTO_INCREMENT	Identificador del gasto
user_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → user(id_user)	Usuario que registró el gasto
category_id	INT	NOT NULL, FOREIGN KEY → category(id_category)	Categoría del gasto
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto del gasto
description	TEXT		Detalles del gasto
date	DATE	NOT NULL	Fecha del gasto

TABLA: report

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_report	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador del reporte
user_id	INT	NOT NULL, FK → user(id_user)	Usuario dueño del reporte
title	VARCHAR(100)		Título del reporte
period_start	DATE		Fecha de inicio del período
period_end	DATE		Fecha de fin del período
content	TEXT		Contenido generado del reporte

TABLA: goal

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_goal	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador de la meta
user_id	INT	NOT NULL, FK → user(id_user)	Usuario dueño de la meta
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombre de la meta
target_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto objetivo
deadline	DATE		Fecha límite
description	TEXT		Descripción de la meta

TABLA: budget

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_budget	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador del presupuesto
user_id	INT	NOT NULL, FK → user(id_user)	Usuario dueño del presupuesto
category_id	INT	NOT NULL, FK → category(id_category)	Categoría presupuestada
month_year	VARCHAR(7)	NOT NULL	Mes y año del presupuesto (ej. '2025-05')
amount_limit	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Monto límite asignado

TABLA: notification

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_notification	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador de la notificación
user_id	INT	NOT NULL, FK → user(id_user)	Usuario destinatario
message	TEXT	NOT NULL	Contenido del mensaje
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Indica si fue leída
date_sent	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de envío

TABLA: audit_log

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_log	INT	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT	Identificador del log
user_id	INT	NOT NULL, FK → user(id_user)	Usuario que ejecutó la acción
action	TEXT	NOT NULL	Descripción de la acción
timestamp	DATETIME	NOT NULL	Fecha y hora de la acción

TABLA: devise_session

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
id_session	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador de sesión
user_id	INT	NOT NULL, FK → user(id_user)	Usuario que inició sesión
device_info	TEXT		Información del dispositivo
login_time	DATETIME	NOT NULL	Hora de inicio de sesión
logout_time	DATETIME		Hora de fin de sesión (puede ser NULL)