DOCUMENT RÉSERVÉ AU CORRECTEUR — NE PAS DISTRIBUER AUX APPRENANTS

CORRIGÉ — MODULE 2

Corrigé — Locaux et plateau technique

Séquence 2.2.2 — Normes ERP, PMR et conformité REAC

C12

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE — EXERCICE 1 (GRILLE DE CONFORMITÉ)

Réponses attendues :

- Attestation ERP : obligatoire, délivrée par la commission de sécurité. Type R pour les établissements d'enseignement.
- Accès fauteuil roulant : rampe d'accès ou ascenseur, largeur de porte ≥ 0,90 m, pas de marche isolée
- Sanitaires PMR : au moins 1 WC adapté (barre d'appui, espace de manœuvre 1,50 m × 1,50 m)
- Éclairage : minimum 300 lux sur les postes de travail (norme NF EN 12464-1)
- Superficie : calculer en fonction du nombre de candidats (minimum 1,5 m² par candidat recommandé)

ÉLÉMENTS DE RÉPONSE — EXERCICE 2 (INVENTAIRE PLATEAU)

Éléments à vérifier dans l'inventaire :

- Chaque équipement doit correspondre à une épreuve définie dans le RE du titre visé
- La quantité doit être suffisante pour le nombre maximum de candidats par session
- Les logiciels doivent être en version conforme aux exigences du REAC (version précise si mentionnée)
- Les EPI (si requis) doivent être en nombre suffisant et aux normes en vigueur

Bonne pratique à valoriser : L'apprenant qui joint des photos datées de ses locaux et de son plateau technique dans son dossier démontre une excellente compréhension des attentes de la DREETS.

GRILLE DE NOTATION

M Maîtrisé EC En cours de maîtrise NM Non Maîtrisé

Critère	Bloom	Maîtrisé	En cours	Non maîtrisé
Identifier les critères de conformité ERP	Mémoriser	M Catégorie, type R, capacité, attestation cités	EC 2-3 critères cités	NM Moins de 2 critères
Vérifier la conformité PMR	Appliquer	M Tous les critères PMR vérifiés avec actions correctives	EC Quelques critères PMR vérifiés	NM PMR non abordé
Inventorier le plateau technique	Appliquer	M Inventaire complet avec marque, modèle, quantité, conformité REAC	EC Inventaire partiel	NM Pas d'inventaire ou non conforme au REAC
Analyser les non-conformités	Analyser	M Non-conformités identifiées avec actions correctives datées	EC Quelques non-conformités identifiées	NM Aucune non-conformité identifiée

Synthèse de notation — À compléter par le correcteur

Maîtrisé	En cours	Non maîtrisé
— —	— —	— —