

Handbuch für

# Attribut Kombinationen Verwaltung

Version 1.0.7

# **Ein Systemmodul**

für die

# modified eCommerce Shopsoftware

Erstellt von KarlK

# Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1 Kurzbeschreibung	3
1.2 Version der Shopsoftware	3
2. Installation / Update / Deinstallation	4
2.1 Installation	4
2.1.1 Dateien per FTP übertragen	
2.1.2 MMLC - Modified Module Loader Client	4
2.2 Update	5
2.3 Deinstallation	5
2.4 Anpassung Templatedateien	5
3. Artikelmerkmale und Attribute	6
3.1 Artikelmerkmale	6
3.2 Attribute	6
4. Kombinationen	8
4.1 Neue Kombinationen anlegen	8
4.2 Einzelne Kombinationen anlegen	9
4.3 Alle Kombinationen anlegen	
4.4 Kombinationsdaten erfassen	11
4.4.1 Daten eingeben	
4.4.2 Bilder verknüpfen	
4.5 Kombinationen editieren	
4.6 Kombinationen löschen	
4.7 Neue Attribute zu Kombinationen hinzufügen	
5. Optionen des Systemmoduls ↔ Auswirkung im Shop	15
Anhang Templateänderungen	18
Anhang 1: TPL_MODIFIED_RESPONSIVE	
Anhang 2: TPL_MODIFIED	20
Anhang 3: XTC5	22
Anhang 4: BOOTSTRAP4	24
Anhang Hilfe / Fehlersuche	26

## 1. Einleitung

#### 1.1 Kurzbeschreibung

Mit der **mod**ified eCommerce Shopsoftware kann man einzelnen Artikeln bestimmte Attribute zuweisen.

Allerdings ist es nicht möglich diese Attribute zu verknüpfen und so Kombinationen bzw. Variationen zu bilden.

Hier greift die **Attribut Kombinationen Verwaltung**, mit ihr ist es möglich Attributkombinationen zu erstellen.

Den einzelnen Kombinationen kann Bestand, Artikelnummer, EAN und Bild zugewiesen werden.

Es kann zum Beispiel ein T-Shirt, Größe S, Farbe rot, Form Rundhals <u>nicht</u> ausgewählt werden, weil sich kein Stück im Lager befindet.

So ist es auch machbar, dass zum Beispiel <u>2 Stück</u> T-Shirts, Größe S, Farbe rot, Form Rundhals <u>nicht bestellt</u> werden können, weil sich <u>nur 1 Stück im Lager</u> befindet.

Hinweis: Für dieses Modul sind geringe Anpassungen im Template nötig.

## 1.2 Version der Shopsoftware

Die Attribut Kombinationen Verwaltung benötigt modified eCommerce Shopsoftware Version 2.0.1.0 oder höher.

Getestet wurde das Modul mit den stable Versionen "2.0.1.0", "2.0.2.0", "2.0.2.1", "2.0.2.2", "2.0.3.0", "2.0.4.0", "2.0.4.1", "2.0.4.2", "2.0.5.0", "2.0.5.1", "2.0.6.0", "2.0.7.0".

Diese Anleitung, Bilder und Beschreibungen beziehen sich auf die Version 2.0.5.1.

## 2. Installation / Update / Deinstallation

#### 2.1 Installation

Beachte: Erstellen Sie vor der Installation dieses Moduls ein Backup der Datenbank.

Das Modul kann auf zwei Arten installiert werden:

#### 2.1.1 Dateien per FTP übertragen

- 1. Holen Sie sich das Modulpaket von <a href="https://github.com/KarlBogen/attr-combi-manager">https://github.com/KarlBogen/attr-combi-manager</a> und entpacken es.
- Laden Sie alle Dateien und Verzeichnisse aus dem Ordner new\_files/ in das Rootverzeichnis des Shops -> weiter bei Abschnitt 2.1.2 Punkt 3.

#### 2.1.2 MMLC - Modified Module Loader Client

Voraussetzung: MMLC - Modified Module Loader Client installiert Hinweise zur Installation sind bei <a href="https://module-loader.de">https://module-loader.de</a> zu finden.

- 1. Melden Sie sich im MMLC an und suchen Sie im Reiter "Alle" nach dem Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung** (zu finden unter Sonstige Module).
- Klicken Sie auf "Download & Install".
   Sie sollten sich jetzt wieder aus dem MMLC ausloggen.
- 3. Melden Sie sich im Adminbereich an.
- 4. Gehen Sie im Menü zu **Module > System Module**.
- 5. Wählen Sie dort das Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung** aus und klicken auf **Installieren**.
- 6. Klicken Sie auf **Bearbeiten** und konfigurieren Sie das Modul den Bedürfnissen entsprechend.
- 7. Die Anpassung der Templatedateien kann entweder per Knopfdruck oder manuell erfolgen.

<u>Automatisiert:</u> Klicken Sie den grünen Button **Templatedateien anpassen**. <u>Manuell:</u> Lesen Sie dazu bitte den Abschnitt 2.4.

Hinweis: Mit dem Systemmodul werden **Klassenerweiterungen Module** für "categories, main, order und shopping\_card" mitinstalliert und aktiviert.

Desweiteren werden einzelne Shopdateien automatisch an das Modul angepasst!

#### 2.2 Update

#### Wichtig: Nach einem Module-Update - Update-Button drücken!

- 1. Melden Sie sich im Adminbereich an.
- 2. Gehen Sie im Menü zu Module > System Module.
- 3. Wählen Sie dort das Modul Attribut Kombinationen Verwaltung.
- 4. Falls ihr Template noch Änderungen der Vorgängerversion enthält klicken auf **Template und Shopdatei Anpassungen entfernen**.
- 5. Anschließend nacheinander klicken auf **Update** und **Templatedateien** anpassen.

#### 2.3 Deinstallation

- 1. Melden Sie sich im Adminbereich an.
- 2. Gehen Sie im Menü zu Module > System Module.
- 3. Wählen Sie dort das Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung** aus und klicken auf **Deinstallieren**.
- 4. Klicken Sie den roten Button **Moduldateien löschen** (nicht bei MMLC) um alle Moduldateien zu entfernen.
- 5. Melden Sie sich im MMLC an und suchen Sie im Reiter "Installiert" nach dem Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung**. (5. und 6. nur bei MMLC)
- 6. Klicken Sie auf "Deinstallieren".

Bei der Deinstallation werden die neu angelegten Tabellen und Spalten in der Datenbank entfernt.

## 2.4 Anpassung Templatedateien

Abhängig vom genutzten Template sind Änderungen in den Dateien durchzuführen:

- Anhang 1: tpl\_modified\_responsive
- Anhang 2: tpl\_modified
- Anhang 3: xtc5
- Anhang 4: bootstrap4

## 3. Artikelmerkmale und Attribute

#### 3.1 Artikelmerkmale

Wie der Name vermuten lässt, baut die Attribut Kombinationen Verwaltung auf die Attribute des Shops auf.

Aus diesem Grund müssen Artikelmerkmale und Optionswerte erstellt werden, rufen Sie dazu **Katalog > Artikelmerkmale** auf.



Legen Sie hier eine Sortierung fest (fehlende Sortierung kann zu Fehlern in der Kombinationen Verwaltung führen).

Diese Reihenfolge ist später entscheidend für die Erstellung der Kombinationen.

#### 3.2 Attribute

Bevor Kombinationen erstellt werden können müssen den Artikeln Attribute zugeordnet werden.

Das können Sie entweder über die Menüpunkte Katalog > Attribut Verwaltung, Katalog > Kategorien/Artikel oder direkt beim Artikel.



Wählen Sie Attribute und vergeben eine Reihenfolge (achten Sie auf die Vergabe der Reihenfolge).



Hinweis: Alle Eingabefelder können genutzt werden, die Spalte "Lager" wird von der Kombinationen Verwaltung deaktiviert.

## 4. Kombinationen

## 4.1 Neue Kombinationen anlegen

Kombinationen können auf mehreren Wegen erstellt werden.

Voraussetzung ist immer, dass **dem Artikel** <u>mindestens zwei Attribute</u> zugeordnet wurden.

## Katalog > Artikelmerkmale - Artikel auswählen




### Katalog > Artikelmerkmale – ausgewählten Artikel > Bearbeiten



#### Menüpunkt Katalog > Attribut Kombinationen




## 4.2 Einzelne Kombinationen anlegen



- 1. Kombinationen im Dropdown wählen und hinzufügen
- 2. Aktualisieren

Nach dem Aktualisieren ändert sich die Anzeige und es geht weiter bei 4.4.

## 4.3 Alle Kombinationen anlegen



1.

#### 4.4 Kombinationsdaten erfassen



Die Ansicht der Attribut Kombinationen Verwaltung gliedert sich in 3 Bereiche

- Datenausgabe / Dateneingabe
- Eingabehilfen
- Bilder (alle Artikelbilder stehen hier zur Verfügung)

Hinweis: Die Eingabefelder für Artikelnummer und EAN werden nur angezeigt, wenn im Systemmodul die entsprechende Einstellung gemacht wurde.

#### 4.4.1 Daten eingeben

Mit Unterstützung der Eingabehilfen können Datenfelder sehr schnell befüllt werden. Dazu links das Kontrollkästchen der betreffenden Kombination markieren, Vorgabewert eintragen und mit Klick das Feld vorbelegen.

#### 4.4.2 Bilder verknüpfen











#### 4.5 Kombinationen editieren

Die Verwaltung kann wieder auf mehreren Wegen aufgerufen werden, hinzugekommen sind die kleinen Icons in der Kategorieübersicht.





#### 4.6 Kombinationen löschen





- 1. alle Kombinationen löschen
- 2. Speichern oder Aktualisieren.

Einzelne Kombinationen werden mittels der Eingabehilfe gelöscht.

Hinweis: Gespeichert kann nur werden, wenn mindestens eine Kombination aktiv ist.

## 4.7 Neue Attribute zu Kombinationen hinzufügen







## 5. Optionen des Systemmoduls ↔ Auswirkung im Shop

Hier am Beispiel des Templates "tpl\_modified\_responsive"

#### T-Shirt, Modell 1



#### T-Shirt. Modell 1






#### T-Shirt, Modell 1







#### T-Shirt, Modell 1 [Mehr]

Lorem Ipsum is simply dumn printing and typesetting indu Ipsum has been the industry

unknown printer took a galley or type scrambled it to make a type scrambook.

Artikel Nr.: ART\_12343 Lieferzeit: 3-4 Tage

Größe: M Farbe: blau Artikelnummer und EAN der Kombination werden in Checkout übernommen.

JR

(EAN wird zwar nicht angezeigt, aber in den dummy text ever since the 15 Bestelldaten gespeichert)

## Anhang Templateänderungen

## Anhang 1: TPL\_MODIFIED\_RESPONSIVE

```
# /javascript/extra/sumoselect.js.php
Finde:
  $('select:not([name=country])').SumoSelect();
Ersetze mit:
  /* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
  /* Original $('select:not([name=country])').SumoSelect(); */
  $('select').not('[name=country], .combi id').SumoSelect();
  /* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/javascript/general_bottom.js.php
Finde:
$script_min = DIR_TMPL_JS.'tpl_plugins.min.js';
Füge davor ein:
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
if (defined('MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS') &&
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'){
 $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'dependent-dropdown.min.js';
 if ($_SESSION["language_code"]=='de') $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'depdrop_locale_de.js';
/* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/javascript/extra/default.js.php
Finde:
<script>
Füge dahinter ein:
```

```
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
 <?php if (defined('MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS') &&</pre>
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'): ?>
 $(document).ready(function(){
  if (typeof jqueryReady)!== 'undefined' && $.isFunction(jqueryReady)) {jqueryReady();}
  /* alle Dropdowns müssen ausgewählt sein */
  $("#cart quantity").submit(function(event) {
   var failed = false;
   $(".combi_id option:selected").each(function(){
    if (!$(this).val()){
     failed = true;
    }
   });
   if (failed == true){
    if ($('.combi stock').length && $('.combi stock').text() == '0'){
     alert("<?php echo COMBI_TEXT_CANT_BUY ?>");
    } else {
     alert("<?php echo COMBI_TEXT_SEL_ALL_OPTIONS ?>");
    }
    event.preventDefault();
   }
  });
 });
 <?php endif; ?>
 /* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/module/product info/product info tabs v1.html
# /module/product_info/product_info_v1.html
# /module/product_info/product_info_x_accordion_v1.html
Finde:
     {if isset($MODULE_product_options) && $MODULE_product_options != "}
Ersetze mit:
     {* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl *}
     {if isset($MODULE product combi) && $MODULE product combi != "}
       {$MODULE_product_combi}
     {/if}
     {if isset($MODULE_product_options) && $MODULE_product_options != " && $MODULE_product_combi
     {*if isset($MODULE_product_options) && $MODULE_product_options != "*}
     {* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl *}
```

## Anhang 2: TPL\_MODIFIED

```
# /javascript/general_bottom.js.php
Finde:
$script_min = DIR_TMPL_JS.'tpl_plugins.min.js';
Füge davor ein:
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
if (defined('MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS') &&
MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS == 'true'){
 $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'dependent-dropdown.min.js';
 if ($_SESSION["language_code"]=='de') $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'depdrop_locale_de.js';
/* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/javascript/extra/default.js.php
Finde:
<script>
Füge dahinter ein:
 /* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
 <?php if (defined('MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS') &&</pre>
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'): ?>
 $(document).ready(function(){
  if (typeof jqueryReady)!== 'undefined' && $.isFunction(jqueryReady)) {jqueryReady();}
  /* alle Dropdowns müssen ausgewählt sein */
  $("#cart_quantity").submit(function(event) {
   var failed = false;
   $(".combi id option:selected").each(function(){
    if (!$(this).val()){
     failed = true;
    }
   });
   if (failed == true){
    if ($('.combi stock').length && $('.combi stock').text() == '0'){
     alert("<?php echo COMBI_TEXT_CANT_BUY ?>");
    } else {
     alert("<?php echo COMBI_TEXT_SEL_ALL_OPTIONS ?>");
    }
    event.preventDefault();
   }
  });
 });
 <?php endif; ?>
 /* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
```

## Anhang 3: XTC5

```
# /javascript/general_bottom.js.php
Finde:
$script_min = DIR_TMPL_JS.'tpl_plugins.min.js';
Füge davor ein:
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
if (defined('MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS') &&
MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS == 'true'){
 $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'dependent-dropdown.min.js';
 if ($_SESSION["language_code"]=='de') $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'depdrop_locale_de.js';
/* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/javascript/extra/default.js.php
Finde:
<script type="text/javascript">
Füge dahinter ein:
 /* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
 <?php if (defined('MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS') &&</pre>
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'): ?>
 $(document).ready(function(){
  if (typeof jqueryReady)!== 'undefined' && $.isFunction(jqueryReady)) {jqueryReady();}
  /* alle Dropdowns müssen ausgewählt sein */
  $("#cart_quantity").submit(function(event) {
   var failed = false;
   $(".combi id option:selected").each(function(){
    if (!$(this).val()){
     failed = true;
    }
   });
   if (failed == true){
    if (\$('.combi stock').length \&\& \$('.combi stock').text() == '0'){}
     alert("<?php echo COMBI_TEXT_CANT_BUY ?>");
    } else {
     alert("<?php echo COMBI_TEXT_SEL_ALL_OPTIONS ?>");
    }
    event.preventDefault();
   }
  });
 <?php endif; ?>
 /* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
```

## Anhang 4: BOOTSTRAP4

```
# /javascript/general_bottom.js.php
Finde:
$script_min = DIR_TMPL_JS.'tpl_plugins.min.js';
Füge davor ein:
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
if (defined('MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS') &&
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'){
 $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'dependent-dropdown.min.js';
 if ($_SESSION["language_code"]=='de') $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'depdrop_locale_de.js';
/* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/javascript/extra/default.js.php
Finde:
<script>
Füge dahinter ein:
 /* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
 <?php if (defined('MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS') &&
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'): ?>
 $(document).ready(function(){
  if (typeof jqueryReady !== 'undefined' && $.isFunction(jqueryReady)) {jqueryReady();}
  /* alle Dropdowns müssen ausgewählt sein */
  $("#cart_quantity").submit(function(event) {
   var failed = false;
   $(".combi_id option:selected").each(function(){
    if (!$(this).val()){
     failed = true;
    }
   });
   if (failed == true){
    if ($('.combi stock').length && $('.combi stock').text() == '0'){
     alert("<?php echo COMBI TEXT CANT BUY ?>");
     alert("<?php echo COMBI_TEXT_SEL_ALL_OPTIONS ?>");
    event.preventDefault();
   }
  });
 });
 <?php endif; ?>
 /* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
```

```
# /module/product_info/product_info_tabs_v1.html
#/module/product_info/product_info_tabs_v1_3_spaltig.html
# /module/product_info/product_info_v1.html
#/module/product_info/product_info_x_accordion_v1.html
Finde:
     {if isset($MODULE product options) && $MODULE product options!="}
Ersetze mit:
     {* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl *}
     {if isset($MODULE_product_combi) && $MODULE_product_combi != "}
      <div class="card bg-custom mb-2 p-2">
      {$MODULE_product_combi}
      </div>
     {/if}
     {if isset($MODULE_product_options) && $MODULE_product_options != " &&
$MODULE_product_combi == "}
     {*if isset($MODULE product options) && $MODULE product options != "*}
     {* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl *}
```

#### Achtung:

Bei eingeschaltetem Easyzoom muss im Systemmodul der Wert für "Wird ein Bootstrap-Template mit eingeschaltetem Bilder-Zoomeffekt genutzt?" auf "Ja" gestellt werden!

## Anhang Hilfe / Fehlersuche


Sollten seltsame Kombinationen (z.B. gelb /L / blau) erzeugt werden, die Detailansicht im Shop falsche Attribute (z.B. Farbe / Größe / Farbe) anzeigen, prüfen Sie bitte zuerst, ob Sie für Artikelmerkmale eine **Sortierreihenfolge** vergeben haben.

Sollte etwas nicht so funktionieren wie gewohnt, dann sollten Sie zuerst diese Dinge prüfen.

- 1. **Module > System Module** aufrufen, dort das Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung** auswählen und prüfen, ob der Status aktiv (grünes Häkchen) ist.
- grünen Button Update klicken hier werden einige Variablen geprüft.
- 3. **Module > Klassenerweiterungen Module** aufrufen und Sortierreihenfolge und Status folgender Module prüfen:
  - Tab categories combiRemoveProduct
  - Tab main combiDataToAttr
  - Tab order combiModelToProduct
  - Tab shopping\_card combiDataToProduct

Sollte ein anderes Modul dieselbe Sortierreihenfolge haben, dann auf **Bearbeiten** klicken und die Zahl ändern.

4. Entwicklertools des Browsers aufrufen (meistens Taste F12) und prüfen, ob die Konsole einen Fehler anzeigt.



Das könnte so oder so ähnlich aussehen.

Geprüft werden sollten mindestens die Ansichten Artikel bearbeiten, Attribute bearbeiten, Kombinationen bearbeiten, Kategorieübersicht.

In der Ansicht Artikel bearbeiten muss der Lagerbestand der Kombinationsbestand stehen.



Klickt man auf **Kombinationen editieren** sollte der zusammengezählte Bestand der einzelnen Kombinationen diesen Wert ergeben.



Der Artikelbestand wird automatisch aktualisiert, wenn bei den Kombinationen Änderungen gespeichert werden.

- 6. Prüfen, ob diese Dateien
  - admin/includes/modules/categories\_view.php
  - admin/includes/modules/new\_product.php
  - inc/xtc\_restock\_order.inc.php
  - includes/classes/main.php (nur wenn Shopversion < 2.0.5.0)

Änderungen enthalten.

Änderungen können mit einer dieser Zeilen

- /\* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl \*/
- /\* \*\*\* robinthehood/hook-point-manager START \*\*\*

beginnen.

7. Bei Problemen im Shopfrontend - prüfen, ob die Konsole einen Fehler anzeigt (siehe Nummer 4.) oder Templateänderungen fehlerhaft durchgeführt wurden (Anhang 1-4).

Sollten Sie mit einem Problem nicht weiter kommen, finden sich bestimmt Helfer im Modified-Forum

https://www.modified-shop.org/forum/index.php?topic=37318.0