



Handbuch für

# PDF Rechnung

Version 1.0.0

**Ein Systemmodul**

für die

**modified eCommerce Shopsoftware**

# Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Einleitung .....</b>  | <b>3</b>  |
| 1.1 Kurzbeschreibung.....   | 3         |
| 1.2 Version der Shopsoftware.....                                   | 3         |
| <b>2. Installation / Update / Deinstallation .....</b>              | <b>4</b>  |
| 2.1 Installation .....  | 4         |
| 2.2 Update .....  | 6         |
| 2.3 Deinstallation.....   | 6         |
| <b>3. Konfiguration / Einstellungen .....</b>                       | <b>7</b>  |
| 3.1 Rechnung .....  | 7         |
| 3.2 Lieferschein .....  | 8         |
| 3.3 PDF Einstellungen .....   | 8         |
| <b>4. PDF Rechnung / Lieferschein erstellen .....</b>               | <b>9</b>  |
| 4.1 Manuelle PDF Erstellung .....                                   | 9         |
| 4.1.1 Lieferschein .....  | 9         |
| 4.1.2 Rechnung.....   | 11        |
| 4.2 Automatische PDF Erstellung beim Wechsel des Bestellstatus..... | 13        |
| 4.2.1 Lieferschein .....  | 13        |
| 4.2.2 Rechnung.....   | 15        |
| 4.3 Automatische PDF Erstellung beim Checkout .....                 | 16        |
| 4.3.1 Lieferschein .....  | 16        |
| 4.3.2 Rechnung.....   | 17        |
| <b>5. html2pdf und PDF Rechnung .....</b>                           | <b>18</b> |
| 5.1 Funktionsprinzip.....   | 18        |
| 5.2 Texte für PDF anpassen.....                                     | 22        |
| 5.3 Das Logo für das PDF austauschen .....                          | 24        |
| 5.4 Templatedateien für PDF anpassen .....                          | 24        |
| 5.4.1 Abschnitt: Sprachdateien .....                                | 24        |
| 5.4.2 Abschnitt: CSS.....   | 25        |
| 5.4.3 Abschnitt: HTML .....   | 26        |

# 1. Einleitung

## 1.1 Kurzbeschreibung

Mit dieser Erweiterung können Rechnungen und Lieferscheine im PDF-Format erstellt und per Mail versandt werden.

Als Generator wird die PHP Bibliothek „**html2pdf**“ (<https://github.com/spipu/html2pdf>) genutzt. Html2Pdf ist ein HTML zu PDF Konverter, spezielle Tags sind hinzugefügt worden um HTML mit PDF kompatibel zu machen.

Für den PDF Bereich wird „**TCPDF**“ genutzt.

Eine kurze Anleitung zu „html2pdf“ ist bei [GitHub](#) zu finden.

Für den Mailversand wird die in Modified integrierte .Funktion genutzt.

## 1.2 Version der Shopsoftware

Getestet wurde das Modul mit der stable Version "3.1.6".


Diese Anleitung, Bilder und Beschreibungen beziehen sich auf die Version 3.1.6.

## 2. Installation / Update / Deinstallation

### 2.1 Installation

Beachte: Erstellen Sie vor der Installation dieses Moduls ein Backup der Datenbank.

1. Holen Sie sich das Modulpaket von <https://github.com/KarlBogen/pdfinvoice> und entpacken es.
2. Laden Sie alle Dateien und Verzeichnisse aus dem Ordner **new\_files/** in das *Rootverzeichnis des Shops* (beachten Sie, dass eventuell der Name des Verzeichnisses „admin“ angepasst werden muss).
3. Melden Sie sich im Adminbereich an.
4. Navigieren Sie im Menü zu **Module > System Module**.
5. Wählen Sie dort das Modul **PDF Rechnung „pdfinvoice“** aus und klicken auf Installieren.



The screenshot shows the 'modified' shop admin interface. The top navigation bar includes tabs for Start, Kunden, Katalog, Module, Partner Module, Statistiken, Hilfsprogramme, Gutscheine/Coupons, Land/Steuer, Konfiguration, and Erw. Konfiguration. The 'Module' tab is active, showing a list of installed and available modules. The 'PDF Rechnung' module by Karl is highlighted in green. A sidebar on the right contains instructions for installing and activating the module.

| Module   | Modulname (für internen Gebrauch) | Status | Aktion |
|--|-----------------------------------|--------|--------|
| Bootstrap 5 Template-Manager © b               | bs5_tpl_manager                   | ✓      | ➔      |
| Bilder Processing                              | image_processing_step             | ✓      | ➔      |
| Cookie Consent                                 | cookie_consent                    | ✓      | ➔      |
| Merkzettel                                     | wishlist_system                   | ✓      | ➔      |
| Folgende Module sind noch verfügbar            |                                   |        |        |
| janolaw AGB Hosting-Service                    | janolaw                           |        | ➔      |
| Kontaktformular Log                            | contact_us                        |        | ➔      |
| magnalister                                    | magnalister                       |        | ➔      |
| Matomo Analytics                               | matomo_analytics                  |        | ➔      |
| Manuelle Auftragsbestätigung                   | order_mail_step                   |        | ➔      |
| <b>PDF Rechnung © by Karl - Version: 1.0.0</b> | <b>pdfinvoice</b>                 |        | ➔      |
| PhpCaptcha                                     | php_captcha                       |        | ➔      |
| Protected Shops Auto Updater                   | protectedshops                    |        | ➔      |

**PDF Rechnung © by Karl - Version: 1.0.0**

**Installieren**

**Alle Moduldateien löschen**

**PDF Rechnung**

Das System Modul "Rechnungsnummern" muss installiert und aktiv sein. Dieses ist zur Funktionalität dieses Moduls notwendig!

Mit diesem Modul können PDF-Rechnungen und PDF-Lieferscheine erstellt und per Mailsystem versandt werden

6. Sollte das Systemmodul „**Rechnungsnummern**“ nicht installiert sein, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Sollte das der Fall sein wählen das Modul **Rechnungsnummern** „**invoice\_number**“ aus und klicken auf Installieren.

Das System Modul "PDF Rechnung" ist installiert und aktiv.  
Für die Funktionalität dieses Moduls muss das System Modul "Rechnungsnummern" installiert und aktiv sein!

### System Module

Modules

Folgende Module wurden installiert

| Module   | Modulname (für internen Gebrauch) | Status | Aktion |
|--|-----------------------------------|--------|--------|
| Bootstrap 5 Template-Manager @ by Karl - Version: 1.1.16 | bs5_tpl_manager                   | ✓      | [Icon] |
| Bilder Processing  | image_processing_step             | ✓      | [Icon] |
| Cookie Consent   | cookie_consent                    | ✓      | [Icon] |
| Merkzettel   | wishlist_system                   | ✓      | [Icon] |
| PDF Rechnung © by Karl - Version: 1.0.0                  | pdfinvoice                        | ✓      | [Icon] |

Folgende Module sind noch verfügbar

| Module   | Modulname (für internen Gebrauch) | Status | Aktion |
|--|-----------------------------------|--------|--------|
| Manuelle Auftragsbestätigung                       | order_mail_step                   |        | [Icon] |
| PhpCaptcha   | php_captcha                       |        | [Icon] |
| Protected Shops Auto Updater                       | protectedshops                    |        | [Icon] |
| <b>Rechnungsnummern</b>                            | <b>invoice_number</b>             |        | [Icon] |
| Spracherweiterung für SEO URL                      | multilang                         |        | [Icon] |
| Site Search 360 Produktsuche                       | semknox_system                    |        | [Icon] |
| chincloud - die neue Generation des Paketversandes | chincloud                         |        | [Icon] |

#### Rechnungsnummern

**Installieren**

Fortlaufende Rechnungsnummern erstellen

- Klicken Sie auf Bearbeiten, setzen Sie den Wert für Modulstatus auf „Ja“ eventuell konfigurieren Sie das Modul den Bedürfnissen entsprechend und speichern die Einstellungen.

In diesem Modul legen sie fest wie ihre Rechnungsnummern aussehen sollen. Durch Einstellungen im PDF-Modul können diese Vorgaben überschrieben werden (näheres dazu im Abschnitt Konfiguration / Einstellungen).

## 2.2 Update

**Wichtig: Nach einem Module-Update - Update-Button drücken!**

1. Melden Sie sich im Adminbereich an.
2. Gehen Sie im Menü zu **Module > System Module**.
3. Wählen Sie dort das Modul **PDF Rechnung „pdfinvoice“**.
4. Anschließend klicken auf **Update**.

## 2.3 Deinstallation

1. Melden Sie sich im Adminbereich an.
2. Gehen Sie im Menü zu **Module > System Module**.
3. Wählen Sie dort das Modul **PDF Rechnung „pdfinvoice“** aus und klicken auf **Deinstallieren**.
4. Klicken Sie den roten Button **Alle Moduldateien löschen** um alle Moduldateien zu entfernen.

Bei der Deinstallation werden die neu angelegten Tabellen und Spalten in der Datenbank entfernt.

### 3. Konfiguration / Einstellungen

Im Adminmenü **Konfiguration > PDFInvoice Konfiguration** werden alle Einstellungen vorgenommen.

#### 3.1 Rechnung

| PDF Rechnung - Konfiguration<br>Configuration                |  |   |
|--|--|---|
| Rechnung:<br>Dateiname der Rechnung                          | <input data-bbox="438 560 774 593" type="text" value="RE_{oID}"/>  | Dateiname der Rechnung. Leerzeichen werden durch einen Unterstrich ersetzt.<br>Variablen: <b>{oID}</b> (Order-ID), <b>{bill}</b> (Rechnungsnummer), <b>{cID}</b> (Kundennummer oder Kunden-ID). <b>Bitte ohne .pdf.</b> |
| Rechnung:<br>Rechnung - Weiterleitungsadresse                | <input data-bbox="438 616 774 649" type="text"/>   | Geben Sie hier eine E-Mailadresse an, wenn Sie eine Kopie erhalten wollen.  |
| Rechnung:<br>Bestellnummer als Rechnungsnummer               | <input data-bbox="438 683 462 716" type="checkbox"/> Ja <input checked="" data-bbox="478 683 518 716" type="checkbox"/> Nein     | Durch diese Option wird die Bestellnummer als Rechnungsnummer verwendet.  |
| Rechnung:<br>Rechnungsnummer Prefix                          | <input data-bbox="438 728 774 761" type="text" value="RE"/>  | Prefix für die Rechnungsnummer, falls die Bestellnummer als Rechnungsnummer verwendet wird.   |
| Rechnung:<br>Rechnungsnummer Suffix                          | <input data-bbox="438 772 774 806" type="text"/>   | Suffix für die Rechnungsnummer, falls die Bestellnummer als Rechnungsnummer verwendet wird.   |
| Rechnung:<br>PDF-Rechnung automatisch versenden              | <input data-bbox="438 828 462 862" type="checkbox"/> Ja <input checked="" data-bbox="478 828 518 862" type="checkbox"/> Nein     | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Rechnungs-PDF direkt nach der Bestellung automatisch verschickt.  |
| Rechnung:<br>PDF-Rechnung als Anhang der Bestellbestätigung  | <input data-bbox="438 896 462 929" type="checkbox"/> Ja <input checked="" data-bbox="478 896 518 929" type="checkbox"/> Nein     | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Rechnungs-PDF als Anhang der Bestellbestätigung und nicht als eigene Nachricht verschickt.<br>Hinweis: der automatische Versand muss aktiviert sein.                          |
| Rechnung:<br>Kommentar in der Bestellhistorie                | <input data-bbox="438 952 774 985" type="text" value="Rechnung versandt"/>   | Kommentar der beim Verschicken einer Rechnung in das System hinzugefügt wird.   |
| Rechnung:<br>Bestellstatus aktualisieren                     | <input data-bbox="438 996 462 1030" type="checkbox"/> Ja <input checked="" data-bbox="478 996 518 1030" type="checkbox"/> Nein   | Bestellstatus wird nach dem Mailversand der PDF-Rechnung automatisch aktualisiert.  |
| Rechnung:<br>Bestellstatus nach Versand - PDF-Rechnung       | <input data-bbox="438 1041 774 1086" type="text" value="Offen (Standard)"/>  | Der Bestellstatus der nach dem Mailversand der Rechnungs-PDF gespeichert wird (nur bei Bestellstatus aktualisieren = Ja).   |
| Rechnung:<br>Rechnung bei Umstellung Bestellstatus versenden | <input data-bbox="438 1108 462 1142" type="checkbox"/> Ja <input checked="" data-bbox="478 1108 518 1142" type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die PDF-Rechnung direkt nach der Umstellung des Bestellstatus automatisch verschickt.   |
| Rechnung:<br>Bestellstatus automatischer Rechnungsversand    | <input data-bbox="438 1153 774 1198" type="text" value="Offen (Standard)"/>  | Bei Umstellung auf diesen Bestellstatus wird die Rechnung automatisch verschickt.   |
| Rechnung:<br>QR-Codes der Artikel                            | <input data-bbox="438 1220 462 1254" type="checkbox"/> Ja <input checked="" data-bbox="478 1220 518 1254" type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, werden QR-Codes der Artikel in der Rechnung angezeigt.   |

Die einzelnen Optionen werden später genauer beschrieben.

Mit einer bestimmten Option kann das Modul Rechnungsnummer überschrieben werden.

Mit „**Bestellnummer als Rechnungsnummer**“ wird das Überschreiben aktiviert, statt der im Rechnungsnummernmodul konfigurierten Nummer wird die Bestellnummer genutzt.

Mit Prefix und Suffix kann die Nummer angepasst werden.

Beispiel: Prefix = „RE“, Suffix = „-0815“ und Bestellnummer „40“ ergibt als Rechnungsnummer „RE40-0815“.

## 3.2 Lieferschein

|   |   |  |
|---|---|--|
| Lieferschein:<br>Dateiname des Lieferscheins                            | <input data-bbox="443 271 788 297" type="text" value="PACK_{oID}"/>   | Dateiname des Lieferscheins. Leerzeichen werden durch einen Unterstrich ersetzt.<br>Variablen: <b>{oID}</b> (Order-ID), <b>{bill}</b> (Rechnungsnummer), <b>{cID}</b> (Kundennummer oder Kunden-ID). <b>Bitte ohne .pdf.</b>   |
| Lieferschein:<br>Lieferschein -<br>Weiterleitungsadresse                | <input data-bbox="443 349 788 376" type="text"/>  | Geben Sie hier eine E-Mailadresse an, wenn Sie eine Kopie erhalten wollen.   |
| Lieferschein:<br>PDF-Lieferschein automatisch<br>versenden              | <input data-bbox="443 427 469 454" type="checkbox"/> Ja <input data-bbox="485 427 510 454" type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Lieferschein-PDF direkt nach der Bestellung automatisch verschickt (nicht als Anhang).<br>Ist die Option "Lieferschein an Logistiker" aktiviert, wird der Lieferschein nicht an den Kunden, sondern an den Logistiker gesandt. |
| Lieferschein:<br>Kommentar in der Bestellhistorie                       | <input data-bbox="443 490 788 517" type="text" value="Lieferschein versandt"/>                                    | Kommentar der beim Verschieben eines Lieferscheins in das System hinzugefügt wird.   |
| Lieferschein:<br>Lieferschein an Logistiker                             | <input data-bbox="443 544 469 571" type="checkbox"/> Ja <input data-bbox="485 544 510 571" type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Lieferschein nicht an den Kunden, sondern an den Logistiker versandt.<br>Mailvorlage: "templates/[Name_Shoptemplate]/admin/mail/[Sprache]/forwarder_mail..."   |
| Lieferschein:<br>Logistiker Name  | <input data-bbox="443 598 788 624" type="text"/>  | Geben Sie hier den Namen des Logistikers ein, der den Lieferschein erhält  |
| Lieferschein:<br>Logistikers Email                                      | <input data-bbox="443 651 788 678" type="text"/>  | Geben Sie hier die E-Mail-Adresse des Logistikers ein, der den Lieferschein erhält   |
| Lieferschein:<br>Bestellstatus aktualisieren                            | <input data-bbox="443 705 469 732" type="checkbox"/> Ja <input data-bbox="485 705 510 732" type="checkbox"/> Nein | Bestellstatus wird nach dem Mailversand des PDF-Lieferscheins automatisch aktualisiert.  |
| Lieferschein:<br>Bestellstatus nach Versand -<br>PDF-Lieferschein       | <input data-bbox="443 745 788 772" type="text" value="Offen (Standard)"/>   | Der Bestellstatus der nach dem Mailversand des Lieferschein-PDF gespeichert wird (nur bei Bestellstatus aktualisieren = Ja).   |
| Lieferschein:<br>Lieferschein bei Umstellung<br>Bestellstatus versenden | <input data-bbox="443 822 469 848" type="checkbox"/> Ja <input data-bbox="485 822 510 848" type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der PDF-Lieferschein direkt nach der Umstellung des Bestellstatus automatisch verschickt.<br>Ist die Option "Lieferschein an Logistiker" aktiviert, wird der Lieferschein nicht an den Kunden, sondern an den Logistiker gesandt.  |
| Lieferschein:<br>Bestellstatus automatischer<br>Lieferscheinversand     | <input data-bbox="443 884 788 911" type="text" value="Offen (Standard)"/>   | Bei Umstellung auf diesen Bestellstatus wird der Lieferschein verschickt.  |

Die Optionen für den Lieferschein entsprechen in weiten Teilen denen der Rechnung.

Besonders ist die Möglichkeit automatisch bei Bestellabschluss eine Mail mit Lieferschein an einen Logistiker zu senden.

Die Optionen „**PDF-Lieferschein automatisch versenden**“ und „**Lieferschein an Logistiker**“ müssen aktiviert, **Logistiker Name** und **Logistiker Email** ausgefüllt sein.

## 3.3 PDF Einstellungen

|   |   |   |
|---|---|---|
| PDF Einstellung:<br>PDF-Schutz                          | <input data-bbox="443 1574 469 1601" type="checkbox"/> Ja <input data-bbox="485 1574 510 1601" type="checkbox"/> Nein | Damit PDF-Rechnungen/Lieferscheine nicht ohne weiteres editiert werden können.  |
| PDF Einstellung:<br>PDF Masterpasswort                  | <input data-bbox="443 1641 788 1668" type="text" value="masterpass"/>   | Passwort für PDF-Rechnungen/Lieferscheine (Eingabefeld kann auch leer bleiben).   |
| PDF Einstellung:<br>Nutze Kunden-ID als<br>Kundennummer | <input data-bbox="443 1695 469 1722" type="checkbox"/> Ja <input data-bbox="485 1695 510 1722" type="checkbox"/> Nein | Die Kunden-ID wird als Kundennummer verwendet. Der Platzhalter {cID} im Dateinamen wird durch die Kunden-ID ersetzt (gilt für Rechnung und Lieferschein). |

Diese Einstellungen gelten für Rechnung und Lieferschein.



## 4. PDF Rechnung / Lieferschein erstellen

### 4.1 Manuelle PDF Erstellung

#### 4.1.1 Lieferschein

Im Editiermodus der Bestellung ist ein neuer Abschnitt „PDF Rechnung“ zu finden.

**Bestellhistorie:**

| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status | Kommentar | Kommentar versandt |
|---------------------|----------------------|--------|-----------|--------------------|
| 20.11.2025 15:10:52 | ✓                    | Offen  |           | ✗                  |

**Bestellstatus:**

**Kommentar**

Status: Offen

Kunde benachrichtigen: ☒ Kommentare mitsenden: ☒

E-Mail VorschauAktualisieren

ZurückAuftragsbestätigung sendenGutschein sendenRechnungsnummer erstellenRechnungLieferschein

**PDF Rechnung:**

ZurückRechnungsnummer erstellenLieferschein PDF

Ein Lieferschein kann sofort erstellt werden, bei Klick auf den grünen Button „**Lieferschein PDF**“ wird im Hintergrund ein Lieferschein erzeugt, im Verzeichnis „[admin]/invoice“ gespeichert und ein neues Fenster im Browser geöffnet.

Der Dateiname des Lieferscheins ist abhängig von den Einstellungen in der Konfiguration des Moduls.

In unserem Fall hat „Dateiname des Lieferscheins“ den Wert „**PACK\_{oid}**“, der Lieferschein der Bestellung „40“ wird als „**PACK\_40.pdf**“ gespeichert.

**PDF Rechnung:**

PDF-Version des Lieferscheins

Soll der Lieferschein verschickt werden?

Lieferschein versenden

Lieferschein nur herunterladen:

Lieferschein downloaden

Fenster schliessen

Der Lieferschein kann dann an den Kunden versandt oder als Download angezeigt werden.

Durch den Versand wird automatisch eine Rechnungsnummer erzeugt und ein Eintrag in die Bestellhistorie erstellt.

**Bestellhistorie:**

| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status | Kommentar             | Kommentar versandt |
|---------------------|----------------------|--------|-----------------------|--------------------|
| 20.11.2025 15:10:52 | ✓                    | Offen  |                       | ✗                  |
| 21.11.2025 13:32:17 | ✓                    | Offen  | Lieferschein versandt | ✗                  |

**Bestellstatus:**

**Kommentar**

Status: Offen ▼

Kunde benachrichtigen: ☒    Kommentare mitsenden: ☒

E-Mail Vorschau    Aktualisieren

Zurück    Auftragsbestätigung senden    Gutschein senden    Rechnung    Lieferschein

**PDF Rechnung:**

Zurück

Rechnungsnummer: 1001-21-11-2025    Rechnung PDF    Lieferschein PDF

Bei „Lieferschein downloaden“ wird der PDF-Lieferschein angezeigt.

**PDF Rechnung:**

1 von 1    Automatischer Zoom

modified  
eCommerce Shopsoftware

Seite 1 von 1

domain.de - NAME NAME - STRASSE 123 - D.12345 STADT  
Max Mustermann  
Teststr. 3  
88888 Musterdorf  
Germany

**Lieferschein**  
**Bestellnummer:** 40  
**Datum:** 20.11.2025  
**Zahlungsweise:** Rechnung

**Ihr Lieferschein**

## 4.1.2 Rechnung

Bevor eine PDF-Rechnung erstellt werden kann muss eine Rechnungsnummer erstellt werden, dazu den Button „**Rechnungsnummer erstellen**“ klicken.

**Bestellhistorie:**

| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status | Kommentar | Kommentar versandt |
|---------------------|----------------------|--------|-----------|--------------------|
| 20.11.2025 15:10:52 | ✓                    | Offen  |           | ✗                  |

**Bestellstatus:**

**Kommentar**

Status: Offen

Kunde benachrichtigen: ☒    Kommentare mitsenden: ☒

E-Mail Vorschau    Aktualisieren

Zurück    Auftragsbestätigung senden    Gutschein senden    **Rechnungsnummer erstellen**    Rechnung    Lieferschein

**PDF Rechnung:**

Zurück    **Rechnungsnummer erstellen**    Lieferschein PDF

Sobald eine Rechnungsnummer existiert wird auch der Button „Rechnung PDF“ angezeigt.

**Bestellhistorie:**

| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status | Kommentar | Kommentar versandt |
|---------------------|----------------------|--------|-----------|--------------------|
| 20.11.2025 15:10:52 | ✓                    | Offen  |           | ✗                  |

**Bestellstatus:**

**Kommentar**

Status: Offen

Kunde benachrichtigen: ☒    Kommentare mitsenden: ☒

E-Mail Vorschau    Aktualisieren

Zurück    Auftragsbestätigung senden    Gutschein senden    Rechnung    Lieferschein

**PDF Rechnung:**

Zurück    Rechnungsnummer: 1002-21-11-2025    Rechnung PDF    Lieferschein PDF

[zurück zum Inhaltsverzeichnis](#)

Seite 11

Bei Klick auf den grünen Button „**Rechnung PDF**“ wird im Hintergrund eine Rechnung erzeugt, im Verzeichnis „[admin]/invoice“ gespeichert und ein neues Fenster im Browser geöffnet.

Der Dateiname der Rechnung ist abhängig von den Einstellungen in der Konfiguration des Moduls.

In unserem Fall hat „Dateiname der Rechnung“ den Wert „**RE\_{oid}**“, die Rechnung der Bestellung „40“ wird als „**RE\_40.pdf**“ gespeichert.



Durch den Versand wird ein Eintrag in die Bestellhistorie erstellt.

| Bestellhistorie:    |                      |        |                   |                    |
|---------------------|----------------------|--------|-------------------|--------------------|
| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status | Kommentar         | Kommentar versandt |
| 20.11.2025 15:10:52 | ✓                    | Offen  |                   | ✗                  |
| 21.11.2025 17:17:47 | ✓                    | Offen  | Rechnung versandt | ✗                  |

Bei „Rechnung downloaden“ wird die PDF-Rechnung angezeigt.



## 4.2 Automatische PDF Erstellung beim Wechsel des Bestellstatus

### 4.2.1 Lieferschein

In der Konfiguration haben wir folgende Einstellungen:

|   |  |   |
|---|--|---|
| Lieferschein:<br>Lieferschein an Logistiker                             | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Lieferschein nicht an den Kunden, sondern an den Logistiker versandt.<br>Mailvorlage: "templates/[Name_Shoptemplate]/admin/mail/[Sprache]/forwarder_mail..."  |
| Lieferschein:<br>Logistiker Name  | <input type="text" value="Name des Logistikers"/>                    | Geben Sie hier den Namen des Logistikers ein, der den Lieferschein erhält   |
| Lieferschein:<br>Logistiker Email                                       | <input type="text" value="mail@logistiker.de"/>                      | Geben Sie hier die E-Mail-Adresse des Logistikers ein, der den Lieferschein erhält  |
|   |  |   |
| Lieferschein:<br>Lieferschein bei Umstellung<br>Bestellstatus versenden | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der PDF-Lieferschein direkt nach der Umstellung des Bestellstatus automatisch verschickt.<br>Ist die Option "Lieferschein an Logistiker" aktiviert, wird der Lieferschein nicht an den Kunden, sondern an den Logistiker gesandt. |
| Lieferschein:<br>Bestellstatus automatischer<br>Lieferscheinversand     | <input type="text" value="In Bearbeitung"/>                          | Bei Umstellung auf diesen Bestellstatus wird der Lieferschein verschickt.   |

Wir stellen den Status um auf „In Bearbeitung“ und „Aktualisieren“.

**Bestellhistorie:**

| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status | Kommentar | Kommentar versandt |
|---------------------|----------------------|--------|-----------|--------------------|
| 20.11.2025 15:10:52 | ✓                    | Offen  |           | ✗                  |

**Bestellstatus:**

**Kommentar**

Status:

Kunde

Offen

**In Bearbeitung**

Versendet

Storniert

bezahlt

**Kommentare mitsenden:** ☒

E-Mail Vorschau

**Aktualisieren**

Auftragsbestätigung senden

Gutschein senden

Rechnungsnummer erstellen

Rechnung

Lieferschein

Der Lieferschein wurde automatisch bei Umstellung des Bestellstatus versandt.

| Bestellhistorie:    |                      |                |                       |                    |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status         | Kommentar             | Kommentar versandt |
| 20.11.2025 15:10:52 | ✓                    | Offen          |                       | ✗                  |
| 21.11.2025 18:00:22 | ✓                    | Offen          | Lieferschein versandt | ✗                  |
| 21.11.2025 18:00:22 | ✓                    | In Bearbeitung |                       | ✓                  |

Der Kunde erhält eine Statusbenachrichtigung,

Ihre Bestellung 40 vom 21.11.2025



Verrechnungssystem  
An

COMPANY LOGO

(Bitte ändern - Template-Ordner /img/logo.gif)

DER STATUS IHRER BESTELLUNG WURDE GEÄNDERT

**Sehr geehrter Herr**

Der Status Ihrer Bestellung Nr. 40 vom 21.11.2025 wurde geändert.

Link zur Bestellung: [hier klicken](#)

Neuer Status: **In Bearbeitung**

Bei Fragen zu Ihrer Bestellung antworten Sie bitte auf diese E-Mail.

Firma  
Adresse  
Ort  
Homepage  
E-Mail:  
Fon:  
Fax:  
USt-IdNr.:  
Handelsregister  
Geschäftsführer:

der Logistiker eine Mail mit dem PDF-Lieferschein.

Ihr Lieferschein



Verrechnungssystem  
An Name des Logistikers



PACK\_40.pdf  
35 KB

**Sehr geehrte Damen und Herren**

betrifft die Bestellung Nr. 40 vom 21.11.2025

Im Anhang der E-Mail finden Sie

Firma  
Adresse  
Ort  
Homepage  
E-Mail:  
Fon:  
Fax:  
USt-IdNr.:  
Handelsregister  
Geschäftsführer:



Name des Logistikers



Kontakt >

✉ [mail@logistiker.de](mailto:mail@logistiker.de)

## 4.2.2 Rechnung

In der Konfiguration haben wir folgende Einstellungen:

|   |  |   |
|---|--|---|
| Rechnung:<br>Rechnung bei Umstellung<br>Bestellstatus versenden | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die PDF-Rechnung direkt nach der Umstellung des Bestellstatus automatisch verschickt. |
| Rechnung:<br>Bestellstatus automatischer<br>Rechnungsversand    | <input checked="" type="checkbox"/> Versendet                        | Bei Umstellung auf diesen Bestellstatus wird die Rechnung automatisch verschickt.   |

Wir stellen den Status um auf „**Versendet**“ und „Aktualisieren“.

**Bestellhistorie:**

| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status         | Kommentar             | Kommentar versandt |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 20.11.2025 15:10:52 | ✓                    | Offen          |                       | ✗                  |
| 21.11.2025 18:00:22 | ✓                    | Offen          | Lieferschein versandt | ✗                  |
| 21.11.2025 18:00:22 | ✓                    | In Bearbeitung |                       | ✓                  |

**Bestellstatus:**

**Kommentar**

Status:

Kunde | Download aktiviert | Offen | In Bearbeitung | **Versendet**

Kommentare mitsenden: ☒

E-Mail Vorschau **Aktualisieren**

Zurück Storniert Auftragsbestätigung senden Gutschein senden Rechnung Lieferschein

Die Rechnung wurde automatisch bei Umstellung des Bestellstatus versandt.

**Bestellhistorie:**

| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status         | Kommentar             | Kommentar versandt |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 20.11.2025 15:10:52 | ✓                    | Offen          |                       | ✗                  |
| 21.11.2025 18:00:22 | ✓                    | Offen          | Lieferschein versandt | ✗                  |
| 21.11.2025 18:00:22 | ✓                    | In Bearbeitung |                       | ✓                  |
| 21.11.2025 19:46:03 | ✓                    | In Bearbeitung | Rechnung versandt     | ✗                  |
| 21.11.2025 19:46:03 | ✓                    | Versendet      |                       | ✓                  |

**Bestellstatus:**

**Kommentar**

Status:

Kunde benachrichtigen: ☒ | Kommentare mitsenden: ☒

Der Kunde erhält eine Mail mit der PDF-Rechnung und eine Statusbenachrichtigung.

## 4.3 Automatische PDF Erstellung beim Checkout

### 4.3.1 Lieferschein

In der Konfiguration haben wir folgende Einstellungen:

|  |  |  |
|--|--|--|
| Lieferschein:<br>PDF-Lieferschein automatisch versenden        | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Lieferschein-PDF direkt nach der Bestellung automatisch verschickt (nicht als Anhang).<br>Ist die Option "Lieferschein an Logistiker" aktiviert, wird der Lieferschein nicht an den Kunden, sondern an den Logistiker gesandt. |
| Lieferschein:<br>Kommentar in der Bestellhistorie              | <input type="text" value="Lieferschein versandt"/>                   | Kommentar der beim Verschicken eines Lieferscheins in das System hinzugefügt wird.   |
| Lieferschein:<br>Lieferschein an Logistiker                    | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Lieferschein nicht an den Kunden, sondern an den Logistiker versandt.<br>Mailvorlage: "templates/[Name_Shoptemplate]/admin/mail/[Sprache]/forwarder_mail..."   |
| Lieferschein:<br>Logistiker Name                               | <input type="text" value="Name des Logistikers"/>                    | Geben Sie hier den Namen des Logistikers ein, der den Lieferschein erhält  |
| Lieferschein:<br>Logistiker Email                              | <input type="text" value="mail@logistiker.de"/>                      | Geben Sie hier die E-Mail-Adresse des Logistikers ein, der den Lieferschein erhält   |
| Lieferschein:<br>Bestellstatus aktualisieren                   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Bestellstatus wird nach dem Mailversand des PDF-Lieferscheins automatisch aktualisiert.  |
| Lieferschein:<br>Bestellstatus nach Versand - PDF-Lieferschein | <input type="text" value="In Bearbeitung"/>                          | Der Bestellstatus der nach dem Mailversand des Lieferschein-PDF gespeichert wird (nur bei Bestellstatus aktualisieren = Ja).   |

Klickt der Kunde am Ende des Bestellvorganges auf den Button „**Kaufen**“ wird:

- Eine Bestellbestätigung an den Kunden gesandt.
- Eine Bestellbestätigung an den Admin gesandt (beachte die Einstellung in den E-Mail Optionen des Shops).
- Eine Rechnungsnummer generiert und ein PDF-Lieferschein erstellt und an den Logistiker gesandt. Beachte: Ist für „Lieferschein an Logistiker“ der Wert auf „Nein“ erhält der Kunde den Lieferschein.
- Der Bestellstatus geändert zu „In Bearbeitung“.

**Bestellhistorie:**

| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status         | Kommentar             | Kommentar versandt |
|---------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|
| 22.11.2025 11:38:28 | ✓                    | Offen          |                       | ✗                  |
| 22.11.2025 11:38:48 | ✓                    | In Bearbeitung | Lieferschein versandt | ✗                  |

**Bestellstatus:**

**Kommentar**

Status:

Kunde benachrichtigen: ☒    Kommentare mitsenden: ☒

**PDF Rechnung:**

Rechnungsnummer: 1005-22-11-2025



### 4.3.2 Rechnung

In der Konfiguration haben wir folgende Einstellungen:

|   |  |  |
|---|--|--|
| Rechnung:<br>PDF-Rechnung automatisch<br>versenden              | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Rechnungs-PDF direkt nach der Bestellung automatisch verschickt.   |
| Rechnung:<br>PDF-Rechnungs als Anhang der<br>Bestellbestätigung | <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein | Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Rechnungs-PDF als Anhang der Bestellbestätigung und nicht als eigene Nachricht verschickt.<br>Hinweis: der automatische Versand muss aktiviert sein. |
| Rechnung:<br>Kommentar in der Bestellhistorie                   | <input type="text" value="Rechnung versandt"/>                       | Kommentar der beim Verschicken einer Rechnung in das System hinzugefügt wird.  |
| Rechnung:<br>Bestellstatus aktualisieren                        | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | Bestellstatus wird nach dem Mailversand der PDF-Rechnung automatisch aktualisiert.   |
| Rechnung:<br>Bestellstatus nach Versand -<br>PDF-Rechnungs      | <input type="text" value="In Bearbeitung"/>                          | Der Bestellstatus der nach dem Mailversand der Rechnungs-PDF gespeichert wird (nur bei Bestellstatus aktualisieren = Ja).  |

Klickt der Kunde am Ende des Bestellvorganges auf den Button „**Kaufen**“ wird:

- Eine Bestellbestätigung an den Kunden gesandt.
- Eine Bestellbestätigung an den Admin gesandt (beachte die Einstellung in den „E-Mail Optionen“ des Shops).
- Eine Rechnungsnummer generiert und eine PDF-Rechnung erstellt und an den Kunden gesandt. Beachte: Ist für „PDF-Rechnungs als Anhang der Bestellbestätigung“ der Wert auf „Ja“ entfällt diese Mail- die Rechnung ist dann Anhang der Bestellbestätigung.
- Der Bestellstaus geändert zu „In Bearbeitung“.

**Bestellhistorie:**

| hinzugefügt am:     | Kunde benachrichtigt | Status         | Kommentar         | Kommentar versandt |
|---------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| 22.11.2025 12:10:46 | ✓                    | Offen          |                   | ✗                  |
| 22.11.2025 12:10:47 | ✓                    | In Bearbeitung | Rechnung versandt | ✗                  |

**Bestellstatus:**

**Kommentar**

Status:

Kunde benachrichtigen: ☒ ☐    Kommentare mitsenden: ☒ ☐

E-Mail Vorschau    Aktualisieren

Zurück

Auftragsbestätigung senden

Gutschein senden

Rechnung

Lieferschein

**PDF Rechnung:**

Zurück

Rechnungsnummer: 1007-22-11-2025

Rechnung PDF

Lieferschein PDF

## 5. html2pdf und PDF Rechnung

### 5.1 Funktionsprinzip

Die PHP Bibliothek „html2pdf“ bietet die Möglichkeit HTML-Code und CSS zu lesen und daraus ein PDF zu generieren, dies wird in diesem Modul genutzt.

Leider wird HTML-Code und CSS nicht immer wie erwartet umgesetzt.

Orientiert an der Bestellbestätigung werden Daten erzeugt und an Smarty übergeben.

Eine HTML-Templatedatei wird von Smarty gelesen, befüllt.

Textvariablen werden, wie in Modified üblich, aus Dateien eingelesen und befüllt.

Der HTML-Code wird an html2pdf übergeben und daraus ein PDF-Dokument generiert.

Die wesentlichen Dateien im Template:

- **templates/[shop\_template]/admin/print\_order\_pdf.html**
- **templates/[shop\_template]/admin/print\_packing slip\_pdf.html**
- **templates/[shop\_template]/lang/lang\_english.pdf\_strings**
- **templates/[shop\_template]/lang/lang\_german.pdf\_strings**

Mit der PHP Bibliothek „html2pdf“ ist es möglich QR-Codes mittels HTML in das PDF einzufügen.

Wird in der Konfiguration von PDF Rechnung der Wert für „**QR-Codes der Artikel**“ auf „Ja“ gestellt, wird für jeden gekauften Artikel ein QR-Code generiert und in das PDF eingefügt.

So sehen **Muster-Lieferschein** und **Muster-Rechnung** aus.

domain.de - NAME NAME - STRASSE 123 - D.12345 STADT

Max Mustermann  
Teststr. 3  
88888 Musterdorf  
Germany

#### Lieferschein

Bestellnummer: 42  
Datum: 22.11.2025  
Zahlungsweise: Rechnung

## Ihr Lieferschein

Sehr geehrter Herr Max Mustermann,  
wir freuen uns, dass Sie bei DOMAIN.de bestellt haben.

| Menge: | Artikel:       | Artikel Nr.: |
|--------|----------------|--------------|
| 1 x    | Testartikel 96 | 536536       |

Vielen Dank für Ihren Auftrag!  
Besuchen Sie uns wieder unter DOMAIN.de!

Zusätzlicher Text!

Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum.  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Anschrift:  
NAME NAME  
STRASSE 123  
12345 STADT  
LAND

Kontakt:  
email@domain.de

Bankverbindung:  
Kontoinhaber: NAME NAME  
Konto: 123 456 78  
BLZ: 000 000 00  
IBAN: 123 456 789

Geschäftsinhaber:  
NAME NAME  
USt-IdNr.: DE 123 456 789

domain.de - NAME NAME - STRASSE 123 - D.12345 STADT

Max Mustermann  
Teststr. 3  
88888 Musterdorf  
Germany

#### Rechnung

Bestellnummer: 42  
Datum: 22.11.2025  
Rechnungsnummer: 1006-22-11-2025  
Rechnungsdatum: 22.11.2025  
Leistungsdatum: 22.11.2025  
Zahlungsweise: Rechnung

## Ihre Rechnung

Sehr geehrter Herr Max Mustermann,  
wir freuen uns, dass Sie bei DOMAIN.de bestellt haben.

| Menge: | Artikel:       | Artikel Nr.: | Einzelpreis: | Gesamtpreis: |
|--------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 x    | Testartikel 96 | 536536       | 51,07 EUR    | 51,07 EUR    |

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
|   | Zwischensumme:   | 51,07 EUR        |
| Versandkostenfrei (ab 50,00 EUR Bestellwert versenden wir Ihre Bestellung versandkostenfrei): |                  | 0,00 EUR         |
|   | inkl. MwSt. 19%: | 8,15 EUR         |
|   | <b>Summe:</b>    | <b>51,07 EUR</b> |

Vielen Dank für Ihren Auftrag!  
Besuchen Sie uns wieder unter DOMAIN.de!

Zusätzlicher Text!

Leistungsdatum entspricht Rechnungsdatum.  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Anschrift:  
NAME NAME  
STRASSE 123  
12345 STADT  
LAND

Kontakt:  
email@domain.de

Bankverbindung:  
Kontoinhaber: NAME NAME  
Konto: 123 456 78  
BLZ: 000 000 00  
IBAN: 123 456 789

Geschäftsinhaber:  
NAME NAME  
USt-IdNr.: DE 123 456 789

---

Artikel-Schnellzugriff per QR-Code



Testartikel 96

---

Anschrift:  
NAME NAME  
STRASSE 123  
12345 STADT  
LAND

Kontakt:  
email@domain.de

Bankverbindung:  
Kontoinhaber: NAME NAME  
Konto: 123 456 78  
BLZ: 000 000 00  
IBAN: 123 456 789

Geschäftsinhaber:  
NAME NAME  
USt-IdNr.: DE 123 456 789

## 5.2 Texte für PDF anpassen

Texte können direkt in der Datei

**templates/[shop\_template]/lang/lang\_german.pdf\_strings**

angepasst werden, oder man erstellt eine neue Datei

**templates/[shop\_template]/lang/lang\_german.pdf\_override**

und überschreibt Definitionen.

Hier ein Beispiel aus der Datei **lang\_german.pdf\_strings**

```
# Text unterhalb der Überschrift #
text_pdf_anrede_mann = 'Sehr geehrter Herr %s,<br>wir freuen uns, dass Sie bei
DOMAIN.de bestellt haben.'
text_pdf_anrede_frau = 'Sehr geehrte Frau %s,<br>wir freuen uns, dass Sie bei
DOMAIN.de bestellt haben.'
text_pdf_anrede_unisex = 'Hallo %s,<br>wir freuen uns, dass Sie bei DOMAIN.de bestellt
haben.'
```

Ergibt momentan im PDF

Sehr geehrter Herr Max Mustermann,  
wir freuen uns, dass Sie bei DOMAIN.de bestellt haben.

Der in **lang\_german.pdf\_strings** geänderte Text ergibt im PDF

```
# Text unterhalb der Überschrift #
text_pdf_anrede_mann = 'Sehr geehrter Herr %s,<br>wir freuen uns, dass Sie bei „unser-
toller-shop.com“ bestellt haben.'
```

*Hinweis: Die jeweiligen Texte werden abhängig von der beim Kunden gespeicherten Anrede eingesetzt. Die Zeichenfolge „%s“ wird durch den Namen des Kunden ersetzt. Mit „<br>“ wird ein Zeilenumbruch eingefügt.*

Sehr geehrter Herr Max Mustermann,  
wir freuen uns, dass Sie bei „unser-toller-shop.com“ bestellt haben.

Hier ein Beispiel zur zweiten Möglichkeit.

In der Datei **lang\_german.pdf\_strings** steht

```
# Footertexte #
text_pdf_anschrift = 'Anschrift:<br>NAME NAME<br>STRASSE 123<br>12345
STADT<br>LAND'
text_pdf_kontakt = 'Kontakt:<br>email@domain.de'
text_pdf_bank = 'Bankverbindung:<br>Kontoinhaber: NAME NAME<br>Konto: 123 456
78<br>BLZ: 000 000 00<br>IBAN: 123 456 789'
text_pdf_geschaeft = 'Geschäftsinhaber:<br>NAME NAME<br>USt-IdNr.: DE 123 456 789'
```

Falls noch nicht vorhanden erstellen wir eine neue Datei **lang\_german.pdf\_override** und fügen folgendes hinein

```
# Footertexte #
text_pdf_anschrift = 'Anschrift:<br>Testfirma ABC<br>Musterstraße 34<br>12345
Musterstadt<br>Deutschland'
text_pdf_kontakt = 'Kontakt:<br>info@unser-toller-shop.com'
text_pdf_bank = 'Bankverbindung:<br>Kontoinhaber: Unser Toller Shop<br>Konto: DE00
0000 0000 0000 00<br>BLZ: 000 000 00<br>IBAN: ABCDEFGHI'
text_pdf_geschaeft = 'Geschäftsinhaber:<br>Fritz Meier<br>USt-IdNr.: DE 987 654 321'
```

Die gelb markierten Änderungen überschreiben die vorherigen Definitionen – hier die Auswirkung im PDF.

|                   |                            |                                 |                           |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Anschrift:        | Kontakt:                   | Bankverbindung:                 | Geschäftsinhaber:         |
| Testfirma ABC     | info@unser-toller-shop.com | Kontoinhaber: Unser Toller Shop | Fritz Meier               |
| Musterstraße 34   |                            | Konto: DE00 0000 0000 0000 00   | USt-IdNr.: DE 987 654 321 |
| 12345 Musterstadt |                            | BLZ: 000 000 00                 |                           |
| Deutschland       |                            | IBAN: ABCDEFGHI                 |                           |

Gleiches gilt für **lang\_english.pdf\_strings** und **lang\_english.pdf\_override**.

Die Sprachdateien werden nach dem Schema

**/lang/lang\_[vom\_Kunden\_gewählte\_sprache].pdf\_override**

eingebunden, so können auch weitere Sprachen hinzugefügt werden.

## 5.3 Das Logo für das PDF austauschen



**templates/[shop\_template]/img/logo\_invoice.png**

Das Logo kann durch eine andere Bilddatei mit selben Namen ersetzt werden.

Alternativ kann die Verlinkung in der Templatdatei angepasst werden – wie das funktioniert wird nachfolgend beschrieben.

## 5.4 Templatdateien für PDF anpassen

Die wesentlichen Dateien im Template:

- **templates/[shop\_template]/admin/print\_order\_pdf.html**
- **templates/[shop\_template]/admin/print\_packing slip\_pdf.html**

Beide Dateien sind ähnlich aufgebaut, allerdings sind beim Lieferschein (print\_packing slip\_pdf) Preise und Summenblock nicht erforderlich.

Als Vorlage für die folgenden Beispiele wird deshalb die Rechnung (print\_order\_pdf) genutzt.

Beachte: Die Tags <html>, <head> und <body> dürfen nicht verwendet werden, dafür wird ein extra Tag <page> genutzt.

### 5.4.1 Abschnitt: Sprachdateien

Im ersten Bereich werden **Sprachdateien** eingebunden (hier sollte nichts verändert werden:

```
{config_load file="$language/lang_$language.conf" section="print_order"}
{config_load file="../lang/lang_`$language`.pdf_strings"}
{if $override === true}
{config_load file="../lang/lang_`$language`.pdf_override"}
{/if}
```



## 5.4.2 Abschnitt: CSS

Im nächsten Abschnitt folgen die **CSS-Anweisungen**:

```
{literal}  
<style type="text/css">  
  
*{margin:0; padding:0;}  
  
/* PDF Header */  
table.page_header {width: 200mm; font-size: 12px; color: #8b8b8b;}  
table.page_header td {width: 100%; vertical-align: bottom; text-align: right;}  
  
...  
/* PDF Infos zur Zahlungsart */  
.paymentinfotable .title {margin-bottom: 5px;}  
  
</style>  
{/literal}
```

Leider zeigen nicht alle CSS-Anweisungen den gewünschten Effekt – z.B. „width: auto;“ hat keine Auswirkung.

### ***Hier ein paar Bearbeitungsbeispiele:***

Aufgabe: Die Schrift der Empfängeradresse soll etwas größer werden.

Lösung: Die Schriftgröße wird verändert.

```
/* PDF Adressblock */  
.invoice_adress{position:absolute;top:100px;left:0;width:48%;}  
.invoice_adress_headline{font-size:10px;text-decoration:underline;}  
.invoice_adress_text{font-size:16px;padding-top:5px;}
```

Aufgabe: Die erste Spalte der Artikeltable soll breiter werden.

Lösung: Da Breite „auto“ nicht funktioniert braucht jede der fünf Tabellenspalten eine festgelegte Breite. Das wird im Template mit Hilfe der CSS-Selektoren „.col1 bis .col5“ umgesetzt. Die erste Spalte hat momentan den Wert „8%“ den wir auf „9%“ ändern – um die verfügbaren 100% Breite nicht zu überschreiten ändern wir den Wert der zweiten Spalte von „42%“ auf „41%“.

```
/* PDF Artikel- und Summenblock - Zellweiten */  
table.order_table .col1 {width: 9%;}  
table.order_table .col2 {width: 41%;}  
table.order_table .col3 {width: 17%;}  
table.order_table .col4 {width: 16%;}  
table.order_table .col5, table.total_table .col2 {width: 17%;}
```

### 5.4.3 Abschnitt: HTML

Der größte Teil ist der **HTML-Bereich** beginnend mit dem **Page-Tag**.

Im Tag **<page>** können die Grundwerte der Seiten festgelegt werden – Schriftgröße, Farben, Zeilenhöhe.

```
<page backtop="10mm" backleft="20mm" backright="15mm" backbottom="26mm" style="font-size: 14px; background:#fff none; color:#222;line-height:1.3;">
```

Alle Abschnitte sind mittels *Smarty-Kommentierungen* beschriftet.

Begonnen wird mit den Extra-Tags **<page\_header>** und **<page\_footer>** (BOF = Begin of, EOF = End of).

```
{* BOF html2pdf Header wird auf jeder Seite angezeigt *}
<page_header>
  <table class="page_header">
    <tr>
      <td>{#text_pdfinvoice_seite#} [[page_cu]]
{#text_pdfinvoice_seite_von#} [[page_nb]]</td>
    </tr>
  </table>
</page_header>
{* EOF html2pdf Header wird auf jeder Seite angezeigt *}

{* BOF html2pdf Footer wird auf jeder Seite angezeigt *}
<page_footer>
  <table class="page_footer">
    <tr>
      <td>{#text_pdf_anschrift#}</td>
      <td>{#text_pdf_kontakt#}</td>
      <td>{#text_pdf_bank#}</td>
      <td>{#text_pdf_geschaeft#}</td>
    </tr>
  </table>
</page_footer>
{* EOF html2pdf Footer wird auf jeder Seite angezeigt *}
```

Diese beiden Tags werden von „html2pdf“ erkannt und auf jeder Seite ausgegeben.

Alle weiteren Abschnitte sind ebenso beschriftet und entsprechen denen der üblichen HTML-Rechnung von Modified.

Zu beachten ist auch der Extra-Tag **<nobreak>** der dafür sorgt, dass sein Inhalt bei einem automatischen Seitenumbruch nicht geteilt wird.

### ***Hier ein paar Bearbeitungsbeispiele:***

Aufgabe: Der Footerblock ist zu niedrig und soll höher werden.

Lösung: Wir passen den Seitenabstand „unten“ (bottom) an.

```
<page backtop="10mm" backleft="20mm" backright="15mm" backbottom="32mm"
style="font-size: 14px; background:#fff none; color:#222;line-height:1.3;">
```

Aufgabe: Ein anderes Logo „pdflogo.jpg“ wurde in das Verzeichnis „img/“ kopiert, nun passt die Verlinkung nicht mehr.

Lösung: Wir passen die Verlinkung an.

```
{* BOF Logo wird absolute positioniert *}
<div class="logo"></div>
{* EOF Logo wird absolute positioniert *
```

Aufgabe: Die Falz- und Lochermarken sollen nicht angezeigt werden.

Lösung: Wir entfernen den HTML-Code nicht, sondern kommentieren ihn aus.

```
{* BOF Falz- und Lochermarken werden absolute positioniert *}
{* Beginn der Auskommentierung *}
<div class="marker mark1"></div>
<div class="marker mark2"></div>
<div class="marker mark3"></div>
{* Ende der Auskommentierung *}
{* EOF Rechnungsadresse wird absolute positioniert *
```

Aufgabe: Nach den QR-Codes soll noch ein zusätzlicher Textabschnitt eingefügt werden.

Lösung: Wir kopieren uns den Abschnitt „Schlusstext“, fügen ihn nach den QR-Codes ein und passen ihn an.

```
{/if}
{* EOF QR-Codes *}

{* BOF unser zusätzlicher Textabschnitt *}
{if $smarty.config.text_pdf_unser_zusatztext != ''}
<nobreak>
  <div class="mt-10">
    {#text_pdf_unser_zusatztext#}
  </div>
</nobreak>
<br>
{/if}
{* EOF unser zusätzlicher Textabschnitt *
```

In die Datei **lang\_german.pdf\_strings** schreiben wir

```
# unser zusätzlicher Textabschnitt unterhalb der QR-Codes #  
text_pdf_unser_zusatztext = 'Diesen Text wollen unbedingt noch unserer  
Rechnung hinzufügen!'
```

Bei Mehrsprachigkeit muss der Text auch in die Datei **lang\_english.pdf\_strings** und weitere.