

Handbuch für

Attribut Kombinationen Verwaltung

Version 1.0.0

Ein Systemmodul

für die

modified eCommerce Shopsoftware

Erstellt von KarlK Oktober 2020

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1 Kurzbeschreibung	3
1.2 Version der Shopsoftware	3
2. Installation / Update / Deinstallation	4
2.1 Voraussetzungen	4
2.2 Vorbereitung Template	4
2.3 Installation	4
2.4 Update	5
2.5 Deinstallation	5
3. Artikelmerkmale und Attribute	6
3.1 Artikelmerkmale	6
3.2 Attribute	6
4. Kombinationen	8
4.1 Neue Kombinationen anlegen	8
4.2 Einzelne Kombinationen anlegen	9
4.3 Alle Kombinationen anlegen	
4.4 Kombinationsdaten erfassen	
4.4.1 Daten eingeben	
4.4.2 Bilder verknüpfen	
4.5 Kombinationen editieren	
4.6 Kombinationen löschen	
4.7 Neue Attribute zu Kombinationen hinzufügen	
5. Optionen des Systemmoduls ↔ Auswirkung im Shop	15
Anhang Templateänderungen	18
Anhang 1: TPL_MODIFIED_RESPONSIVE	
Anhang 2: TPL_MODIFIED	20
Anhang 3: BOOTSTRAP4	22
Anhang Löschen / Stornieren einer Bestellung	24
Anhang 4: Kombinationsbestand automatisch anpassen	24
Anhang Hilfe / Fehlersuche	26

1. Einleitung

1.1 Kurzbeschreibung

Mit der **mod**ified eCommerce Shopsoftware kann man einzelnen Artikeln bestimmte Attribute zuweisen.

Allerdings ist es nicht möglich diese Attribute zu verknüpfen und so Kombinationen bzw. Variationen zu bilden.

Hier greift die **Attribut Kombinationen Verwaltung**, mit ihr ist es möglich Attributkombinationen zu erstellen.

Den einzelnen Kombinationen kann Bestand, Artikelnummer, EAN und Bild zugewiesen werden.

Es kann zum Beispiel ein T-Shirt, Größe S, Farbe rot, Form Rundhals <u>nicht</u> <u>ausgewählt</u> werden, weil sich <u>kein Stück im Lager</u> befindet.

So ist es auch machbar, dass zum Beispiel <u>2 Stück</u> T-Shirts, Größe S, Farbe rot, Form Rundhals nicht bestellt werden können, weil sich nur 1 Stück im Lager befindet.

Hinweis: Für dieses Modul sind geringe Anpassungen im Template nötig.

1.2 Version der Shopsoftware

Die **Attribut Kombinationen Verwaltung** wurde entwickelt und getestet mit der aktuellen stabile Version "**Vollversion 2.0.5.1 rev 12725**" vom 22.04.2020

Diese Anleitung, Bilder und Beschreibungen beziehen sich auf diese Version.

2. Installation / Update / Deinstallation

2.1 Voraussetzungen

- PHP 7.0 oder höher
- MMLC Modified Module Loader Client installiert
 Hinweise zur Installation sind bei https://module-loader.de zu finden.

2.2 Vorbereitung Template

Abhängig vom genutzten Template sind Änderungen in den Dateien durchzuführen:

- Anhang 1: tpl_modified_responsive
- Anhang 2: tpl_modified
- Anhang 3: bootstrap4

2.3 Installation

Beachte: Erstellen Sie vor der Installation dieses Moduls ein Backup der Datenbank.

- 1. Melden Sie sich im MMLC an und suchen Sie im Reiter "Alle" nach dem Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung** (zu finden unter Sonstige Module).
- Klicken Sie auf "Download & Install".
 Sie sollten sich jetzt wieder aus dem MMLC ausloggen.
- 3. Melden Sie sich im Adminbereich an.
- 4. Gehen Sie im Menü zu Module > System Module.
- 5. Wählen Sie dort das Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung** aus und klicken auf **Installieren**.
- 6. Klicken Sie auf **Bearbeiten** und konfigurieren Sie das Modul den Bedürfnissen entsprechend.

Hinweis: Mit dem Systemmodul werden **Klassenerweiterungen Module** für "categories, main, order und shopping_card" mitinstalliert und aktiviert.

2.4 Update

Wichtig: Nach einem Module-Update - Update-Button drücken!

- 1. Melden Sie sich im Adminbereich an.
- 2. Gehen Sie im Menü zu Module > System Module.
- 3. Wählen Sie dort das Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung** aus und klicken auf **Update**.

2.5 Deinstallation

- 1. Melden Sie sich im Adminbereich an.
- 2. Gehen Sie im Menü zu Module > System Module.
- 3. Wählen Sie dort das Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung** aus und klicken auf **Deinstallieren**.
- 4. Melden Sie sich im MMLC an und suchen Sie im Reiter "Installiert" nach dem Modul **Attribut Kombinationen Verwaltung**.
- 5. Klicken Sie auf "Deinstallieren".


Bei der Deinstallation werden die neu angelegten Tabellen und Spalten in der Datenbank entfernt.

3. Artikelmerkmale und Attribute

3.1 Artikelmerkmale

Wie der Name vermuten lässt, baut die Attribut Kombinationen Verwaltung auf die Attribute des Shops auf.

Aus diesem Grund müssen Artikelmerkmale und Optionswerte erstellt werden, rufen Sie dazu **Katalog > Artikelmerkmale** auf.



Sie sollten hier eine Sortierung vergeben.

Diese Reihenfolge ist später entscheidend für die Erstellung der Kombinationen.

3.2 Attribute

Bevor Kombinationen erstellt werden können müssen den Artikeln Attribute zugeordnet werden.

Das können Sie entweder über die Menüpunkte Katalog > Attribut Verwaltung, Katalog > Kategorien/Artikel oder direkt beim Artikel.



Wählen Sie Attribute und vergeben eine Reihenfolge.



Hinweis: Alle Eingabefelder können genutzt werden, die Spalte "Lager" wird von der Kombinationen Verwaltung deaktiviert.

4. Kombinationen

4.1 Neue Kombinationen anlegen

Kombinationen können auf mehreren Wegen erstellt werden.

Voraussetzung ist immer, dass **dem Artikel** <u>mindestens zwei Attribute</u> zugeordnet wurden.

Katalog > Artikelmerkmale – Artikel auswählen




Katalog > Artikelmerkmale – ausgewählten Artikel > Bearbeiten



Menüpunkt Katalog > Attribut Kombinationen




4.2 Einzelne Kombinationen anlegen



- 1. Kombinationen im Dropdown wählen und hinzufügen
- 2. Aktualisieren

Nach dem Aktualisieren ändert sich die Anzeige und es geht weiter bei 4.4.

4.3 Alle Kombinationen anlegen



4.4 Kombinationsdaten erfassen



Die Ansicht der Attribut Kombinationen Verwaltung gliedert sich in 3 Bereiche

- Datenausgabe / Dateneingabe
- Eingabehilfen
- Bilder (alle Artikelbilder stehen hier zur Verfügung)

Hinweis: Die Eingabefelder für Artikelnummer und EAN werden nur angezeigt, wenn im Systemmodul die entsprechende Einstellung gemacht wurde.


4.4.1 Daten eingeben

Mit Unterstützung der Eingabehilfen können Datenfelder sehr schnell befüllt werden. Dazu links das Kontrollkästchen der betreffenden Kombination markieren, Vorgabewert eintragen und mit Klick das Feld vorbelegen.

4.4.2 Bilder verknüpfen










4.5 Kombinationen editieren

Die Verwaltung kann wieder auf mehreren Wegen aufgerufen werden, hinzugekommen sind die kleinen Icons in der Kategorieübersicht.





4.6 Kombinationen löschen




- 1. alle Kombinationen löschen
- 2. Speichern oder Aktualisieren.

Einzelne Kombinationen werden mittels der Eingabehilfe gelöscht.

Hinweis: Gespeichert kann nur werden, wenn mindestens eine Kombination aktiv ist.


4.7 Neue Attribute zu Kombinationen hinzufügen



5. Optionen des Systemmoduls ↔ Auswirkung im Shop

Hier am Beispiel des Templates "tpl_modified_responsive"

T-Shirt, Modell 1



T-Shirt, Modell 1






T-Shirt, Modell 1







T-Shirt, Modell 1 [Mehr]

Lorem Ipsum is simply dumn printing and typesetting indu Ipsum has been the industry dummy text ever since the 15

unknown printer took a galley or type scrambled it to make a type scrambled it to make a type scrambook.

Artikel Nr.: ART_12343 Lieferzeit: 3-4 Tage

Größe: M Farbe: blau Artikelnummer und EAN der Kombination werden in Checkout übernommen.

(EAN wird zwar nicht angezeigt, aber in den Bestelldaten gespeichert)

Anhang Templateänderungen

Anhang 1: TPL_MODIFIED_RESPONSIVE

```
# /javascript/extra/sumoselect.js.php
Finde:
  $('select').SumoSelect();
Ersetze mit:
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
/* Original $('select').SumoSelect(); */
  $('select').not('.combi_id').SumoSelect();
/* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/javascript/general_bottom.js.php
Finde:
$script_min = DIR_TMPL_JS.'tpl_plugins.min.js';
Füge davor ein:
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
if (defined('MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS') &&
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'){
        $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'dependent-dropdown.min.js';
  if ($_SESSION["language_code"]=='de') $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'depdrop_locale_de.js';
/* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/javascript/extra/default.js.php
Finde:
<script>
Füge dahinter ein:
```

```
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
 <?php if (defined('MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS') &&
MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS == 'true'): ?>
  $(document).ready(function(){
   if (typeof jqueryReady)!== 'undefined' && $.isFunction(jqueryReady)) {jqueryReady();}
   /* alle Dropdowns müssen ausgewählt sein */
   $("#cart quantity").submit(function(event) {
    var failed = false;
    $(".combi id option:selected").each(function(){
     if (!$(this).val()){
      failed = true;
     }
    });
    if (failed == true){
     if ($('.combi_stock').length && $('.combi_stock').text() == '0'){
      alert("<?php echo COMBI TEXT CANT BUY?>");
      alert("<?php echo COMBI_TEXT_SEL_ALL_OPTIONS ?>");
     event.preventDefault();
   }
  });
  });
 <?php endif; ?>
 /* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
# /module/product_info/product_info_tabs_v1.html
#/module/product info/product info v1.html
# /module/product_info/product_info_x_accordion_v1.html
Finde:
                {if isset($MODULE product options) && $MODULE product options != "}
Ersetze mit:
     {* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl *}
     {if isset($MODULE_product_combi) && $MODULE_product_combi != "}{$MODULE_product_combi}{/if}
     {if isset($MODULE_product_options) && $MODULE_product_options != " && $MODULE_product_combi
     {*if isset($MODULE product options) && $MODULE product options != "*}
     {* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl *}
```

Anhang 2: TPL_MODIFIED

```
#/javascript/general_bottom.js.php
Finde:
$script_min = DIR_TMPL_JS.'tpl_plugins.min.js';
Füge davor ein:
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
if (defined('MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS') &&
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'){
        $script array[] = DIR TMPL JS .'dependent-dropdown.min.js';
  if ($ SESSION["language code"]=='de') $script array[] = DIR TMPL JS .'depdrop locale de.is';
/* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/javascript/extra/default.js.php
Finde:
<script>
Füge dahinter ein:
 /* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
 <?php if (defined('MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS') &&
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'): ?>
  $(document).ready(function(){
   if (typeof jqueryReady !== 'undefined' && $.isFunction(jqueryReady)) {jqueryReady();}
   /* alle Dropdowns müssen ausgewählt sein */
   $("#cart quantity").submit(function(event) {
    var failed = false;
    $(".combi id option:selected").each(function(){
     if (!$(this).val()){
      failed = true;
     }
    });
    if (failed == true){
     if ($('.combi stock').length && $('.combi stock').text() == '0'){
      alert("<?php echo COMBI TEXT CANT BUY?>");
     } else {
      alert("<?php echo COMBI_TEXT_SEL_ALL_OPTIONS ?>");
     event.preventDefault();
    }
   });
  });
 <?php endif; ?>
 /* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
```

Anhang 3: BOOTSTRAP4

```
#/javascript/general_bottom.js.php
Finde:
$script min = DIR TMPL JS.'tpl plugins.min.js';
Füge davor ein:
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
if (defined('MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS') &&
MODULE PRODUCTS COMBINATIONS STATUS == 'true'){
        $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'dependent-dropdown.min.js';
  if ($_SESSION["language_code"]=='de') $script_array[] = DIR_TMPL_JS .'depdrop_locale_de.js';
/* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
#/javascript/extra/default.js.php
Finde:
<script>
Füge dahinter ein:
/* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
<?php if (defined('MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS') &&</pre>
MODULE_PRODUCTS_COMBINATIONS_STATUS == 'true'): ?>
        $(document).ready(function(){
                if (typeof jqueryReady !== 'undefined' && $.isFunction(jqueryReady)) {jqueryReady();}
                /* alle Dropdowns müssen ausgewählt sein */
                $("#cart quantity").submit(function(event) {
                         var failed = false;
                         $(".combi id option:selected").each(function(){
                                 if (!$(this).val()){
                                         failed = true;
                         });
                         if (failed == true){
                                 if ($('.combi stock').length && $('.combi stock').text() == '0'){
                                         alert("<?php echo COMBI_TEXT_CANT_BUY ?>");
                                 } else {
                                         alert("<?php echo COMBI TEXT SEL ALL OPTIONS?>");
                                 event.preventDefault();
                         }
                });
        });
<?php endif: ?>
/* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
```

```
#/module/product_info/product_info_tabs_v1_3_spaltig.html
# /module/product_info/product_info_v1.html
#/module/product_info/product_info_x_accordion_v1.html
Finde:
                             {if isset($MODULE product options) && $MODULE product options
!= "}
Ersetze mit:
                             {* BOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl *}
                             {if isset($MODULE_product_combi) && $MODULE_product_combi
!= "}
                                    <div class="card bg-custom mb-2 p-2">
                                           {$MODULE_product_combi}
                                    </div>
                             {/if}
                             {if isset($MODULE_product_options) && $MODULE_product_options
!= " && $MODULE product combi == "}
                             {*if isset($MODULE_product_options) &&
$MODULE_product_options != "*}
                             {* EOF Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl *}
```

#/module/product info/product info tabs v1.html

Achtung:

Bei eingeschaltetem Easyzoom muss im Systemmodul der Wert für "Wird ein Bootstrap-Template mit eingeschaltetem Bilder-Zoomeffekt genutzt?" auf "Ja" gestellt werden!

Anhang Löschen / Stornieren einer Bestellung

Anhang 4: Kombinationsbestand automatisch anpassen

Falls beim Stornieren oder Löschen einer Bestellung im Adminbereich der Lagerbestand der Kombination automatisch angepasst werden soll, muss die Datei /inc/xtc_restock_order.inc.php wie nachstehend beschrieben angepasst werden.

```
Ersetzen durch:
      $products_update = false;
/* BOF - Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
/* Original
   }
/* wird die Bestellung im Adminbereich gelöscht, so wird der Kombinationsbestand wieder
hochgesetzt */
                      $combi attr id[] =
$orders attributes["orders products options values id"];
    }
   }
       if (count($combi_attr_id) >= 2) {
                              /* $combi attr id zusammenbauen damit wir mit der attribute id
der Kombi vergleichen können */
                              $tmpAttrid = ";
                              $plh = '_';
                              $tmpAttrid = implode($plh, $combi attr id);
                              $combi_attr_id = array();
                              $new_stock = array();
                              $query = "SELECT combi_value_id, stock
                                                     FROM
".TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_COMBI_VALUES_2."
                                                     WHERE products id = ".
$order['products id']."
                                                     AND
                                                            attribute_id = "".$tmpAttrid.""
                                                     LIMIT 1";
                              $result = xtc_db_query($query);
                              if(xtc_db_num_rows($result) > 0) {
                                             $tmpdata =xtc_db_fetch_array($result);
                                             $new_stock["stock"] = $tmpdata["stock"] +
$order['products quantity'];
                                             /* update stock */
       xtc_db_perform(TABLE_PRODUCTS_OPTIONS_COMBI_VALUES_2, $new_stock, 'update',
'combi_value_id='.$tmpdata["combi_value_id"]);
/* EOF - Module "Attribute Kombination Manager" made by Karl */
```


Anhang Hilfe / Fehlersuche

Sollte etwas nicht so funktionieren wie gewohnt, dann sollten Sie zuerst diese Dinge prüfen.

- Module > System Module aufrufen, dort das Modul Attribut Kombinationen
 Verwaltung auswählen und prüfen, ob der Status aktiv (grünes Häkchen) ist.
- 2. grünen Button Update klicken hier werden einige Variablen geprüft.
- 3. Module > Klassenerweiterungen Module aufrufen und Sortierreihenfolge und Status folgender Module prüfen:
 - Tab categories combiRemoveProduct
 - Tab main combiDataToAttr
 - Tab order combiModelToProduct
 - Tab shopping_card combiDataToProduct

Sollte ein anderes Modul dieselbe Sortierreihenfolge haben, dann auf **Bearbeiten** klicken und die Zahl ändern.

4. Entwicklertools des Browsers aufrufen (meistens Taste F12) und prüfen, ob die Konsole einen Fehler anzeigt.



Das könnte so oder so ähnlich aussehen.

Geprüft werden sollten mindestens die Ansichten Artikel bearbeiten, Attribute bearbeiten, Kombinationen bearbeiten, Kategorieübersicht.

5. In der Ansicht **Artikel bearbeiten** muss der Lagerbestand der Kombinationsbestand stehen.



Klickt man auf **Kombinationen editieren** sollte der zusammengezählte Bestand der einzelnen Kombinationen diesen Wert ergeben.



Der Artikelbestand wird automatisch aktualisiert, wenn bei den Kombinationen Änderungen gespeichert werden.

Sollten Sie mit einem Problem nicht weiter kommen, finden sich bestimmt Helfer im Modified-Forum

https://www.modified-shop.org/forum/index.php?topic=37318.0