



Handbuch für

Altcha Captcha

Version 1.0.0

Ein Systemmodul

für die

modified eCommerce Shopsoftware

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	3
1.1 Kurzbeschreibung.....	3
1.2 Version der Shopsoftware.....	4
2. Installation / Update / Deinstallation	5
2.1 Installation	5
2.2 Deinstallation.....	7
3. Konfiguration / Einstellungen	8
4. Das Captcha im Shop	9
4.1 Funktion	10
5. Beispiel für Anpassungen im Shop.....	11
6. Zusätzliche Sprachen einbauen	12

1. Einleitung

1.1 Kurzbeschreibung

ALTCHA ist eine kostenlose Open-Source-CAPTCHA-Alternative, die Ihre Website vor Spam und Missbrauch schützt.

Es verwendet einen Proof-of-Work-Mechanismus, um Ihre Website, APIs und Online-Dienste vor Spam und unerwünschten Inhalten zu schützen. Im Gegensatz zu anderen CAPTCHA-Lösungen ist ALTCHA kostenlos, Open-Source- und selbstgehostet, verwendet weder Cookies noch Fingerabdrücke, verfolgt keine Benutzer und entspricht vollständig der DSGVO.

ALTCHA ist vollständig konform mit:

- Globale Datenschutzbestimmungen: DSGVO, HIPAA, CCPA, PIPEDA/CPPIA, LGPD, DPDPA und PIPL
- Barrierefreiheitsstandards: WCAG 2.2 AA-Ebene und die Europäische Richtlinie über Barrierefreiheit

Weitere Informationen finden Sie unter altcha.org und bei github.com/altcha-org/altcha.

Playground - Spielplatz

Wollen Sie es in Aktion sehen? Besuchen Sie den offiziellen ALTCHA Playground, um mit Widget-Konfigurationen zu experimentieren, die Proof-of-Work (PoW)-Einstellungen zu verfeinern und zu sehen, wie sich die Sicherheitsmechanismen in Echtzeit halten.

[Öffnen Sie den ALTCHA-Spielplatz](#)

Hinweis: Dieser Text ist ein Auszug aus den offiziellen Seiten von Altcha.

1.2 Version der Shopsoftware

Getestet wurde das Modul mit der stable Version "3.3.0" der **modified** eCommerce Shopsoftware und Templates

- tpl_modified_nova
- tpl_modified_responsive
- bootstrap5
- bootstrap5a.

Diese Anleitung, Bilder und Beschreibungen beziehen sich auf die Version 3.3.0 und das Standardtemplate „tpl_modified_nova“.


Es sind keine Templateänderungen erforderlich.

2. Installation / Update / Deinstallation

2.1 Installation

Beachte: Erstellen Sie vor der Installation dieses Moduls ein Backup der Datenbank.

1. Holen Sie sich das Modulpaket von github.com/KarlBogen/kk_altcha_captcha und entpacken es.
2. Laden Sie alle Dateien und Verzeichnisse aus dem Ordner **shop_files/** in das *Rootverzeichnis des Shops* (beachten Sie, dass eventuell der Name des Verzeichnisses „admin“ angepasst werden muss).
3. Laden Sie das Verzeichnis **altcha** aus dem Ordner **template_files/** in das *Rootverzeichnis ihres Templates*.



templates > tpl_modified_nova >				
Name	Änderungsdatum	Typ	Größe	
admin	14.06.2026 11:10	Dateiordner		
altcha	25.06.2026 08:30	Dateiordner		
boxes	30.03.2026 10:43	Dateiordner		
buttons	30.03.2026 10:43	Dateiordner		
config	30.03.2026 10:43	Dateiordner		
css	16.06.2026 07:45	Dateiordner		
favicons	30.03.2026 10:43	Dateiordner		
img	14.06.2026 11:10	Dateiordner		
javascript	30.03.2026 10:43	Dateiordner		
lang	14.06.2026 11:10	Dateiordner		
mail	30.03.2026 10:43	Dateiordner		
module	30.03.2026 11:20	Dateiordner		
smarty	30.03.2026 10:43	Dateiordner		
source	30.03.2026 10:43	Dateiordner		
apple-touch-icon.png	06.07.2023 13:46	PNG-Datei	4 KB	
favicon.ico	06.07.2023 13:46	ICO-Datei	15 KB	
index.html	23.06.2025 13:06	Firefox HTML Doc...	18 KB	
offline.html	06.07.2023 13:46	Firefox HTML Doc...	1 KB	
stylesheet.css	19.12.2025 14:24	CSS-Datei	160 KB	
stylesheet.min.css	25.06.2026 07:16	CSS-Datei	156 KB	

4. Melden Sie sich im Adminbereich an.
5. Navigieren Sie im Menü zu **Module > System Module**.

6. Wählen Sie dort das Modul **ALTCHA - CAPTCHA** „kk_altcha_captcha“ aus und klicken auf Installieren.

System Module
Modules

Folgende Module wurden installiert

Module	Modulname (für internen Gebrauch)	Status	Aktion
Bootstrap 5 Template-Manager © by Karl - Version: 1.2.3	bs5_tpl_manager	✓	➤
Bilder Prozessing	image_processing_step	✓	➤
Cookie Consent	cookie_consent	✓	➤
Merkzettel	wishlist_system	✓	➤
Rechnungsnummern	invoice_number	✓	➤
Widerrufsformular	withdraw	✓	➤

Folgende Module sind noch verfügbar

Module	Modulname (für internen Gebrauch)	Status	Aktion
Administrator Log	admin_log		➤
avalex Rechtstexte	avalex		➤
Automatische Kundennummer	customers_cid		➤
Alte Bilder löschen	image_delete		➤
ALTCHA - CAPTCHA © by Karl - Version: 1.0.0	kk_altcha_captcha		➤
CAO Faktura	cao_faktura		➤

ALTCHA - CAPTCHA © by Karl - Version: 1.0.0

Installieren

Moduldateien löschen

Mit diesem Modul können Sie Ihre Formulare schützen. Hinweis: Bevor hier wesentliche Änderungen gemacht werden, sollte die [Dokumentation bei altcha.org](#) gelesen werden. Bei Altcha besteht zudem die Möglichkeit alle Einstellungen in einem "Playground" auszuprobieren.

System Module
Modules

Folgende Module wurden installiert

Module	Modulname (für internen Gebrauch)	Status	Aktion
ALTCHA - CAPTCHA © by Karl - Version: 1.0.0	kk_altcha_captcha	✓	➤
Bootstrap 5 Template-Manager © by Karl - Version: 1.2.3	bs5_tpl_manager	✓	➤
Bilder Prozessing	image_processing_step	✓	➤
Cookie Consent	cookie_consent	✓	➤
Merkzettel	wishlist_system	✓	➤
Rechnungsnummern	invoice_number	✓	➤
Widerrufsformular	withdraw	✓	➤

Folgende Module sind noch verfügbar

Module	Modulname (für internen Gebrauch)	Status	Aktion
--------	-----------------------------------	--------	--------

ALTCHA - CAPTCHA © by Karl - Version: 1.0.0

Bearbeiten

Backup

Wiederherstellen

Deinstallieren

Moduldateien löschen

Mit diesem Modul können Sie Ihre Formulare schützen. Hinweis: Bevor hier wesentliche Änderungen gemacht werden, sollte die [Dokumentation bei altcha.org](#) gelesen werden. Bei Altcha besteht zudem die Möglichkeit alle Einstellungen in einem "Playground" auszuprobieren.

Modul aktivieren?
true

7. Kontrollieren Sie unter **Erw. Konfiguration > Captcha**, ob „Altcha Captcha“ als „Captcha Modul“ ausgewählt ist.

Start

Kunden

Katalog

Module

Partner Module

Statistiken

Hilfsprogramme

Gutscheine/Coupons

Land/Steuer

Konfiguration

Erw. Konfiguration

Captcha Configuration

Captcha aktivieren	☒ Newsletter ☒ Contact ☒ Password ☒ Reviews ☒ Registration	Für welche Shopsektionen soll das C...	☐ Shop online/offline ☐ Logging Optionen ☐ Cache Optionen ☐ Komprimierung ☐ Sessions ☐ Meta-Tags/Suchmaschinen ☐ Zusatzmodule ☐ USt-IdNr. ☐ Partner
Angemeldete Kunden	☒ Ja ☐ Nein	Anzeige des Captcha für angemeldet	
Captcha Modul	Altcha Captcha	Wählen Sie das zu verwendende Cap...	...ss das Modul auch installiert
Anzahl Anmeldeversuche	2	Anzahl der fehlerhaften Anmeldevers...	...gt werden soll.
			Captcha Bootstrap 5 Template-Manager

Speichern

modified eCommerce Shopsoftware ©2009-2026 provides no warranty and is redistributable under the GNU General Public License (Version 2)
eCommerce Engine 2006 based on xt:Commerce

2.2 Deinstallation

1. Melden Sie sich im Adminbereich an.
2. Gehen Sie im Menü zu **Module > System Module**.
3. Wählen Sie dort das Modul **ALTCHA - CAPTCHA** „kk_altcha_captcha“ aus und klicken auf **Deinstallieren**.
4. Klicken Sie den roten Button **Alle Moduldateien löschen** um alle Moduldateien zu entfernen.

Bei der Deinstallation werden die Einstellwerte in der Datenbank entfernt.

3. Konfiguration / Einstellungen

System Module
Modules

ALTCHA - CAPTCHA © by kart - Version: 1.0.0

Modul aktivieren?
ALTCHA - Captcha aktivieren

☒ Ja ☐ Nein

Standard-Hash-Funktion
Die Algorithmen SHA-256, SHA-384 und SHA-512 unterscheiden sich in der Länge des erzeugten Hash-Wertes. Je länger desto sicherer, jedoch umso langsamer die Verarbeitung.
Standardwert: SHA256

SHA256

Geheimer Schlüssel
Geheimer Schlüssel, der für ALTCHA-HMAC-Operationen wie das Signieren von Challenges verwendet wird. Muss mindestens 24 Zeichen lang sein.
Standardwert: Ihr-Sehr-Langes-Und-Sicheres-Crypto-Secret

Automatischer Start der Überprüfung
Legt fest, wann die Überprüfung automatisch ausgelöst wird ("off", "onfocus", "onload" oder "onsubmit").
Standardwert: off

off

Minimale Verifizierungszeit
Die minimale Verifizierungszeit in Millisekunden; fügt eine künstliche Verzögerung hinzu, falls der PoW (Proof-of-work - Überprüfungszeit) schneller ist.
Standardwert: 1000

Layout-Modus
Der visuelle Layout-Modus ("standard", "bar - Leiste", "floating - schwebend", "overlay - Überlagerung", "invisible - unsichtbar").
Standardwert: standard

standard

Altcha-Logo
Blendet das ALTCHA-Logo-Symbol aus.
Hinweis: Diese Einstellung hat momentan keine Auswirkung und müsste manuell in der Altcha-JavaScript-Datei vorgenommen werden!
Dazu in der Datei "templates/mein_template/altcha/javascript/altcha.min.js" den Eintrag "hideLogo:1" ändern zu "hideLogo:1".
Standardwert: Nein

☐ Ja ☒ Nein

Altcha-Link
Blendet den ALTCHA-Link aus.
Hinweis: Diese Einstellung hat momentan keine Auswirkung und müsste manuell in der Altcha-JavaScript-Datei vorgenommen werden!
Dazu in der Datei "templates/mein_template/altcha/javascript/altcha.min.js" den Eintrag "hideFooter:1" ändern zu "hideFooter:1".
Standardwert: Nein

☐ Ja ☒ Nein

Stil des Eingabefeldes
Der visuelle Stil des Eingabefeldes ("checkbox", "native", "switch").
Standardwert: checkbox

checkbox

CSS-Themes
Entsprechend dieser Einstellung werden unterschiedliche CSS-Dateien geladen ("default", "aqua", "business", "caramel", "cupcake", "cyberpunk", "lime", "wireframe").
Standardwert: default

default

Individueller Beschreibungstext Captcha
Hier kann ein individueller Text für die Beschreibung des Captcha festgelegt werden, wenn das Feld leer bleibt wird ein Standardtext verwendet.
Standardwert:
"Bitte bestätigen Sie das nächste Eingabefeld!"
"Please confirm the next input field!"

Speichern

Abbrechen

Nach Änderung der Einstellungen sollte die Funktion im Shop geprüft werden. Steht z. B. der Wert für „Automatischer Start der Überprüfung“ auf „off“ und wird als „Layout-Modus“ der Wert „invisible“ gewählt, dann führt das zu einem Fehler. Hilfreich bei Anpassungen ist der Altcha-Playground.

4. Das Captcha im Shop

So sieht das Kontaktformular des Shops mit dem Standard-Captcha aus.

Kontakt

So erreichen Sie uns

Ihre Kontaktinformationen

Ihre Daten (*notwendige Informationen)

Ihr Name:

Ihre E-Mail-Adresse: *

Telefon:

Sicherheitscode



Hier eingeben *

Ihre Nachricht: *

Nach Installation von Altcha-Captcha, mit den Standardeinstellungen des Systemmodules, hat sich das Kontaktformular verändert.

Kontakt

So erreichen Sie uns

Ihre Kontaktinformationen

Ihre Daten (*notwendige Informationen)

Ihr Name:

Ihre E-Mail-Adresse: *

Telefon:

Hier eingeben *

☐ Ich bin kein Roboter



Geschützt durch ALTCHA

Ihre Nachricht: *

4.1 Funktion

Das Modul entfernt das klassische „Captcha-Bild“ und damit auch den Text „Sicherheitscode“

Das Eingabefeld für den Sicherheitscode wird ersetzt mit dem Altcha-Captcha.

Von der Clientseite (Browser des Kunden) wird per Ajax ein Signal an den Shop gesendet. Dieses Signal löst eine Überprüfung aus, deren Ergebnis an den Browser des Kunden zurückgegeben wird.

Bei positiver Rückmeldung ist das Kontaktformular fertig zum Absenden.

Kontakt

So erreichen Sie uns

Ihre Kontaktinformationen

Ihre Daten (*notwendige Informationen)

Ihr Name:

Max Mustermann

Ihre E-Mail-Adresse:

max@mustermann.de

Telefon:

Hier eingeben

✓ Überprüft



Geschützt durch ALTCHA

Ihre Nachricht:

Meine wichtige Nachricht!

Das Formular sendet auch verschlüsselte Daten des Altcha-Catcha.


Diese Daten werden nach bestimmten Algorithmen im Shop geprüft. Bei nicht bestandener Prüfung werden die Daten abgelehnt.

5. Beispiel für Anpassungen im Shop

Mir gefällt die Überschrift „Sicherheitscode“ nicht.

Mit meinem Editor öffne ich die Datei

„templates/tpl_modified_nova/lang/lang_german.custom“ und schreibe folgendes hinein.



```
contact_us.html ...tpl_modified_nova\... lang_german.custom X kk_altcha_captcha.php
templates > tpl_modified_nova > lang > lang_german.custom
1 text_inp_code = 'Bitte bestätigen Sie das nächste Eingabefeld!'
2
3 zoomtext = 'Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das
4 products_desc = 'Produktbeschreibung'
5 products_fsk18_check = 'Dieser Artikel kann erst nach erfolgreicher Altersver
```

Hier das Ergebnis zum Beispiel im Shop.

Telefon:

Bitte bestätigen Sie das nächste Eingabefeld!

*

☐

Ich bin kein Roboter



Geschützt durch ALTCHA


Ihre Nachricht:

*


6. Zusätzliche Sprachen einbauen

Als Beispiel wollen wir die Sprachdatei für **französisch** hinzufügen.


Als erstes rufen wir bei [GitHub Altcha](#) das Verzeichnis „**dist/i18n**“ auf.



Dort suchen wir uns die passende Sprachdatei, wählen sie aus und laden sie herunter.




Wir laden die Datei in das Templateverzeichnis „tpl_modified_nova/altcha/javascript/“



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
altcha.js	17.06.2026 12:29	JS-Datei	248 KB
altcha.min.js	17.06.2026 12:12	JS-Datei	111 KB
altcha-de.js	17.06.2026 08:05	JS-Datei	2 KB
fr-fr.js	25.06.2026 07:50	JS-Datei	1 KB

und benennen die Datei um in „altcha-fr.js“.



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
altcha.js	17.06.2026 12:29	JS-Datei	248 KB
altcha.min.js	17.06.2026 12:12	JS-Datei	111 KB
altcha-de.js	17.06.2026 08:05	JS-Datei	2 KB
altcha-fr.js	25.06.2026 07:50	JS-Datei	1 KB

Die Sprache **französisch** wurde von mir bewusst als Beispiel gewählt, weil altcha.org bei dieser Sprachdatei eine spezielle Dateibenennung nutzt – „fr-fr.js“. Im Modified Shop wird nur der Sprachcode „fr“ genutzt, weshalb es sein kann, dass eine Änderung in der Altcha-Sprachdatei nötig ist.

Statt

```
if ("altcha" in globalThis) {  
    globalThis.altcha.i18n.set("fr-fr", i18n);  
}
```

wäre dann der richtige Code

```
if ("altcha" in globalThis) {  
    globalThis.altcha.i18n.set("fr", i18n);  
}
```