



Handbuch für

# Altcha Captcha

Version 1.0.0

**Ein Systemmodul**

für die

**modified eCommerce Shopsoftware**

# Inhaltsverzeichnis

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Einleitung .....</b>                             | <b>3</b>  |
| 1.1 Kurzbeschreibung.....                              | 3         |
| 1.2 Version der Shopsoftware.....                      | 4         |
| <b>2. Installation / Update / Deinstallation .....</b> | <b>5</b>  |
| 2.1 Installation .....                                 | 5         |
| 2.2 Deinstallation.....                                | 7         |
| <b>3. Konfiguration / Einstellungen .....</b>          | <b>8</b>  |
| <b>4. Das Captcha im Shop .....</b>                    | <b>9</b>  |
| 4.1 Funktion .....                                     | 10        |
| <b>5. Beispiel für Anpassungen im Shop.....</b>        | <b>11</b> |
| <b>6. Zusätzliche Sprachen einbauen .....</b>          | <b>12</b> |

# 1. Einleitung

## 1.1 Kurzbeschreibung

ALTCHA ist eine kostenlose Open-Source-CAPTCHA-Alternative, die Ihre Website vor Spam und Missbrauch schützt.

Es verwendet einen Proof-of-Work-Mechanismus, um Ihre Website, APIs und Online-Dienste vor Spam und unerwünschten Inhalten zu schützen. Im Gegensatz zu anderen CAPTCHA-Lösungen ist ALTCHA kostenlos, Open-Source- und selbstgehostet, verwendet weder Cookies noch Fingerabdrücke, verfolgt keine Benutzer und entspricht vollständig der DSGVO.

### **ALTCHA ist vollständig konform mit:**

- Globale Datenschutzbestimmungen: DSGVO, HIPAA, CCPA, PIPEDA/CPPA, LGPD, DPDPA und PIPL
- Barrierefreiheitsstandards: WCAG 2.2 AA-Ebene und die Europäische Richtlinie über Barrierefreiheit

Weitere Informationen finden Sie unter [altcha.org](https://altcha.org) und bei [github.com/altcha-org/altcha](https://github.com/altcha-org/altcha).

### **Playground - Spielplatz**

Wollen Sie es in Aktion sehen? Besuchen Sie den offiziellen ALTCHA Playground, um mit Widget-Konfigurationen zu experimentieren, die Proof-of-Work (PoW)-Einstellungen zu verfeinern und zu sehen, wie sich die Sicherheitsmechanismen in Echtzeit halten.

[Öffnen Sie den ALTCHA-Spielplatz](#)

Hinweis: Dieser Text ist ein Auszug aus den offiziellen Seiten von Altcha.

## 1.2 Version der Shopsoftware

Getestet wurde das Modul mit der stable Version "3.3.0" der **modified** eCommerce Shopsoftware und Templates

- tpl\_modified\_nova
- tpl\_modified\_responsive
- bootstrap5
- bootstrap5a.

Diese Anleitung, Bilder und Beschreibungen beziehen sich auf die Version 3.3.0 und das Standardtemplate „tpl\_modified\_nova“.


Es sind keine Templateänderungen erforderlich.

## 2. Installation / Update / Deinstallation

### 2.1 Installation

Beachte: Erstellen Sie vor der Installation dieses Moduls ein Backup der Datenbank.

1. Holen Sie sich das Modulpaket von [github.com/KarlBogen/kk\\_altcha\\_captcha](https://github.com/KarlBogen/kk_altcha_captcha) und entpacken es.
2. Laden Sie alle Dateien und Verzeichnisse aus dem Ordner **shop\_files/** in das *Rootverzeichnis des Shops* (beachten Sie, dass eventuell der Name des Verzeichnisses „admin“ angepasst werden muss).
3. Laden Sie das Verzeichnis **altcha** aus dem Ordner **template\_files/** in das *Rootverzeichnis ihres Templates*.



| templates > tpl_modified_nova > |                  |                     |        |  |
|---------------------------------|------------------|---------------------|--------|--|
| Sortieren ▾ Anzeigen ▾ ...      |                  |                     |        |  |
| Name                            | Änderungsdatum   | Typ                 | Größe  |  |
| admin                           | 14.06.2026 11:10 | Dateiordner         |        |  |
| altcha                          | 25.06.2026 08:30 | Dateiordner         |        |  |
| boxes                           | 30.03.2026 10:43 | Dateiordner         |        |  |
| buttons                         | 30.03.2026 10:43 | Dateiordner         |        |  |
| config                          | 30.03.2026 10:43 | Dateiordner         |        |  |
| css                             | 16.06.2026 07:45 | Dateiordner         |        |  |
| favicons                        | 30.03.2026 10:43 | Dateiordner         |        |  |
| img                             | 14.06.2026 11:10 | Dateiordner         |        |  |
| javascript                      | 30.03.2026 10:43 | Dateiordner         |        |  |
| lang                            | 14.06.2026 11:10 | Dateiordner         |        |  |
| mail                            | 30.03.2026 10:43 | Dateiordner         |        |  |
| module                          | 30.03.2026 11:20 | Dateiordner         |        |  |
| smarty                          | 30.03.2026 10:43 | Dateiordner         |        |  |
| source                          | 30.03.2026 10:43 | Dateiordner         |        |  |
| apple-touch-icon.png            | 06.07.2023 13:46 | PNG-Datei           | 4 KB   |  |
| favicon.ico                     | 06.07.2023 13:46 | ICO-Datei           | 15 KB  |  |
| index.html                      | 23.06.2025 13:06 | Firefox HTML Doc... | 18 KB  |  |
| offline.html                    | 06.07.2023 13:46 | Firefox HTML Doc... | 1 KB   |  |
| stylesheet.css                  | 19.12.2025 14:24 | CSS-Datei           | 160 KB |  |
| stylesheet.min.css              | 25.06.2026 07:16 | CSS-Datei           | 156 KB |  |

4. Melden Sie sich im Adminbereich an.
5. Navigieren Sie im Menü zu **Module > System Module**.

6. Wählen Sie dort das Modul **ALTCHA - CAPTCHA** „kk\_altcha\_captcha“ aus und klicken auf Installieren.

**System Module**  
Modules

Folgende Module wurden installiert

| Module                                                  | Modulname (für internen Gebrauch) | Status | Aktion |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| Bootstrap 5 Template-Manager © by Karl - Version: 1.2.3 | bs5_tpl_manager                   | ✓      | ➤      |
| Bilder Prozessing                                       | image_processing_step             | ✓      | ➤      |
| Cookie Consent                                          | cookie_consent                    | ✓      | ➤      |
| Merkzettel                                              | wishlist_system                   | ✓      | ➤      |
| Rechnungsnummern                                        | invoice_number                    | ✓      | ➤      |
| Widerrufsformular                                       | withdraw                          | ✓      | ➤      |

Folgende Module sind noch verfügbar

| Module                                             | Modulname (für internen Gebrauch) | Status | Aktion |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| Administrator Log                                  | admin_log                         |        | ➤      |
| avalex Rechtstexte                                 | avalex                            |        | ➤      |
| Automatische Kundennummer                          | customers_cid                     |        | ➤      |
| Alte Bilder löschen                                | image_delete                      |        | ➤      |
| <b>ALTCHA - CAPTCHA © by Karl - Version: 1.0.0</b> | <b>kk_altcha_captcha</b>          |        | ➤      |
| CAO Faktura                                        | cao_faktura                       |        | ➤      |

**ALTCHA - CAPTCHA © by Karl - Version: 1.0.0**

**Installieren**

**Moduldateien löschen**

Mit diesem Modul können Sie Ihre Formulare schützen. Hinweis: Bevor hier wesentliche Änderungen gemacht werden, sollte die [Dokumentation bei altcha.org](#) gelesen werden. Bei Altcha besteht zudem die Möglichkeit alle Einstellungen in einem "Playground" auszuprobieren.

**System Module**  
Modules

Folgende Module wurden installiert

| Module                                                  | Modulname (für internen Gebrauch) | Status | Aktion |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| <b>ALTCHA - CAPTCHA © by Karl - Version: 1.0.0</b>      | <b>kk_altcha_captcha</b>          | ✓      | ➤      |
| Bootstrap 5 Template-Manager © by Karl - Version: 1.2.3 | bs5_tpl_manager                   | ✓      | ➤      |
| Bilder Prozessing                                       | image_processing_step             | ✓      | ➤      |
| Cookie Consent                                          | cookie_consent                    | ✓      | ➤      |
| Merkzettel                                              | wishlist_system                   | ✓      | ➤      |
| Rechnungsnummern                                        | invoice_number                    | ✓      | ➤      |
| Widerrufsformular                                       | withdraw                          | ✓      | ➤      |

Folgende Module sind noch verfügbar

| Module                                             | Modulname (für internen Gebrauch) | Status | Aktion |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| Administrator Log                                  | admin_log                         |        | ➤      |
| avalex Rechtstexte                                 | avalex                            |        | ➤      |
| Automatische Kundennummer                          | customers_cid                     |        | ➤      |
| Alte Bilder löschen                                | image_delete                      |        | ➤      |
| <b>ALTCHA - CAPTCHA © by Karl - Version: 1.0.0</b> | <b>kk_altcha_captcha</b>          |        | ➤      |
| CAO Faktura                                        | cao_faktura                       |        | ➤      |

**ALTCHA - CAPTCHA © by Karl - Version: 1.0.0**

**Bearbeiten**

**Backup**

**Wiederherstellen**

**Deinstallieren**

**Moduldateien löschen**

Mit diesem Modul können Sie Ihre Formulare schützen. Hinweis: Bevor hier wesentliche Änderungen gemacht werden, sollte die [Dokumentation bei altcha.org](#) gelesen werden. Bei Altcha besteht zudem die Möglichkeit alle Einstellungen in einem "Playground" auszuprobieren.

**Modul aktivieren?**  
true

7. Kontrollieren Sie unter **Erw. Konfiguration > Captcha**, ob „Altcha Captcha“ als „Captcha Modul“ ausgewählt ist.

**Start**

**Kunden**

**Katalog**

**Module**

**Partner Module**

**Statistiken**

**Hilfsprogramme**

**Gutscheine/Coupons**

**Land/Steuer**

**Konfiguration**

**Erw. Konfiguration**

**Captcha Configuration**

**Captcha aktivieren**

☒ Newsletter  
☒ Contact  
☒ Password  
☒ Reviews  
☒ Registration

**Angemeldete Kunden** ☒ Ja ☐ Nein

**Captcha Modul** **Altcha Captcha**

**Anzahl Anmeldeversuche** **2**

Für welche Shopsektionen soll das Captcha aktiviert werden?

Anzeige des Captcha für angemeldete Kunden

Wählen Sie das zu verwendende Captcha Modul.

Anzahl der fehlerhaften Anmeldeversuche

**Speichern**

-Shop online/offline

-Logging Optionen

-Cache Optionen

-Komprimierung

-Sessions

-Meta-Tags/Suchmaschinen

-Zusatzmodule

-USt-IdNr.

-Partner

-Such-Optionen

-Popup Fenster Optionen

-Google, Matomo & Facebook

**Captcha**

-Bootstrap 5 Template-Manager

## 2.2 Deinstallation

1. Melden Sie sich im Adminbereich an.
2. Gehen Sie im Menü zu **Module > System Module**.
3. Wählen Sie dort das Modul **ALTCHA - CAPTCHA** „kk\_altcha\_captcha“ aus und klicken auf **Deinstallieren**.
4. Klicken Sie den roten Button **Alle Moduldateien löschen** um alle Moduldateien zu entfernen.

Bei der Deinstallation werden die Einstellwerte in der Datenbank entfernt.

### 3. Konfiguration / Einstellungen

System Module  
Modules

**ALTCHA - CAPTCHA © by kart - Version: 1.0.0**

**Modul aktivieren?**  
ALTCHA - Captcha aktivieren

☒ Ja ☐ Nein

**Standard-Hash-Funktion**  
Die Algorithmen SHA-256, SHA-384 und SHA-512 unterscheiden sich in der Länge des erzeugten Hash-Wertes. Je länger desto sicherer, jedoch umso langsamer die Verarbeitung.  
Standardwert: SHA256

SHA256

**Geheimer Schlüssel**  
Geheimer Schlüssel, der für ALTCHA-HMAC-Operationen wie das Signieren von Challenges verwendet wird. Muss mindestens 24 Zeichen lang sein.  
Standardwert: Ihr-Sehr-Langes-Und-Sicheres-Crypto-Secret

**Automatischer Start der Überprüfung**  
Legt fest, wann die Überprüfung automatisch ausgelöst wird ("off", "onfocus", "onload" oder "onsubmit").  
Standardwert: off

off

**Minimale Verifizierungszeit**  
Die minimale Verifizierungszeit in Millisekunden; fügt eine künstliche Verzögerung hinzu, falls der PoW (Proof-of-work - Überprüfungszeit) schneller ist.  
Standardwert: 1000

**Layout-Modus**  
Der visuelle Layout-Modus ("standard", "bar - Leiste", "floating - schwebend", "overlay - Überlagerung", "invisible - unsichtbar").  
Standardwert: standard

standard

**Altcha-Logo**  
Blendet das ALTCHA-Logo-Symbol aus.  
Hinweis: Diese Einstellung hat momentan keine Auswirkung und müsste manuell in der Altcha-JavaScript-Datei vorgenommen werden!  
Dazu in der Datei "templates/mein\_template/altcha/javascript/altcha.min.js" den Eintrag "hideLogo:1" ändern zu "hideLogo:1".  
Standardwert: Nein

☐ Ja ☒ Nein

**Altcha-Link**  
Blendet den ALTCHA-Link aus.  
Hinweis: Diese Einstellung hat momentan keine Auswirkung und müsste manuell in der Altcha-JavaScript-Datei vorgenommen werden!  
Dazu in der Datei "templates/mein\_template/altcha/javascript/altcha.min.js" den Eintrag "hideFooter:1" ändern zu "hideFooter:1".  
Standardwert: Nein

☐ Ja ☒ Nein

**Stil des Eingabefeldes**  
Der visuelle Stil des Eingabefeldes ("checkbox", "native", "switch").  
Standardwert: checkbox

checkbox

**CSS-Themes**  
Entsprechend dieser Einstellung werden unterschiedliche CSS-Dateien geladen ("default", "aqua", "business", "caramel", "cupcake", "cyberpunk", "lime", "wireframe").  
Standardwert: default

default

**Individueller Beschreibungstext Captcha**  
Hier kann ein individueller Text für die Beschreibung des Captcha festgelegt werden, wenn das Feld leer bleibt wird ein Standardtext verwendet.  
Standardwert:  
"Bitte bestätigen Sie das nächste Eingabefeld!"  
"Please confirm the next input field!"

Speichern

Abbrechen

Nach Änderung der Einstellungen sollte die Funktion im Shop geprüft werden. Steht z. B. der Wert für „Automatischer Start der Überprüfung“ auf „off“ und wird als „Layout-Modus“ der Wert „invisible“ gewählt, dann führt das zu einem Fehler. Hilfreich bei Anpassungen ist der Altcha-Playground.



## 4. Das Captcha im Shop

So sieht das Kontaktformular des Shops mit dem Standard-Captcha aus.

Kontakt

### So erreichen Sie uns

Ihre Kontaktinformationen

### Ihre Daten (\*notwendige Informationen)

Ihr Name:

Ihre E-Mail-Adresse: \*

Telefon:

Sicherheitscode



Hier eingeben \*

Ihre Nachricht: \*

Nach Installation von Altcha-Captcha, mit den Standardeinstellungen des Systemmodules, hat sich das Kontaktformular verändert.

Kontakt

### So erreichen Sie uns

Ihre Kontaktinformationen

### Ihre Daten (\*notwendige Informationen)

Ihr Name:

Ihre E-Mail-Adresse: \*

Telefon:

Hier eingeben \*

☐ Ich bin kein Roboter   
Geschützt durch ALTCHA

Ihre Nachricht: \*

## 4.1 Funktion

Das Modul entfernt das klassische „Captcha-Bild“ und damit auch den Text „Sicherheitscode“

Das Eingabefeld für den Sicherheitscode wird ersetzt mit dem Altcha-Captcha.

Von der Clientseite (Browser des Kunden) wird per Ajax ein Signal an den Shop gesendet. Dieses Signal löst eine Überprüfung aus, deren Ergebnis an den Browser des Kunden zurückgegeben wird.

Bei positiver Rückmeldung ist das Kontaktformular fertig zum Absenden.

### Kontakt

#### So erreichen Sie uns

Ihre Kontaktinformationen

#### Ihre Daten (\*notwendige Informationen)

Ihr Name:

Max Mustermann

Ihre E-Mail-Adresse:

max@mustermann.de

Telefon:

Hier eingeben

✓ Überprüft



Geschützt durch ALTCHA

Ihre Nachricht:

Meine wichtige Nachricht!

Das Formular sendet auch verschlüsselte Daten des Altcha-Catcha.

Diese Daten werden nach bestimmten Algorithmen im Shop geprüft. Bei nicht bestandener Prüfung werden die Daten abgelehnt.

## 5. Beispiel für Anpassungen im Shop

Mir gefällt die Überschrift „Sicherheitscode“ nicht. Mit meinem Editor öffne ich die Datei „templates/tpl\_modified\_nova/lang/lang\_german.custom“ und schreibe folgendes hinein.

```
contact_us.html ...tpl_modified_nova\... lang_german.custom X kk_altcha_captcha.php
templates > tpl_modified_nova > lang > lang_german.custom
1 text_inp_code = 'Bitte bestätigen Sie das nächste Eingabefeld!'
2
3 zoomtext = 'Für eine größere Ansicht klicken Sie auf das
4 products_desc = 'Produktbeschreibung'
5 products_fsk18_check = 'Dieser Artikel kann erst nach erfolgter Altersver
```

Hier das Ergebnis zum Beispiel im Shop.

Bitte bestätigen Sie das nächste Eingabefeld! \*

☐ Ich bin kein Roboter 

Geschützt durch ALTCHA


Besonderheit für **Bootstrap5**, dort wird für die Module „**Billiger gesehen**“ und „**Frage zum Artikel**“ eine andere Überschrift verwendet die angepasst werden kann. Dazu in der Datei „templates/bootstrap5[a]/lang/lang\_german.section“ die im nächsten Bild markierte Zeile anpassen.

```
lang_german.section X
templates > bootstrap5 > lang > lang_german.section
220 BS5_customers_remind_activate_head = 'Warenverfügbarkeitsbenachrichtigung per E-
221 BS5_customers_remind_activate_info = '<p>Sie können den E-Mail-Benachrichtigungs
222
223 [bs5_cheaply_inquiry]
224 BS5_text_firstname = 'Vorname:'
225 BS5_text_lastname = 'Nachname:'
226 BS5_text_subject = 'Betreff:'
227 BS5_text_salutation = 'Anrede:'
228 BS5_text_competitor_url = 'Mitbewerber-URL:'
229 BS5_text_competitor_price = 'Mitbewerberpreis (in Euro):'
230 BS5_text_sec_code = 'Sicherheitscode'
231 BS5_text_inp_code = 'Sicherheitscode bitte hier eingeben:'
232 bs5_text_privacy_accept = 'Ich habe die Datenschutzrichtlinien zur Kenntnis genommen.'
233 BS5_text_pflicht = '* Pflichtangaben!'
234
```


## 6. Zusätzliche Sprachen einbauen

Als Beispiel wollen wir die Sprachdatei für **französisch** hinzufügen.


Als erstes rufen wir bei [GitHub Altcha](#) das Verzeichnis „**dist/i18n**“ auf.



Dort suchen wir uns die passende Sprachdatei, wählen sie aus und laden sie herunter.




Wir laden die Datei in das Templateverzeichnis „tpl\_modified\_nova/altcha/javascript/“



| Name          | Änderungsdatum   | Typ      | Größe  |
|---------------|------------------|----------|--------|
| altcha.js     | 17.06.2026 12:29 | JS-Datei | 248 KB |
| altcha.min.js | 17.06.2026 12:12 | JS-Datei | 111 KB |
| altcha-de.js  | 17.06.2026 08:05 | JS-Datei | 2 KB   |
| fr-fr.js      | 25.06.2026 07:50 | JS-Datei | 1 KB   |

und benennen die Datei um in „altcha-fr.js“.



| Name          | Änderungsdatum   | Typ      | Größe  |
|---------------|------------------|----------|--------|
| altcha.js     | 17.06.2026 12:29 | JS-Datei | 248 KB |
| altcha.min.js | 17.06.2026 12:12 | JS-Datei | 111 KB |
| altcha-de.js  | 17.06.2026 08:05 | JS-Datei | 2 KB   |
| altcha-fr.js  | 25.06.2026 07:50 | JS-Datei | 1 KB   |

Die Sprache **französisch** wurde von mir bewusst als Beispiel gewählt, weil altcha.org bei dieser Sprachdatei eine spezielle Dateibenennung nutzt – „fr-fr.js“. Im Modified Shop wird nur der Sprachcode „fr“ genutzt, weshalb es sein kann, dass eine Änderung in der Altcha-Sprachdatei nötig ist.

Statt

```
if ("altcha" in globalThis) {  
    globalThis.altcha.i18n.set("fr-fr", i18n);  
}
```

wäre dann der richtige Code

```
if ("altcha" in globalThis) {  
    globalThis.altcha.i18n.set("fr", i18n);  
}
```