

# Cálculo II

### Lista de Exercícios: P2

1 - EDO's de  $2^{\underline{a}}$  ordem

1.1 - Lineares com Coeficientes Constantes

#### 2 - Sequências e Séries

2.1 - Sequências.

2.2 - Séries.

2.3 - Séries de Potência e Série de Taylor.

# 1 EDO's de $2^{\underline{a}}$ ordem

#### 1.1 Lineares com Coeficientes Constantes

Exercício 1 Resolva a equação diferencial.

a) 
$$y'' + 16y = 0$$

b) 
$$y' = 2y''$$

c) 
$$y'' - 4y' + 13y = 0$$

d) 
$$2y'' + 2y' - y = 0$$

Exercício 2 Resolva o problema de valor inicial.

a) 
$$9y'' + 12y' + 4y = 0$$
,  $y(0) = 1$   $e$   $y'(0) = 1$ 

b) 
$$y'' - 6y' + 10y = 0$$
,  $y(0) = 2 e y'(0) = 3$ 

Exercício 3 Resolva o problema de valor de contorno, se possível.

a) 
$$y'' + 4y' + 4y = 0$$
,  $y(0) = 2$  e  $y(1) = 0$ 

b) 
$$y'' + 4y' + 20y = 0$$
,  $y(0) = 1$   $e$   $y(\pi) = 2$ 

#### Gabarito

1. a) 
$$y = c_1 \cos(4x) + c_2 \sin(4x)$$

b) 
$$y = c_1 + c_2 e^{x/2}$$

c) 
$$y = e^{2x}(c_1\cos(3x) + c_2\sin(3x))$$

d) 
$$y = c_1 e^{\frac{\sqrt{3}-1}{2}t} + c_2 e^{-\frac{\sqrt{3}+1}{2}t}$$

2. a) 
$$y = e^{-2x/3} + \frac{2}{3}xe^{-2x/3}$$

b) 
$$y = e^{3x} (2\cos x - 3\sin x)$$

3. a) 
$$y = 2e^{-2x} - 2xe^{-2x}$$

b) Sem solução

## 2 Sequências e Séries

### 2.1 Sequências

Exercício 4 Liste os cinco primeiros termos da sequência, cujos termos gerais são dados abaixo.

$$a) \ a_n = \frac{2n}{n^2 + 1}$$

b) 
$$a_n = \frac{3(-1)^n}{n!}$$

c) 
$$a_1 = 1$$
,  $a_{n+1} = 5a_n - 3$ 

Exercício 5 Determine se a sequência converge ou diverge. Se ela convergir, encontre o limite.

a) 
$$\left\{ \frac{3+5n^2}{n+n^2} \right\}$$

b) 
$$\{e^{1/n}\}$$

c) 
$$\left\{ \frac{(-1)^{n-1} n}{n^2 + 1} \right\}$$

d) 
$$\{\cos(n/2)\}$$

$$e) \left\{ \frac{e^n + e^{-n}}{e^{2n} - 1} \right\}$$

f) 
$$\left\{\frac{n!}{2^n}\right\}$$

Gabarito

4. a) 
$$a_1 = 1$$
,  $a_2 = \frac{4}{5}$ ,  $a_3 = \frac{3}{5}$ ,  $a_4 = \frac{8}{17}$  e  $a_5 = \frac{5}{13}$ .

b) 
$$a_1 = -3$$
,  $a_2 = \frac{3}{2}$ ,  $a_3 = -\frac{1}{2}$ ,  $a_4 = \frac{1}{8}$  e  $a_5 = -\frac{1}{40}$ .

c) 
$$a_1 = 1$$
,  $a_2 = 2$ ,  $a_3 = 7$ ,  $a_4 = 32$  e  $a_5 = 157$ .

# Referências

- $[1]\,$  STEWART J.,  $\it C\'alculo,$  Volume II, Editora Thomson.
- $[2]\,$  Anton H.,  $\it C\'{a}lculo,$  Volume II, Editora Bookman.