

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS Prof^a. Karla Lima

Cálculo I

05 de Junho de 2017

(1) Derive as funções:

a)
$$f(x) = 2^{40}$$

b)
$$f(x) = x^2(1-2x)$$

c)
$$A(s) = -\frac{12}{s^5}$$

d)
$$S(p) = \sqrt{p} - p$$

e)
$$y = \frac{x^2 + 4x + 3}{\sqrt{x}}$$

f)
$$u = \sqrt[5]{t} + 4\sqrt{t^5}$$

$$g) y = ax^2 + bx + c$$

(2) Encontre as equações das retas tangentes às curvas no ponto (1,2):

a)
$$y = x + \sqrt{x}$$

b)
$$y = \frac{3x+1}{x^2+1}$$

(3) Derive as funções:

a)
$$f(x) = 3x^2 - 2\cos(x)$$

b)
$$y = \sec(x)\tan(x)$$

c)
$$y = \frac{t \operatorname{sen}(t)}{1+t}$$

(4) Seja

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{se } x < 1, \\ x + 1 & \text{se } x \ge 1. \end{cases}$$

A função f é diferenciável em x = 1? E em x = 0?

(5) Uma escada com 6m de comprimento está apoiada em uma parede vertical. Seja θ o ângulo entre o topo da escada e a parede, e x a distância da base da escada até a parede. Se a base da escada escorregar para longe da parede, com que rapidez x variará em relação a θ quando $\theta = \frac{\pi}{3}$?

Bibliografia:

Cálculo Vol 1 - Anton, H. Cálculo Vol 1 - Stewart, J.

Gabarito:

(1) a)
$$f'(x) = 0$$

b)
$$f'(x) = 2x - 6x^2$$

c)
$$A'(s) = \frac{60}{s^6}$$

d)
$$S'(p) = \frac{1}{2\sqrt{p}} - 1$$

e)
$$y' = \frac{3}{2}\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} - \frac{3}{2x\sqrt{x}}$$

f)
$$u' = \frac{1}{5t^{4/5}} + 10t^{3/2}$$

$$g) y = 2ax + b$$

(2) a)
$$y = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}$$

b)
$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{5}{2}$$

(3) a)
$$f'(x) = 6x + 2\operatorname{sen}(x)$$

b)
$$y' = \sec(x)(\sec^2(x) + \tan^2(x))$$

c)
$$y' = \frac{(t^2 + t)\cos(t) + \sin(t)}{(1+t)^2}$$

- (4) Não é diferenciável em x = 1 e é diferenciável em x = 0.
- (5) 3m/rad