



## **REPUBLIKA HRVATSKA**

Republic of Croatia

# SVJEDODŽBA ZA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

sukladno Direktivi (EU) 2016/1629 Europskog Parlamenta i Vijeća

### **Inland Navigation Vessel Certificate**

according to Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council

#### Br. 00016HR

	Izdana u:	sfddfg,	dana:	2021-03-10
		Inspe	ekcijsko tijelo	
		Н	R01 CRS	
M.P.				
			(potpis)	

#### Napomene:

Plovilo se može upotrebljavati za plovidbu na temelju ove svjedodžbe samo u stanju koje je ovdje opisano.

U slučaju većih izmjena ili popravaka, plovilo se mora podvrgnuti posebnom inspekcijskom pregledu prije svakog novog putovanja.

Vlasnik plovila ili njegov predstavnik mora obavijestiti inspekcijsko tijelo o svakoj promjeni imena ili vlasništva plovila, dimenzija i službenog broja, registarskog broja ili matične luke, te poslati tom tijelu potvrdu o inspekcijskom pregledu radi izmjene.

1.	Ime plovila:	2.	Vrsta plovila:	3. ENI broj:		
	MEDO		Motorni teretni brod	22222223		
4.	Ime i adresa vlasnika: Orašje					
5.	Mjesto upisa i registarski broj:	6.	Luka upisa:			
	sdfdf		Bosanski Šamac			
7.	Godina gradnje: *Vidi točku 52	8.	Naziv i mjesto brodogradilišta:			
	1978		Orašje, Orašje			
9.	Ova svjedodžba zamjenjuje svjedor	lžbu	br.: <b>23343</b> koju je izdalo inspekcijsko	o tijelo: <b>test</b> , dana: <b>2021-03-02</b>		
10.	Potvrđuje se da je gore navedeno pl	lovil	о,			
	-:					
	po predočenju svjedodžbe koju je d	ana	(*): 2021-03-02			
	izdalo priznato klasifikacijsko društ	tvo (	*): sfsdfd			
	sposobno za plovidbu:					
	- na plovnim putovima EU u područ	čju r	plovidbe (*): 1, 2, 4			
	- na plovnim putovima u području p	plov	idbe (*): <b>hhhh</b>			
	u <b>dfd</b> (imena Država (*)) <b>gdf</b>					
	osim: sdsfd					
	- na sljedećim plovnim putovima u:	. fdf	gd (ime Države (*)) gfgh			
	s najvećim dopuštenim gazom te s dolje navedenom opremom i posadom.					
11.	Valjanost ove svjedodžbe istječe da	ına: ˈ	2022-01-31			
	3					
ĺ	The validity of this Certificate expires on: 2022-01-31					

(*)	Dodatak rubrici (rubrikama): <b>dfdg</b> Novi tekst: <b>dfdgd</b>	
(*)	Ova stranica je zamijenjena.	fgdf
	Mjesto i nadnevak: dfgdff	Inspekcijsko tijelo M.P.
		(Potpis)

2.3 s kontroliranom pokretljivosti (\*)

pokretati bočni sastav (\*)

12.		svjedodžbe (1), ENI broj (2), registarski broj (3) i brojedećim mjestima na plovilu:	oj baž	darenja (4) postavljeni su odgovarajućim znakovima
	1. fd	<b>l</b> g		
	2. fg	f		
	3. di	fdg		
	4. di	fs		
13.	Najv	reći dopušteni gaz označen je na oba boka plovila		
	- s	jednom oznakom gaza (*).		
	- S	gornjim baždarskim pločicama (*).		
	- U	potrijebljene su dvije zagaznice (*).		
	- K	rmene baždarske ljestvice služe kao zagaznice: za tu i	namje	nu dopunjene su brojkama koje označuju gaz (*).
14.	Ne d	lovodeći u pitanje ograničenja (*) navedena u rubrika	ma 15	. i 52., plovilo je sposobno:
	1	potiskivati (*)	4	biti pogonjeno kao dio bočnog sastava (*)
	1.1	u čvrstom sastavu (*)	5	tegliti (*)
	1.2	s kontroliranom pokretljivosti (*)	5.1	plovilo koje nema vlastiti poriv (*)
	2	biti potiskivano (*)	5.2	motorno plovilo (*)
	2.1	u čvrstom sastavu (*)	5.3	samo uzvodno (*)
	2.2	na čelu čvrstog sastava (*)	6	biti teglieno (*)

**6.1** kao motorno plovilo (\*)

6.2 kao plovilo bez vlastitog pogona (\*)

*) Dodatak rubrici (rubrikama): <b>fdg</b> Novi tekst: <b>fd</b>	
*) Ova stranica je zamijenjena.	dg Inspekcijsko tijelo
Mjesto i nadnevak: fd	M.P.
	(Potpis)

#### 15. Odobreni sastavi: dsf 1. Plovilo je odobreno za pokretanje sljedećih sastava: Ograničenja koja proizlaze iz poglavlja 5 i 21 Najveća oplakana Slika Smjer plovidbe i stanje krcanja Najveće dimenzije površina sastava Napomena: m Uzvodno Nizvodno $m^2$ nizvodno Br. duljina širina ukrcano t prazno ukrcano t prazno uzvodno fd df dff dd df gdf dfg dgf gfg ghg fs df dsf df ds fg gf gf g hghg dfd fd gf gfd gf hghg dgf fg gf gf sdg sgd dsf fg ghg gf ddffg sdgs hghg g sdfgdsgd df gds dfg gdfs dgf gd hgh dg gh sd fdd fd gfd gf gd gfg dfsg gd gs gf gdg fd dfgdf ds gdg dg sdg vvnv hgh ds dfsg dgf gff dgf gffd dfdsg gfs gfg gd o. Stb. 12 Ostali sastavi: dsfdg Legenda: potiskivač plovilo s vlastitim potisnica porivom 2. Spojne naprave: Broj spojne naprave: 233 Broj spojnih naprava na svakom boku: 34535 Broj spojne užadi: 23 Duljina svakog spojnog užeta: 343 m Vlačna čvrstoća po uzdužnom spoju: 45 kN Vlačna čvrstoća po užetu: 5 kN Broj namotaja spojne užadi: Dovlatak spoljrie in aphrikama): sdfd 323 Novi tekst: f Ova stranica je zamijenjena. d Inspekcijsko tijelo M.P. Mjesto i nadnevak: dfdf

(\*) Brisati prema potrebi

(Potpis)

16.	6. Svjedodžba o baždarenju br. CR-HR-119 od dfdg izdana 2011-06-09.						
	Duljina preko svega: 45 m	18a. Širina p 342.334	m		_	o svega: 24 m	20. Nadvođe: 24 cm
17b	Duljina L: 25 m	<b>18b.</b> Širina B	3: <b>28</b> m <b>19b.</b> Gaz T: <b>24</b> m				
21.	Nosivost: 45 t	22. Broj put	nika: 23	<b>23.</b> B	roj putn	ičkih ležajeva:	323
24.	Broj vodonepropusnih odjeljaka: <b>3434</b>	25. Broj skla	adišta: 23 26. Vrsta poklopaca grotala: 23234			23234	
27.	Broj glavnih porivnih strojeva: 1	28. Ukupna nazivna snaga glavnih porivnih strojeva: 0 kW  29. Broj glavnih brodskih vijaka: 2					
30.	Broj pramčanih sidrenih vitala: 3443, od čega 32 na motorni pogon  31. Broj krmenih sidrenih vitala: 34, od čega 3 pogon				tala: <b>34</b> , od čega <b>3</b> na motorni		
32.	Broj kuka za tegljenje: 45	56	33. Broj vitala za tegljenje: 3, od čega 34 na motorni pogon				
34.	Kormilarski uređaj:			ı			
	Broj listova glavnog korn	nila: 2	Pogon glavnog	kormila	: - ruč	ni(*)	- elektrohidraulični(*)
					- ele	ktrični(*)	- hidraulični(*)
	Ostali uređaji: da / - (*)		Vrsta: <b>34334</b>				
	Pomoćno kormilo: da / -	(*)	Pogon pomoćno	og	- ruč	ni(*)	- elektrohidraulični(*)
			kormila:		- ele	ktrični(*)	
	Pramčani kormilarski ure	đaj: da / - (*)	- pramčano kor	milo (*	Dalji	insko upravljanj	e: Daljinsko upućivanje:
			- pramčani por	vnik (*	da / -	- (*)	da / - (*)
			- ostali uređaji	(*)			
35.	Kaljužni i drenažni susta	v:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				I
	Broj kaljužnih pumpi: 34	3, od čega je	43 na motorni po	gon.			
	Najmanji kapacitet pump	anja -	prve kaljužne pu	mpe <b>4.</b> 3	<b>34</b> 1/mi	in	
	- druge kaljužne pumpe <b>3.443</b> 1/min						

(*) Dodatak rubrici (rubrikama): <b>r</b> Novi tekst: <b>re</b>	
(*) Ova stranica je zamijenjena.	
	dfe
	Inspekcijsko tijelo
Mjesto i nadnevak: fdf	( M.P. )
	(D-4.1)
	(Potpis)

6	100						
36.	Broj i položaj uređaja za zatvaranje navedenih u članku 8.08, stavcima 10. i 11.: dfder						
37.	Sidra:						
	Broj pramčanih sidara: 343		masa pramčanih	Broj krmenih sida	ra: 2345	Ukupna masa krmenih	
		sidara: 443 kg				sidara: <b>34.454</b> kg	
38.	Sidreni lanci:						
	Broj pramčanih sidrenih lana	ca: 32	Duljina svakog lar	nca: <b>34</b> m		évrstoća svakog lanca: 545	
	Broj krmenih sidrenih lanaca	: 234	Duljina svakog la	nca: <b>343</b> m	kN Vlačna č	évrstoća svakog lanca: 34 kN	
39.	Užad za vez:						
	Prvo uže duljine: 434 m, s v	lačnom čv	vrstoćom <b>34.354</b> kN	1			
	Drugo uže duljine: <b>3.545</b> m, s	vlačnom	čvrstoćom <b>34.354</b> l	κN			
	Treće uže duljine: <b>34.354</b> m,	s vlačnon	n čvrstoćom <b>34.545</b>	kN			
40.	. Užad za tegljenje:						
	<b>354</b> duljine <b>3.545</b> m i vlačne	čvrstoće 3	34.342 kN				
	<b>34.354</b> duljine <b>5.454</b> m i vlačne čvrstoće <b>34.353</b> kN						
41.	Svjetlosni i zvučni signali:						
	Na brodu se nalaze svjetla, za signaliziranje i odašiljanje sv Državama Članicama, a isto nacionalnih vlasti, na snazi u	jetlosnih i tako i sam	i zvučnih signala pr nostalna svjetla za p	edviđenih propisim	a nacional	nih vlasti, na snazi u	

(*)	Dodatak rubrici (rubrikama): rere Novi tekst: tr	
(*)	Ova stranica je zamijenjena.	erwrw
	Mjesto i nadnevak: rtr	Inspekcijsko tijelo M.P.
		(Potpis)

42.	Ostala oprema:		
	-	Glasovni komunikacijski	naizmjeničan dvosmjerni
	siz sukladno članku 13.02(3)(d) (*)	sustav:	(*)
	-		-
	duljina: 434		unutarnja brodska radio
	-		veza (*)
	_	Radiotelefonski uređaj:	služba brod-brod (*)
	dalekozor (*)	radiotelelonski aredaj.	-
	dalekozoi ( )		
	-		-
	-		
	<del>-</del>	D' 1'	11 1 11 12 (0)
43.	Protupožarna oprema:	Dizalice:	sukladno članku 14.12(9)
	Broj prijenosnih uređaja za gašenje požara: , protupožarni	h pumpi , hidranata .	(*)
	Ugrađeni protupožarni sustav(i) u nastambama i slično: I	Da, broj:	-
	Ugrađeni protupožarni sustav(i) u strojarnici i slično: Da,	broj:	
	Motorna kaljužna pumpa zamjenjuje protupožarnu pumpu	ı: da / - (*)	
44.	Oprema za spašavanje:		
	Broj kolutova za spašavanje: , od čega su	sa signalnom svjetiljkom	, <b>454</b> s užetom (*).
	Jedan prsluk za spašavanje za svaku osobu koja sukladno članku 13.08(2) (*).	se nalazi na brodu	
	Čamac za spašavanje s kompletom vesala, jedni sukladno Europskoj Normi (*).	m užetom za vez i ispolcem	
	Platforma ili uređaj sukladno članku 19.15(4)	ili (5) (*).	
	Broj, vrsta i smještaj opreme koja omogućuje sigurno prel skladu s člankom 19.09(3):	pacivanje osoblja do plićaka, o	bale ili na drugo plovilo u
	Broj osobne opreme za spašavanje brodskog osoblja: , o	d čega su u skladu sa članko:	m 13.08(2) (*).
	Broj osobne opreme za spašavanje putnika: . (*)		
	Zajednička oprema za spašavanje, u pogledu broja, jednak	_	a spašavanje (*).
	Dva uređaja za disanje, dvije grupe opreme dimne mask	e (*).	
	Sigurnosno dežurstvo i sigurnosni plan prikazani su na:		
45.	Posebna izvedba kormilarnice za radarsku navigaciju s jed		
	Brod ima kormilarnicu projektiranu za radarsku navigacij	u s jednom osobom (*)	

(*)	Dodatak rubrici (rubrikama): Novi tekst:	gfgfh	
(*)	Ova stranica je zamijenjena.  Mjesto i nadnevak: hghg	M.P.	gfh Inspekcijsko tijelo
			(Potpis)

Svjedodžba br.: 00016HR

- 46. Načini rada koji ispunjavaju zahtjeve A1 (\*), A2 (\*), B (\*) / nacionalnog ili međunarodnog zakonodavstva u pogledu posade.
- **47.** Oprema broda sukladno članku 31.01.

Brod - / nije sukladan (\*) članku 31.02 (standard S1) (\*)

Sukladno članku 3.18 pravilnika o brodskom osoblju na Rajni / [object Object], najmanji broj članova posade potrebno je povećati kako slijedi (\*) / -

	Načini rada				
	A1 A2 B				
gfhgfh	gjh	fgdfh	fh		
fgd	fdfhhj	hj	dffgh		
fd	ff	gf	jhj		
ffdh	gdg	jhj	gfd		
ghg	gdf	fh	fg		
gfdf	gfd	gfd	gf		
hjjh	fgd	fgfh	jhj		
fd	hg	fh	fdf		

Napomene i posebni uvjeti: fdghfdf

**48.** Najmanji broj članova posade sukladno članku 3.19 pravilnika o brodskom osoblju na Rajni / nacionalnim i međunarodnim zahtjevima

		Načini rada		
	A1	A2	В	
fdgf	hfgf	fd	gd	
fdgfd	hffgf	dfdg	hfgd	
fhfgf	gfgfd	ffhf	hfgfh	
hfhg	fdhg	fgfhf	fdfhf	
fdgfhdfg	fhd	fhf	fdfh	
dgd	fg	jhjh	fg	
gfd	fgf	fg	fdh	
hdfd	gfgf	fhgf	fdfg	

Napomene i posebni uvjeti: fhfg

(*)	Dodatak rubrici (rubrikama): Novi tekst: <b>fgdf</b>	fdh	
(*)	Ova stranica je zamijenjena.  Mjesto i nadnevak: fd	M.P.	hhf Inspekcijsko tijelo
			(Potpis)

#### 49. Produženje / - (\*) valjanosti svjedodžbe (\*) redovitim / - (\*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana 2021-03-02 (\*)

Svjedodžba koju je dana 2021-03-11 izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, fhfh

, predočena je Inspekcijskom tijelu. (\*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (\*) fhfhgfhf

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (\*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (\*) do 2021-03-22.

Mjesto i nadnevak: ghfdg

M.P.

(Potpis)

#### 49. Produženje / - (\*) valjanosti svjedodžbe (\*) redovitim / - (\*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (\*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, **ghg**, predočena je Inspekcijskom tijelu. (\*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (\*) dfhgf

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (\*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (\*) do .

Mjesto i nadnevak:

M.P.

[Potpis]

#### 49. Produženje / - (\*) valjanosti svjedodžbe (\*) redovitim / - (\*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (\*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, ghg, predočena je Inspekcijskom tijelu. (\*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (\*) fghf

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (\*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (\*) do .

Mjesto i nadnevak: fhg

M.P.

(Potpis)

#### 49. Produženje / - (\*) valjanosti svjedodžbe (\*) redovitim / - (\*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana 2021-03-13 (\*)

Svjedodžba koju je dana 2021-03-22 izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, ghfh

, predočena je Inspekcijskom tijelu. (\*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (\*) fhfd

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (\*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (\*) do 2021-03-03.

Mjesto i nadnevak: gfghfd

M.P.

(Potpis)

#### 49. Produženje / - (\*) valjanosti svjedodžbe (\*) redovitim / - (\*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (\*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, fgfdhg, predočena je Inspekcijskom tijelu. (\*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (\*) fdgf

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (\*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (\*) do 2021-03-30.

Mjesto i nadnevak: dgd

M.P.

(Potpis)

#### 49. Produženje / - (\*) valjanosti svjedodžbe (\*) redovitim / - (\*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (\*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, fgh, predočena je Inspekcijskom tijelu. (\*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (\*) dfhd

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (\*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (\*) do .

Mjesto i nadnevak: fdhg

M.P.

(Potpis)

#### Svjedodžba br.: 00016HR

#### 50. Potvrda za sustav(e) ukapljenog plina

Sustav(e) ukapljenog plina na plovilu pregledao je ovlašteni stručnjak fdghf

i prema njegovom izvješću o prihvatljivosti od dana 2021-03-03 (\*),sustav(i) ispunjava(ju) propisane uvjete.

Uređaj(i) uključuje(u) sljedeća plinska trošila:

Uređaj	Serijski broj	Model	Proizvođač	Vrsta	Smještaj
gdd	fdf	jh	dggh	dgf	jhj
gd	gdf	dgd	gdfg	fdf	gdg
hgdf	hgf	hfd	fh	fdgf	hfdffh
fdf	hgdf	fdh	gdfh	ggd	fhj
h	jh	dh	fdf	hdf	hdfd
hdf	jh	dfh	dfhd	fhjh	jh
dfdf	ddf	f	dfd	dfg	fh
hgff	dhg	fh	dfhf	hf	hfh
hfd	jhj	dfd	df	dfh	gd
fg	fd	hf	hdf	fdh	jhjh

Potvrda je valjana do: 2021-03-30

		fgf
		Inspekcijsko tijelo
Mjesto i nadnevak: gfdgf	(M.P.	
		(Potpis)

(*)	Dodatak rubrici (rubrikama): hf	
	Novi tekst: <b>f</b>	
(*)	Ova stranica je zamijenjena.	l.g.
		hfh
		Inspekcijsko tijelo
	Mjesto i nadnevak: hf	( M.P. )
		(Potpis)

#### 51. Produženje potvrde za uređaj(e) na ukapljeni plin

Valjanost potvrde za sustav(e) ukapljenog plina od dana: 2021-03-24 do dana: 2021-03-03

- na temelju redovitog inspekcijskog pregleda ovlaštenog stručnjaka:  $\mathbf{fgfdg}$  .
- nakon predočenja izvješća o prihvatljivosti od dana: 2021-03-18 produžuje se do 2021-03-11 .

Mjesto i nadnevak: gfg

M.P. fgf
Inspekcijsko tijelo
(Potpis)

#### 51. Produženje potvrde za uređaj(e) na ukapljeni plin

Valjanost potvrde za sustav(e) ukapljenog plina od dana: 2021-03-19 do dana: 2021-03-27

- na temelju redovitog inspekcijskog pregleda ovlaštenog stručnjaka: gfg .
- nakon predočenja izvješća o prihvatljivosti od dana: 2021-03-12 produžuje se do 2021-03-19.

Mjesto i nadnevak: dfsdg

Inspekcijsko tijelo

M.P.

(Potpis)

#### 51. Produženje potvrde za uređaj(e) na ukapljeni plin

Valjanost potvrde za sustav(e) ukapljenog plina od dana: do dana:

- na temelju redovitog inspekcijskog pregleda ovlaštenog stručnjaka: sada .
- nakon predočenja izvješća o prihvatljivosti od dana: produžuje se do .

Mjesto i nadnevak: dfsfdgds

Inspekcijsko tijelo
M.P.

(Potpis)

52	Prilog svjedodžbe br.: 00	0016HD					
34.							
	dsfdgd						
	DODIG DDEINAR						
	POPIS PREINAKA	<b>\:</b>					
	Godina preinake: 1939	Brodograditelj: sadumi Cargo ship d.o.o.	Opis: jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opisjako dugi opis jako dugi opis jako dugi opisjako dugi opis				
	Godina preinake: 1900	Brodograditelj: Anđelko Kovlić	Opis: opis				

(*)	Dodatak rubrici (rubrikama): jhj	
	Novi tekst: jhjh	
(*)	Ova stranica je zamijenjena.	
		hjhj
		Inspekcijsko tijelo
	Mjesto i nadnevak:	( M.P. )
		(Potpis)
		Nastavak na stranici 13a (*)
		- (*)

52.	Prilog svjedodžbe b	r.: 00016HR					
	Popis motora:					20 70	
	Proizvođač	Vrsta i tip motora	Snaga, kW	Br. okr., o/min	Namjena	Serijski broj	Broj EC tipnog odobrenja
1	5-GRUPA d.o.o.	Porivni stroj					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(*)	Dodatak rubrici (rubrikama): dsfd	
	Novi tekst:	
(*)	Ova stranica je zamijenjena.	
		s
		Inspekcijsko tijelo
	Mjesto i nadnevak: dgsd	( M.P.
		(Potpis)
		- (*)
		Kraj Svjedodžbe (*)