



REPUBLIKA HRVATSKA
Republic of Croatia

SVJEDODŽBA ZA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

sukladno Direktivi (EU) 2016/1629 Europskog Parlamenta i Vijeća

Inland Navigation Vessel Certificate

according to Directive (EU) 2016/1629 of the European Parliament and of the Council

Br. 00016HR

Izdana u: _____, dana: 2021-03-10



Inspekcijsko tijelo

HR01 CRS

(potpis)

Napomene:

Plovilo se može upotrebljavati za plovidbu na temelju ove svjedodžbe samo u stanju koje je ovdje opisano.

U slučaju većih izmjena ili popravaka, plovilo se mora podvrgnuti posebnoj inspekcijskom pregledu prije svakog novog putovanja.

Vlasnik plovila ili njegov predstavnik mora obavijestiti inspekcijsko tijelo o svakoj promjeni imena ili vlasništva plovila, dimenzija i službenog broja, registarskog broja ili matične luke, te poslati tom tijelu potvrdu o inspekcijskom pregledu radi izmjene.

1. Ime plovila: MEDO	2. Vrsta plovila: Teretna teglenica	3. ENI broj: 22222223
4. Ime i adresa vlasnika: Orašje		
5. Mjesto upisa i registarski broj:	6. Luka upisa: Orašje	
7. Godina gradnje: 1978	8. Naziv i mjesto brodogradilišta: Orašje, Orašje	
9. Ova svjedodžba zamjenjuje svjedodžbu br.: koju je izdalo inspekcijsko tijelo: , dana:		
10. Potvrđuje se da je gore navedeno plovilo, nakon inspekcijskog pregleda obavljenog dana (*): -: -: sposobno za plovidbu: - na plovnim putovima EU u području plovidbe (*): 1, 2, 4 - na plovnim putovima u području plovidbe (*): hhhh u (imena Država (*)) osim: - na sljedećim plovnim putovima u: (ime Države (*)) s najvećim dopuštenim gazom te s dolje navedenom opremom i posadom.		
11. Valjanost ove svjedodžbe istječe dana: 2022-01-31 <i>The validity of this Certificate expires on: 2022-01-31</i>		

(*) Dodatak rubrici (rubrikama): Novi tekst:	
(*) Ova stranica je zamijenjena.	
Mjesto i nadnevak:	<div><div>M.P.</div><div>Inspekcijsko tijelo</div><div>(Potpis)</div></div>

(*) Brisati prema potrebi

12. Broj svjedodžbe (1), ENI broj (2), registarski broj (3) i broj baždarenja (4) postavljeni su odgovarajućim znakovima na sljedećim mjestima na plovilu:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

13. Najveći dopušteni gaz označen je na oba boka plovila

- s jednom oznakom gaza (*).
- s gornjim baždarskim pločicama (*).
- Upotrijebljene su dvije zagaznice (*).
- za tu namjenu dopunjene su brojkama koje označuju gaz (*). za tu namjenu dopunjene su brojkama koje označuju gaz (*).

14. Ne dovodeći u pitanje ograničenja (*) navedena u rubrikama 15. i 52., plovilo je sposobno:

- | | |
|--|---|
| 1 potiskivati (*) | 4 biti pogonjeno kao dio bočnog sastava (*) |
| 1.1 u čvrstom sastavu (*) | |
| 1.2 s kontroliranom pokretljivošću (*) | |
| 2 biti potiskivano (*) | 5 tegliti (*) |
| 2.1 u čvrstom sastavu (*) | 5.1 plovilo koje nema vlastiti poriv (*) |
| 2.2 na čelu čvrstog sastava (*) | 5.2 motorno plovilo (*) |
| 2.3 s kontroliranom pokretljivošću (*) | 5.3 samo uzvodno (*) |
| 3 pokretati bočni sastav (*) | 6 biti tegljeno (*) |
| | 6.1 kao motorno plovilo (*) |
| | 6.2 kao plovilo bez vlastitog pogona (*) |

(*) Dodatak rubrici (rubrikama):

Novi tekst:

(*) Ova stranica je zamijenjena.

Mjesto i nadnevak:




Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

15. Odobreni sastavi:

1. Plovilo je odobreno za pokretanje sljedećih sastava:

Slika sastava	Ograničenja koja proizlaze iz poglavlja 5 i 21								
	Najveće dimenzije m		Smjer plovidbe i stanje krcanja				Najveća oplakana površina m ²		Napomena:
			Uzvodno		Nizvodno				
Br.	duljina	širina	ukrcano t	prazno	ukrcano t	prazno	uzvodno	nizvodno	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Ostali sastavi: -

Legenda:



potiskivač



plovilo s vlastitim porivom



potisnica

2. Spojne naprave:

Broj spojne naprave: -

Broj spojnih naprava na svakom boku: -

Broj spojne užadi: -

Duljina svakog spojnog užeta: -

Vlačna čvrstoća po uzdužnom spoju: -

Vlačna čvrstoća po užetu: -

Broj namotaja spojne užadi: -

Vrsta spojne naprave: -

(*) Dodatak rubrici (rubrikama):

Novi tekst:

(*) Ova stranica je zamijenjena.

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

16. Svjedodžba o baždarenju br. CR-HR-119 od izdana 2011-06-09.			
17a. Duljina preko svega: 45 m	18a. Širina preko svega: 545.454,7 m	19a. Gaz preko svega: 24 m	20. Nadvođe: 24 cm
17b. Duljina L: 25 m	18b. Širina B: 28 m	19b. Gaz T: 24 m	
21. Nosivost: 45 t	22. Broj putnika: 23	23. Broj putničkih ležajeva:	
24. Broj vodonepropusnih odjeljaka:	25. Broj skladišta: 23	26. Vrsta poklopaca grotala:	
27. Broj glavnih porivnih strojeva: 1	28. Ukupna nazivna snaga glavnih porivnih strojeva: 0 kW	29. Broj glavnih brodskih vijaka: 2	
30. Broj pramčanih sidrenih vitala: , od čega na motorni pogon		31. Broj krmernih sidrenih vitala: , od čega na motorni pogon	
32. Broj kuka za tegljenje:		33. Broj vitala za tegljenje: , od čega na motorni pogon	
34. Kormilarski uređaj:			
Broj listova glavnog kormila:	Pogon glavnog kormila:	- ručni(*)	- elektrohidraulični(*)
		- električni(*)	- hidraulični(*)
Ostali uređaji: - / ne (*)	Vrsta: -		
Pomoćno kormilo: - / ne (*)	Pogon pomoćnog kormila:	- -	- -
		- -	- -
Pramčani kormilarski uređaj: - / ne (*)	- -	Daljinsko upravljanje:	Daljinsko upućivanje:
	- -	- / ne (*)	- / ne (*)
	- -		
35. Kaljužni i drenažni sustav:			
Broj kaljužnih pumpi: , od čega je na motorni pogon.			
Najmanji kapacitet pumpanja	- prve kaljužne pumpe 1/min		
	- druge kaljužne pumpe 1/min		

(*) Dodatak rubrici (rubrikama):	
Novi tekst:	
(*) Ova stranica je zamijenjena.	
Mjesto i nadnevak:	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> Inspekcijsko tijelo (Potpis) </div>

36. Broj i položaj uređaja za zatvaranje navedenih u članku 8.08, stavcima 10. i 11.:			
37. Sidra:			
Broj pramčanih sidara:	Ukupna masa pramčanih sidara: kg	Broj krmenih sidara:	Ukupna masa krmenih sidara: kg
38. Sidreni lanci:			
Broj pramčanih sidrenih lanaca:	Duljina svakog lanca: m	Vlačna čvrstoća svakog lanca: kN	
Broj krmenih sidrenih lanaca:	Duljina svakog lanca: m	Vlačna čvrstoća svakog lanca: kN	
39. Užad za vez:			
Prvo uže duljine: m, s vlačnom čvrstoćom kN			
Drugo uže duljine: m, s vlačnom čvrstoćom kN			
Treće uže duljine: m, s vlačnom čvrstoćom kN			
40. Užad za tegljenje:			
duljine m i vlačne čvrstoće kN			
duljine m i vlačne čvrstoće kN			
41. Svjetlosni i zvučni signali:			
Na brodu se nalaze svjetla, zastave, kugle, plovci i zvučne naprave upozorenja koje se upotrebljavaju za signaliziranje i odašiljanje svjetlosnih i zvučnih signala predviđenih propisima nacionalnih vlasti, na snazi u Državama Članicama, a isto tako i samostalna svjetla za privez u slučaju nužnosti, predviđena propisima nacionalnih vlasti, na snazi u Državama Članicama.			

(*) Dodatak rubrici (rubrikama):	
Novi tekst:	
(*) Ova stranica je zamijenjena.	
Mjesto i nadnevak:	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: right;"> Inspekcijsko tijelo (Potpis) </div>

42. Ostala oprema:		
-	Glasovni komunikacijski sustav:	naizmjeničan dvosmjerni (*)
siz sukladno članku 13.02(3)(d) (*)		-
-		unutarnja brodska radio veza (*)
duljina:		
-	Radiotelefonski uređaj:	služba brod-brod (*)
-		-
dalekozor (*)		-
-		
-	Dizalice:	sukladno članku 14.12(9) (*)
-		-
- / - -		
43. Protupožarna oprema:		
Broj prijenosnih uređaja za gašenje požara: , protupožarnih pumpi , hidranata .		
Ugrađeni protupožarni sustav(i) u nastambama i slično: Ne		
Ugrađeni protupožarni sustav(i) u strojarnici i slično: Ne		
Motorna kaljužna pumpa zamjenjuje protupožarnu pumpu: - / ne (*)		
44. Oprema za spašavanje:		
Broj kolutova za spašavanje: , od čega su sa signalnom svjetiljkom , s uže tom (*).		
Jedan prsluk za spašavanje za svaku osobu koja se nalazi na brodu sukladno članku 13.08(2) (*).		
Čamac za spašavanje s kompletom vesala, jednim uže tom za vez i ispolcem sukladno Europskoj Normi (*).		
Platforma ili uređaj sukladno članku 19.15(4) ili (5) (*).		
Broj, vrsta i smještaj opreme koja omogućuje sigurno prebacivanje osoblja do plicaka, obale ili na drugo plovilo u skladu s člankom 19.09(3):		
Broj osobne opreme za spašavanje broskog osoblja: , od čega su u skladu sa člankom 13.08(2) (*).		
Broj osobne opreme za spašavanje putnika: . (*)		
Zajednička oprema za spašavanje, u pogledu broja, jednakovrijedno osobnih oprema za spašavanje (*).		
Dva uređaja za disanje, dvije grupe opreme dimne maske (*).		
Sigurnosno dežurstvo i sigurnosni plan prikazani su na:		
45. Posebna izvedba kormilarnice za radarsku navigaciju s jednom osobom:		
Brod ima kormilarnicu projektiranu za radarsku navigaciju s jednom osobom (*)		

(*) Dodatak rubrici (rubrikama):	
Novi tekst:	
(*) Ova stranica je zamijenjena.	
Mjesto i nadnevak:	<div style="text-align: right;">  <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto;"></div> Inspekcijsko tijelo <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 150px; margin: 0 auto;"></div> (Potpis) </div>

(*) Brisati prema potrebi

46. Načini rada koji ispunjavaju zahtjeve A1 (*), A2 (*), B (*) / nacionalnog ili međunarodnog zakonodavstva u pogledu posade.

47. Oprema broda sukladno članku 31.01.

Brod - / nije sukladan (*) članku 31.02 (standard S1) (*)

Sukladno članku 3.18 pravilnika o brodskom osoblju na Rajni / [object Object], najmanji broj članova posade - / nije potrebno povećati (*)

	Načini rada		
	A1	A2	B

Napomene i posebni uvjeti:

48. Najmanji broj članova posade sukladno članku 3.19 pravilnika o brodskom osoblju na Rajni / nacionalnim i međunarodnim zahtjevima

	Načini rada		
	A1	A2	B

Napomene i posebni uvjeti:

(*) Dodatak rubrici (rubrikama):

Novi tekst:

(*) Ova stranica je zamijenjena.

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

49. Produženje / - (*) valjanosti svjedodžbe (*) redovitim / - (*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, , predložena je Inspekcijskom tijelu. (*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (*)

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (*) do .

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

49. Produženje / - (*) valjanosti svjedodžbe (*) redovitim / - (*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, , predložena je Inspekcijskom tijelu. (*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (*)

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (*) do .

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

49. Produženje / - (*) valjanosti svjedodžbe (*) redovitim / - (*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, , predložena je Inspekcijskom tijelu. (*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (*)

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (*) do .

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

49. Produženje / - (*) valjanosti svjedodžbe (*) redovitim / - (*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, , predložena je Inspekcijskom tijelu. (*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (*)

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (*) do .

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

49. Produženje / - (*) valjanosti svjedodžbe (*) redovitim / - (*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, , predložena je Inspekcijskom tijelu. (*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (*)

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (*) do .

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

49. Produženje / - (*) valjanosti svjedodžbe (*) redovitim / - (*) pregledom.

Inspekcijsko tijelo pregledalo je plovilo dana (*)

Svjedodžba koju je dana izdalo priznato kvalifikacijsko društvo, , predložena je Inspekcijskom tijelu. (*)

Razlog inspekcijskog pregleda / - (*)

Prema rezultatima inspekcijskog pregleda / - (*) razdoblje valjanosti svjedodžbe zadržava se / - (*) do .

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

(*) Brisati prema potrebi

50. Potvrda za sustav(e) ukapljenog plina

Sustav(e) ukapljenog plina na plovilu pregledao je ovlašteni stručnjak i prema njegovom izvješću o prihvatljivosti od dana (*), sustav(i) ispunjava(ju) propisane uvjete.

Uređaj(i) uključuje(u) sljedeća plinska trošila:

Uređaj	Serijski broj	Model	Proizvođač	Vrsta	Smještaj

Potvrda je valjana do:

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

(*) Dodatak rubrici (rubrikama):

Novi tekst:

(*) Ova stranica je zamijenjena.

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

(*) Brisati prema potrebi

51. Produženje potvrde za uređaj(e) na ukapljeni plin

Valjanost potvrde za sustav(e) ukapljenog plina od dana: do dana:

- na temelju redovitog inspekcijskog pregleda ovlaštenog stručnjaka: .

- nakon predočjenja izvješća o prihvatljivosti od dana:

produžuje se do .

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

51. Produženje potvrde za uređaj(e) na ukapljeni plin

Valjanost potvrde za sustav(e) ukapljenog plina od dana: do dana:

- na temelju redovitog inspekcijskog pregleda ovlaštenog stručnjaka: .

- nakon predočjenja izvješća o prihvatljivosti od dana:

produžuje se do .

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

51. Produženje potvrde za uređaj(e) na ukapljeni plin

Valjanost potvrde za sustav(e) ukapljenog plina od dana: do dana:

- na temelju redovitog inspekcijskog pregleda ovlaštenog stručnjaka: .

- nakon predočjenja izvješća o prihvatljivosti od dana:

produžuje se do .

Mjesto i nadnevak:



Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

52. Prilog svjedodžbe br.:

POPIS PREINAKA:

Godina preinake: 1939 **Brodograditelj:** sadumi Cargo ship
d.o.o.

Opis: jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako
dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako dugi opis jako
dugi opis jako dugi opis jako dugi opisjako dugi opis jako dugi opis jako dugi opisjako
dugi opis

Godina preinake: 1900 **Brodograditelj:** Anđelko Kovlić

Opis: opis

(*) Dodatak rubrici (rubrikama):

Novi tekst:

(*) Ova stranica je zamijenjena.

Mjesto i nadnevak:

M.P.

Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

Nastavak na stranici 13a (*)

$$- (*)$$

(*) Brisati prema potrebi

52. Popis motora:

	Proizvođač	Vrsta i tip motora	Snaga, kW	Br. okr., o/min	Namjena	Serijski broj	Broj EC tipnog odobrenja
1	5-GRUPA d.o.o.	Porivni stroj					
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(*) Dodatak rubrici (rubrikama):

Novi tekst:

(*) Ova stranica je zamijenjena.

Mjesto i nadnevak:

M.P.

Inspekcijsko tijelo

(Potpis)

- (*)

Kraj Svjedodžbe (*)