

# **Bachelorarbeit in der Angewandten Informatik**

Registriernummer: AI-2024-BA-030

**Konzeption und Entwicklung einer datenbankseitigen Abbildung von  
frei definierbaren Bilanzräumen im Zusammenhang mit dem  
Energiemanagementsystem EMS-EDM PROPHET® nach ISO 50001.**

**Fabian Heinlein**

in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut Angewandte Systemtechnik (IOSB-AST)

Abgabedatum: 28.02.2024

Prof. Dr. Marcel Spehr  
Sven Möller

# Kurzfassung

# **Abstract**

# Vorwort

# Inhaltsverzeichnis

|   |            |
|---|------------|
| <b>Kurzfassung</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>Abstract</b>   | <b>iii</b> |
| <b>Vorwort</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>1 Einleitung</b>   | <b>1</b>   |
| 1.1 Hintergrund und Motivation . . . . .                                  | 1          |
| 1.2 Problemstellung . . . . .   | 2          |
| 1.2.1 Problembeschreibung . . . . .                                       | 2          |
| 1.2.2 Praktische Relevanz des Problemraums . . . . .                      | 3          |
| 1.2.3 Wissenschaftliche Relevanz des Problemraums . . . . .               | 3          |
| 1.3 Ziel der Arbeit . . . . .   | 3          |
| 1.4 Aufbau der Arbeit . . . . .   | 4          |
| <b>2 Stand der Forschung und Theoretische Grundlagen</b>                  | <b>6</b>   |
| 2.1 Grundlagen von Bilanzräumen . . . . .                                 | 6          |
| 2.1.1 Bilanzierung . . . . .  | 6          |
| 2.1.2 Definition von Bilanzräumen . . . . .                               | 6          |
| 2.1.3 Energiequellen und -senken . . . . .                                | 6          |
| 2.1.4 Bilanzraumstrukturen . . . . .                                      | 6          |
| 2.2 Bilanzräume im Energiemanagement nach ISO 50001 . . . . .             | 6          |
| 2.2.1 Abbildung des Organisationskontext . . . . .                        | 6          |
| 2.2.2 Energieleistungskennzahlen . . . . .                                | 8          |
| 2.2.3 Energieeinsätze . . . . .   | 8          |
| 2.2.4 Reporting . . . . .   | 8          |
| 2.3 Ansätze zur Datenbankseitigen Abbildung . . . . .                     | 8          |
| 2.3.1 Datenstrukturen zur Abbildung von Bilanzräumen . . . . .            | 8          |
| 2.3.2 Abbildung der Datenstrukturen in relationalen Datenbanken . . . . . | 8          |
| <b>3 Konzeption und implementation in EMS-EDM Prophet®</b>                | <b>9</b>   |
| 3.1 Einleitung . . . . .  | 9          |
| 3.2 Ausgangszustand: EMS-EDM Prophet® . . . . .                           | 9          |
| 3.3 Anforderungen . . . . .   | 9          |
| 3.3.1 Modellierung von Bilanzräumen . . . . .                             | 9          |
| 3.3.2 Abbildung von Metriken zur Bewertung von Bilanzräumen . . . . .     | 9          |
| 3.3.3 Technische Anforderungen und Datenkommunikation . . . . .           | 9          |
| 3.4 Umsetzungskonzept für EMS-EDM Prophet® . . . . .                      | 9          |
| 3.4.1 Systemarchitektur . . . . .   | 9          |
| 3.4.2 Datenmodell und Datenbankdesign . . . . .                           | 9          |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| 3.4.3    | Technische Umsetzung und Datenkommunikation . . . . .           | 9         |
| 3.4.4    | EnPI Abbildung . . . . .  | 9         |
| 3.4.5    | Test- und Validierungskonzept . . . . .                         | 9         |
| 3.4.6    | Sicherheitskonzept . . . . .                                    | 9         |
| 3.4.7    | Bedingungen und Anforderungen an die Laufzeitumgebung . . . . . | 9         |
| 3.5      | Technische Realisierung . . . . .                               | 9         |
| 3.6      | Umsetzungsablauf . . . . .                                      | 10        |
| 3.7      | Ergebnis . . . . .  | 10        |
| 3.7.1    | Anforderungsumsetzung . . . . .                                 | 10        |
| 3.7.2    | Vergleich zum bestehenden System . . . . .                      | 10        |
| <b>4</b> | <b>Evaluation</b>   | <b>11</b> |
| 4.1      | Einleitung . . . . .  | 11        |
| 4.1.1    | Ziel der Evaluation . . . . .                                   | 11        |
| 4.1.2    | Methodik . . . . .  | 11        |
| 4.2      | Metriken und Kennzahlen . . . . .                               | 11        |
| 4.2.1    | Definition der Erfolgsmessung . . . . .                         | 11        |
| 4.2.2    | Quantitative Metriken . . . . .                                 | 11        |
| 4.2.3    | Qualitative Metriken . . . . .                                  | 11        |
| 4.3      | Experimenteller Aufbau . . . . .                                | 11        |
| 4.3.1    | Beschreibung des Experimentes . . . . .                         | 11        |
| 4.3.2    | Testumgebung und -bedingungen . . . . .                         | 11        |
| 4.3.3    | Datensätze und Szenarien . . . . .                              | 11        |
| 4.4      | Durchführung und Ergebnisse . . . . .                           | 11        |
| 4.4.1    | Durchführung . . . . .  | 11        |
| 4.4.2    | Quantitative Ergebnisse . . . . .                               | 11        |
| 4.4.3    | Qualitative Ergebnisse . . . . .                                | 11        |
| 4.5      | Vergleich mit alternativen Ansätzen . . . . .                   | 11        |
| 4.6      | Diskussion der Ergebnisse . . . . .                             | 11        |
| 4.7      | Zusammenfassung der Evaluation . . . . .                        | 11        |
| <b>5</b> | <b>Fazit</b>  | <b>12</b> |
| 5.1      | Zusammenfassung der Ergebnisse . . . . .                        | 12        |
| 5.2      | Ausblick auf zukünftige Arbeiten . . . . .                      | 12        |
| <b>A</b> | <b>Anhang</b>   | <b>14</b> |

# Kapitel 1

## Einleitung

### 1.1 Hintergrund und Motivation

Angesichts wachsender Umweltbelastungen und der Notwendigkeit nachhaltiger Praktiken spielt das Energiemanagement eine immer bedeutendere Rolle. Diese Arbeit untersucht die Entwicklung einer datenbankseitigen Lösung zur Abbildung frei definierbarer Bilanzräume im Energiemanagementsystem EMS-EDM PROPHET® nach DIN EN ISO 50001:2018-12. Sie wird durch das Potenzial, die energiebezogene Leistung und Energieeffizienz von Organisationen durch die Erfüllung ausgewählter Kriterien der DIN EN ISO 50001:2018-12 zu verbessern, motiviert. Bilanzräume stellen das zentrale Konzept der Arbeit dar und werden im Rahmen dieser als Einheiten betrachtet, die zur digitalen Abbildung von Organisationsstrukturen im Energiemanagement und als administrative Grenze zur Bilanzierungsrechnung dienen. Die Adressierung der Arbeit auf die freie definierbare Gestaltung der Bilanzräume soll eine Möglichkeit bieten, der Diversität von Organisationen gerecht zu werden und einen Einsatz der Forschungsergebnisse in Organisationen mit dem EDM-EMS-Prophet® ermöglichen. Die Untersuchung soll zur Weiterentwicklung nachhaltiger Energiemanagementpraktiken beitragen und Einblicke in die Integration technischer Lösungen in bestehende Systeme bieten.

Ein wesentlicher Fokus dieser Arbeit liegt auf der DIN EN ISO 50001:2018-12, einer Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO), die Anforderungen an Energiemanagementsysteme festlegt. Diese Norm ist universell einsetzbar, unabhängig von Größe, Art oder Standort der Organisation, und dient der fortlaufenden Verbesserung der energiebezogenen Leistung. (International Organization for Standardization, n. d., S. 7, 10). Um die Anforderungen der DIN EN ISO 50001:2018-12 zu erfüllen, müssen Organisationen den kontinuierlichen Fortschritt ihrer energiebezogenen Leistung nachweisen, wobei die Norm keine spezifischen Zielniveaus vorgibt. (International Organization for Standardization, n. d., S. 10).

Die Umsetzung der DIN EN ISO 50001:2018-12 in Organisationen bringt sowohl operationale als auch organisatorische Herausforderungen mit sich [S. 11](Marimon und Casadesús, 2017). Dennoch lag im Jahr 2023 in 24.924 Organisationen weltweit ein Zertifikat nach DIN EN ISO 50001:2018-12 vor (International Organization for Standardization, 2023). Dies ist bemerkenswert, da die Erfüllung der Normanforderungen voraussichtlich etwa 60 % des globalen Energieverbrauchs beeinflussen kann (International Organization for Standardization, 2011, zitiert nach Marimon und Casadesús, 2017, S. 1). Darüber hinaus entstehen für Organisationen durch die Einführung der Norm signifikante Vorteile.

Zum einen können nach Aussagen der DIN EN ISO 50001:2018-12 (S. 13) ökonomische

Vorteile wie Energieeinsparungen erzielt werden, wodurch Organisationen einen Wettbewerbsvorteil aufgrund sinkender Energiekosten erlangen können. Zum anderen ergeben sich operationale Vorteile wie eine gesteigerte Produktivität, verbesserte Qualität und ein strukturierter Ansatz zur Prozessoptimierung (Marimon und Casadesús, 2017). Des Weiteren kann die Umsetzung der DIN EN ISO 50001:2018-12 dazu beitragen, die allgemeinen Klimaschutzziele zu erreichen (International Organization for Standardization, n. d.). Dies unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung der Norm, insbesondere angesichts der Herausforderungen des Klimawandels.

Die Umsetzung der DIN EN ISO 50001:2018-12 basiert auf dem PDCA-Zyklus (Plan, Do, Check, Act), der Organisationen einen strukturierten Rahmen für die fortlaufende Verbesserung der energiebezogenen Leistung bieten soll (International Organization for Standardization, n. d., S. 7). Während die Norm in erster Linie Anforderungen auf Managementebene formuliert, verweist sie auch auf technische Normen wie die E DIN ISO 50006:2024-07, die unter anderem spezifische Anforderungen an Energieleistungskennzahlen und energetische Ausgangsbasen definiert (International Organization for Standardization, n. d., 2024).

## 1.2 Problemstellung

### 1.2.1 Problembeschreibung

**Forschungsfrage:** "Welche strukturellen Erweiterungen und Anpassungen müssen auf Datenbankebene in EMS-EDM PROPHET® konzipiert und implementiert werden, um eine frei definierbare Abbildung von Bilanzräumen zu ermöglichen, die Organisationen bei der Erfüllung der ISO 50001 unterstützt?"

Die breite Anwendbarkeit der in der DIN EN ISO 50001:2018-12 gestellten Anforderungen auf Organisationen führt zu Anforderungen an die Abbildbarkeit von frei definierbaren energiebezogenen Organisationsstrukturen im Energiemanagementsystem.

Ein Teilaspekt zur Umsetzung der DIN EN ISO 50001:2018-12 im Rahmen der Energiebilanzierung ist die Abbildung von energiebezogenen Bereichen in Organisationen im Energiemanagementsystem und soll im Rahmen dieser Arbeit betrachtet werden.

Die aktuelle Datenbankstruktur von EMS-EDM Prophet® steht vor dem Problem, frei definierbare Bilanzräume abzubilden. Um dieses Problem zu lösen, sind strukturelle Änderungen und Erweiterungen der Datenbank notwendig. Somit besteht das zentrale Problem dieser Arbeit darin, ein System zur Abbildung frei definierbarer Bilanzräume auf Datenbankebene unter Berücksichtigung der von der DIN EN ISO 50001:2018-12 gestellten Anforderungen an Bilanzräume und damit verbundene Themenkomplexe in EMS-EDM Prophet® zu konzipieren und zu implementieren.

Die Problemlösung umfasst alle Aspekte, die auf Grundlage der Vorgaben der Norm sowie praktischer Gegebenheiten konzipiert und auf Datenbankebene umgesetzt werden müssen, um EMS-EDM PROPHET® so zu erweitern, dass das System in der Lage ist, Organisationen bei der Erfüllung der ISO 50001 zu unterstützen. Dies gilt insbesondere für Anforderungen, die durch die Abbildung von Bilanzräumen adressiert werden können.

Aufgrund der Anwendbarkeit der DIN EN ISO 50001:2018-12 auf alle Organisationen ist die freie Definierbarkeit der Bilanzräume ein Qualitätskriterium des zu entwerfenden Systems und spielt bei der Beantwortung der Forschungsfrage eine zentrale Rolle. Die breite Anwendbarkeit der Norm impliziert außerdem die Notwendigkeit, praktische Herausforderungen beim Einsatz der Lösung zu berücksichtigen und Anwendungsgebiete des entworfenen Konzepts zu betrachten, um der praktischen Relevanz dieser Arbeit gerecht zu werden.



### **1.2.2 Praktische Relevanz des Problemraums**

Das beschriebene Problem weist eine praktische Relevanz auf, da es die Herausforderungen der DIN EN ISO 50001:2018-12 im Energiemanagement von Organisationen adressiert. Die bestehenden Anforderungen der DIN EN ISO 50001:2018-12 und der aktuelle Zustand von EMS-EDM Prophet® stellen praxisnahe Qualitätskriterien an die Abbildung von Bilanzräumen. Eine Herausforderung besteht darin, ein Datenbankmodell zu entwickeln, das diese Anforderungen erfüllt und gleichzeitig praxisnah und umsetzbar ist. Die Berücksichtigung von aus der Praxis abgeleiteten Anforderungen ist dabei unerlässlich. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer Methodik, die sowohl theoretische als auch praktische Aspekte integriert. Die Integration der Lösung in EMS-EDM Prophet® stellt sicher, dass sie in bestehenden Organisationen nutzbar ist und deren Energiemanagement unterstützt.

### **1.2.3 Wissenschaftliche Relevanz des Problemraums**

Die Problemstellung weist eine wissenschaftliche Relevanz auf, da im Zuge der Erarbeitung einer Lösung Methoden des Datenmanagements im Kontext der Modellierung von Energiebilanzräumen angewandt werden. Dabei werden die in EMS-EDM Prophet® bestehenden Methoden um neue Ansätze zur Modellierung von Bilanzräumen erweitert. Diese Erweiterungen tragen zur wissenschaftlichen Diskussion über Datenmanagementstrategien im Energiemanagement bei und bieten neue Perspektiven für die Integration von Bilanzräumen in datenbankbasierte Systeme. Darüber hinaus fördert die Arbeit den interdisziplinären Austausch zwischen den Bereichen Energiemanagement und Datenbankmodellierung, indem sie theoretische Konzepte mit praktischen Anwendungen verknüpft. Die entwickelten methodischen Ansätze und Modelle können als Grundlage für zukünftige wissenschaftliche Untersuchungen dienen und die Weiterentwicklung von Energiemanagementsystemen unterstützen.

## **1.3 Ziel der Arbeit**

Das Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption, Implementation und Evaluation eines Prototyps, der durch strukturelle Anpassungen und Erweiterungen des EMS-EDM Prophet® die Abbildung frei definierbarer Bilanzräume ermöglicht. Der Prototyp soll einen Mehrwert zur Erfüllung der Anforderungen der DIN EN ISO 50001:2018-12 bieten und in Organisationen, die EMS-EDM Prophet® nutzen, anwendbar sein. Die Erarbeitung des Prototyps soll auf den theoretischen Grundlagen des Daten- und Energiemanagements basieren und bewährte Ansätze aus den Bereichen verwenden. Außerdem soll der Prototyp praktische Herausforderungen in den potentiellen Anwendungsgebieten berücksichtigen und allgemeine Anforderungen an Organisationen zu dessen Umsetzung formulieren.

Zur Evaluation des Prototyps soll die Bilanzraumstruktur der Organisation: Fraunhofer IOSB-AST in Ilmenau im entworfenen Prototyp abgebildet werden. Der angewendete Prototyp soll im Bezug auf die Unterstützung bei der Erfüllung der DIN EN ISO 50001:2018-12 Anforderungen auf qualitative und quantitative Qualitätskriterien evaluiert werden. Außerdem soll die freie Definierbarkeit und die praktische Anwendbarkeit des Prototyps evaluiert werden.

## 1.4 Aufbau der Arbeit

Der Aufbau der Arbeit umfasst drei Hauptabschnitte: die theoretischen Grundlagen, die Konzeption und Implementierung eines Lösungsansatzes sowie dessen Evaluation.

### 1. Theoretische Grundlagen und Stand der Wissenschaft

Die praxisnahe Problemstellung erfordert eine anwendungsorientierte Forschung. Aufgrund des spezifischen Anwendungskontexts EMS-EDM Prophet® existieren nur wenige vergleichbare Ansätze. Daher werden im theoretischen Teil der Arbeit drei Themenbereiche betrachtet: Grundlagen von Bilanzräumen und Bilanzierung, Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001:2018-12 mit den einhergehenden praktischen Herausforderungen bei der Umsetzung und geeigneten Ansätzen des Datenmanagements zur Abbildung von Bilanzräumen in relationalen Datenbanken.

Für die Erarbeitung der theoretischen Grundlagen des Energiemanagements werden in diesem Kapitel der Arbeit die DIN EN ISO 50001:2018-12, damit verbundene Normen und Basiswissen aus für den Problemraum relevanter Fachliteratur analysiert. Auf dieser Basis werden theoretische Konzepte und Anforderungen aus dem Problemraum abgeleitet, die für die Lösung der Forschungsfrage relevant sind.

Ein zentraler Aspekt der theoretischen Forschung dieser Arbeit ist die Interdisziplinarität. Die Verbindung von Energiemanagement und Datenmanagement ist entscheidend, um eine umfassende und praxisnahe Lösung zu entwickeln. Durch die Integration von Erkenntnissen und Methoden aus beiden Bereichen wird sichergestellt, dass die theoretischen Grundlagen sowohl die für Bilanzräume relevanten Anforderungen der DIN EN ISO 50001:2018-12 als auch die technischen Herausforderungen der Datenbankmodellierung abdecken. Diese interdisziplinäre Herangehensweise ermöglicht es, eine fundierte theoretische Basis zu schaffen, die sowohl den praktischen als auch den wissenschaftlichen Anforderungen gerecht wird.

Aufgrund der kleinen Menge an vergleichbaren Ansätzen fließen alternative Lösungsansätze im Rahmen der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen nur teilweise ein. Der Stand der Wissenschaft wird ausschließlich im Themenbereich Ansätze des Datenmanagements zur Abbildung von Bilanzräumen in relationalen Datenbanken behandelt.

### 2. Konzeption und Implementation des Prototyps

Basierend auf den Forschungsergebnissen des theoretischen Teils der Arbeit wird im zweiten Kapitel der Arbeit eine Lösung für den Problemraum konzipiert und implementiert. Dabei wird das Konzept begründet und, wenn fertiggestellt, in EMS-EDM Prophet® implementiert. Als Grundlage der strukturellen Anpassungen dient der Ausgangszustand der Datenbankstruktur von EMS-EDM Prophet®. Dieser wird im Rahmen dieses Kapitels beschrieben und schematisch dargestellt.

Das Konzept basiert auf den theoretischen Grundlagen zu Bilanzräumen, Bilanzierung und Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001:2018-12.

Zur Konzipierung der strukturellen Anpassungen und Erweiterungen des Datenbankmodells werden herausgearbeitete bewährte Ansätze zur Datenbankmodellierung von Bilanzräumen verwendet.

Außerdem werden Anforderungen an den Organisationskontext zur praktischen Umsetzung des Prototyps auf Grundlage des entworfenen Konzepts und der im Theorie- teil herausgearbeiteten praktischen Herausforderungen formuliert.

### **3. Evaluation des Prototyps**

Im letzten Hauptkapitel der Arbeit wird der entworfene Prototyp evaluiert. Dazu wird die Bilanzraumstruktur des Fraunhofer IOSB-AST in Ilmenau erarbeitet und im entworfenen Prototyp abgebildet.

Auf Grundlage des angewandten Prototyps sollen nun mehrere Aspekte evaluiert werden. Die Evaluation prüft, wie gut der Prototyp die Organisation bei der Erfüllung der DIN EN ISO 50001:2018-12 unterstützt und inwiefern frei definierbare Bilanzräume umsetzbar sind.

Die Evaluation basiert auf Qualitätskriterien, die im Methodik-Abschnitt aus den theoretischen Grundlagen abgeleitet wurden.

## Kapitel 2

# Stand der Forschung und Theoretische Grundlagen

### 2.1 Grundlagen von Bilanzräumen

#### 2.1.1 Bilanzierung

Die Energiebilanz nach Rönsch (2015) lässt sich mathematisch mit der folgenden Gleichung darstellen:

$$E_{\text{gespeichert}} = \sum E_{\text{quelle}} - \sum E_{\text{senke}}$$

**Erläuterung der Gleichung:**

- $E_{\text{gespeichert}}$ : Energie, die im System gespeichert wird.
- $\sum E_{\text{quelle}}$ : Summierte zugeführten Energie, der Energiequellen.
- $\sum E_{\text{senke}}$ : Summe aller Energiesenken, also der verbrauchten Energie.

Für abgeschlossene Systeme ohne Energiespeicher gilt:

$$E_{\text{gespeichert}} = 0$$

In diesem Fall ist die zugeführte Energie gleich der verbrauchten Energie:

$$\sum E_{\text{quelle}} = \sum E_{\text{senke}}$$

#### 2.1.2 Definition von Bilanzräumen

#### 2.1.3 Energiequellen und -senken

#### 2.1.4 Bilanzraumstrukturen

### 2.2 Bilanzräume im Energiemanagement nach ISO 50001

#### 2.2.1 Abbildung des Organisationskontext

Die Definition von Bilanzräumen, wie sie von Engelmann (2015, Kapitel 5.4.2) beschrieben wird, bildet eine wesentliche Grundlage für die Analyse und Optimierung der energiebe-

zogenen Leistung von Organisationen. Dabei müssen die Bilanzraumkriterien den spezifischen Gegebenheiten der Organisation angepasst werden. Dies wird deutlich, wenn man den Energieverbrauch in verschiedenen Sektoren betrachtet.




Abbildung 2.1: Energieverbrauch für den Wärmezweck in Deutschland [AGE B, 2024]

Abbildung 2.1 zeigt den Energieverbrauch für Wärmezwecke in Deutschland im Jahr 2023, aufgeschlüsselt nach Sektoren. Hieraus lassen sich grundlegende Erkenntnisse für die praktische Definition von Bilanzräumen ableiten. Der industrielle Sektor weist einen hohen Anteil an prozessbezogener Wärme auf, was darauf hinweist, dass hier spezifische Bilanzräume für die Erfassung und Optimierung von Prozesswärme sinnvoll sind. Im Gegensatz dazu spielt im Dienstleistungssektor die Raumwärme eine dominierende Rolle, denn in Organisationen, die immaterielle Dienstleistungen erbringen, spielt die Gebäudeenergie eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der energiebezogenen Leistung, während Prozesse oder Technologien eine untergeordnete Bedeutung haben [Alberto Fichera et al., 2020]. Dies erfordert andere Schwerpunkte bei der Definition von Bilanzraumkriterien.

Dieser Unterschied zeigt, dass ein einheitlicher Ansatz zur Definition von Bilanzraumkriterien sektorenübergreifend nicht zielführend ist. Stattdessen sollten die Bilanzraumkriterien auf den jeweiligen Energieeinsatz abgestimmt werden, um Optimierungspotenziale gezielt identifizieren zu können. Für Organisationen, die Dienstleistungen anbieten, bedeutet dies beispielsweise, dass die Gebäudeenergie als zentrale Energiesenke in den Fokus rückt, während bei Industriebetrieben die Energieflüsse innerhalb der Produktionsprozesse detaillierter bilanziert werden sollten.

**2.2.2 Energieleistungskennzahlen**

**2.2.3 Energieeinsätze**

**2.2.4 Reporting**

## **2.3 Ansätze zur Datenbankseitigen Abbildung**

**2.3.1 Datenstrukturen zur Abbildung von Bilanzräumen**

**2.3.2 Abbildung der Datenstrukturen in relationalen Datenbanken**

## **Kapitel 3**

# **Konzeption und implementation in EMS-EDM Prophet®**

### **3.1 Einleitung**

### **3.2 Ausgangszustand: EMS-EDM Prophet®**

### **3.3 Anforderungen**

#### **3.3.1 Modellierung von Bilanzräumen**

#### **3.3.2 Abbildung von Metriken zur Bewertung von Bilanzräumen**

#### **3.3.3 Technische Anforderungen und Datenkommunikation**

### **3.4 Umsetzungskonzept für EMS-EDM Prophet®**

#### **3.4.1 Systemarchitektur**

#### **3.4.2 Datenmodell und Datenbankdesign**

#### **3.4.3 Technische Umsetzung und Datenkommunikation**

#### **3.4.4 EnPI Abbildung**

#### **3.4.5 Test- und Validierungskonzept**

#### **3.4.6 Sicherheitskonzept**

#### **3.4.7 Bedingungen und Anforderungen an die Laufzeitumgebung**

### **3.5 Technische Realisierung**

In diesem Kapitel sollen alle technischen Aspekte der Umsetzung beschrieben werden.

## **3.6 Umsetzungsablauf**

In diesem Kapitel soll der Ablauf der Umsetzung beschrieben und begründet werden.

## **3.7 Ergebnis**

In diesem Kapitel soll das Ergebnis der Umsetzung beschrieben werden.

### **3.7.1 Anforderungsumsetzung**

In diesem Kapitel soll beschrieben werden wie die Anforderungen umgesetzt wurden und welche Anforderungen umgesetzt wurden.

### **3.7.2 Vergleich zum bestehenden System**

In diesem Kapitel soll der Vergleich zum bestehenden System gezogen werden und erläutert werden was sich verändert hat.



# **Kapitel 4**

## **Evaluation**

### **4.1 Einleitung**

#### **4.1.1 Ziel der Evaluation**

#### **4.1.2 Methodik**

### **4.2 Metriken und Kennzahlen**

#### **4.2.1 Definition der Erfolgsmessung**

#### **4.2.2 Quantitative Metriken**

#### **4.2.3 Qualitative Metriken**

### **4.3 Experimenteller Aufbau**

#### **4.3.1 Beschreibung des Experimentes**

#### **4.3.2 Testumgebung und -bedingungen**

#### **4.3.3 Datensätze und Szenarien**

### **4.4 Durchführung und Ergebnisse**

#### **4.4.1 Durchführung**

#### **4.4.2 Quantitative Ergebnisse**

#### **4.4.3 Qualitative Ergebnisse**

### **4.5 Vergleich mit alternativen Ansätzen**

### **4.6 Diskussion der Ergebnisse**

### **4.7 Zusammenfassung der Evaluation**

## **Kapitel 5**

### **Fazit**

#### **5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse**

#### **5.2 Ausblick auf zukünftige Arbeiten**

# Literaturverzeichnis

- AGEB. (2024). Energieverbrauch für Wärmezwecke in Deutschland nach Sektoren im Jahr 2023 (in Petajoule) [Graph] (AGEB, Hrsg.). <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/614202/umfrage/waermeverbrauch-in-deutschland-nach-sektoren/>
- Alberto Fichera, Rosaria Volpe & Emanuele Cutore. (2020). Energy performance measurement, monitoring and control for buildings of public organizations: Standardized practises compliant with the ISO 50001 and ISO 50006. *Developments in the Built Environment*, 4. <https://doi.org/10.1016/j.dibe.2020.100024>
- International Organization for Standardization. (2011). *Win the Energy Challenge with ISO 50001*. ISO Central Secretariat.
- International Organization for Standardization. (n. d.). DIN EN ISO 50001:2018-12, Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 50001:2018); Deutsche Fassung EN ISO 50001:2018.
- International Organization for Standardization. (2023). ISO Survey 2023. <https://www.iso.org/the-iso-survey.html>
- International Organization for Standardization. (2024). E DIN ISO 50006:2024-07 Energiemanagementsysteme – Bewertung der Energieleistung anhand von Energieleistungskennzahlen und energetischen Ausgangsbasen (ISO 50006:2023); Text Deutsch und Englisch. <https://doi.org/10.31030/3543690>
- Marimon, F., & Casadesús, M. (2017). Reasons to Adopt ISO 50001 Energy Management System. *Sustainability*, 9(10), 1740. <https://doi.org/10.3390/su9101740>

**Anhang A**

**Anhang**

**Selbstständigkeitserklärung**