

Código PlantUML

```
@startuml

title DIAGRAMA DE CLASES UML - SISTEMA DE BIBLIOTECA

skinparam classAttributeIconSize 0
skinparam shadowing false

class Autor {
    - idAutor : int
    - nombre : String
    - nacionalidad : String
    - fechaNacimiento : Date
    --
    + escribirLibro() : void
    + obtenerInfo() : String
}

class Libro {
    - idLibro : int
    - titulo : String
    - isbn : String
    - añoPublicacion : int
    - estado : EstadoDisponibilidad
    --
    + prestar() : void
    + actualizarEstado() : void
    + obtenerInfo() : String
}

class LibroDigital {
    - formato : String
    - tamañoArchivo : Double
    - urlDescarga : String
    - protegido : Boolean
```

```

--

+ descargar() : void
+ leerEnLinea() : void
}

class Prestamo {
- idPrestamo : int
- fechaPrestamo : Date
- fechaDevolucion : Date
- fechaDevolucionReal : Date
- estado : String
--
+ registrar() : void
+ devolver() : void
+ calcularDiasAtraso() : int
}

class Usuario {
- idUsuario : int
- nombre : String
- documento : String
- tipoUsuario : String
--
+ registrar() : void
+ obtenerInfo() : String
}

enum EstadoDisponibilidad {
    DISPONIBLE
    PRESTADO
    RESERVADO
    EN_MANTENIMIENTO
}

Autor o-- "0..*" Libro : escribe

```

```
Libro *-- "0..*" Prestamo : tiene
Usuario "1" -- "0..*" Prestamo : realiza
Libro <|-- LibroDigital
Libro --> EstadoDisponibilidad : utiliza

@enduml
```