Wizja projektu KAC

Wizja produktu Kernel 'Aura Kalendar' według backlogu Jira

Produkt	KAC — Kernel 'Aura Kalendar'
Klucz projektu	S23KC2S1P2
Zespół w eksporcie	WCY23KC2S1
Źródło Jira	21.10.2026 16:53 (UTC+02:00)
Wersja / data	1.0 / 21.10.2026
Zespół	WCY23KC2S1, Grupa 2
Status	Wersja finalna

Data	Wersja	Zmiana	Autor
21.10.2026	1.0	Pierwszy komplet artefaktów KAC na podstawie migawki Jira	Karol Narożniak

1. Wstęp

1.1 Cel

Wizja określa, dla kogo powstaje KAC, jaki problem rozwiązuje i jakie możliwości mają znaleźć się w produkcie. Stanowi bazę do rozwoju scenariuszy, kryteriów akceptacji i iteracji RUP; nie jest potwierdzeniem, że historie ze statusem „Do zrobienia” zostały wdrożone.

1.2 Zakres

Źródłem zakresu funkcjonalnego jest 49 historyjek z eksportu 21.10.2026 16:53 (UTC+02:00), pogrupowanych w sześć epik. Dodatkowy onboarding konta zgłoszony po eksporcie jest opisany jako rozszerzenie i wymaga uzupełnienia Jira.

1.3 Definicje i akronimy

Termin	Znaczenie
KAC	Kernel 'Aura Kalendar' — produkt dla studentów planujących naukę, pracę i życie prywatne.
WAT	Wojskowa Akademia Techniczna — kontekst grupy projektowej i głównej grupy docelowej.
RUP	Iteracyjny proces: Incepcja, Doprecyzowanie, Budowa, Przekazanie.
Epik	Obszar funkcjonalny agregujący powiązane historyjki Jira.

2. Pozycjonowanie produktu

2.1 Problem i potrzeba

Studenci łączący naukę i pracę muszą koordynować informacje z planu zajęć, grafiku zmian i kalendarza prywatnego. KAC ma zapewnić wspólny widok tygodnia, wykrywać kolizje i pomóc zaplanować wykonalny grafik pracy z uwzględnieniem obowiązkowych zajęć i odpoczynku.

2.2 Deklaracja pozycjonowania produktu

Dla studentów WAT i studentów pracujących, którzy potrzebują jednego wiarygodnego widoku tygodnia, KAC — Kernel 'Aura Kalendar' — jest kalendarzem i planerem, który łączy zajęcia, pracę i wydarzenia prywatne, pozwala sprawdzić konflikty oraz przygotować propozycję pracy do samodzielnej korekty i akceptacji. Import i synchronizacja są możliwe po świadomej zgodzie, a ich aktualne zachowanie w makiecie jest symulowane.

2.3 Cele biznesowe

- Ułatwić przegląd całego tygodnia, w tym sobót i niedziel oraz wydarzeń cyklicznych.
- Ograniczyć ręczne przepisywanie planów przez import i kontrolę danych.
- Zmniejszyć ryzyko kolizji i pominięcia obowiązkowych zajęć.
- Pomagać dopasować liczbę godzin pracy do dostępności i ograniczeń studenta.
- Umożliwić studentowi świadomą akceptację lub odrzucenie proponowanego grafiku.
- Wspierać przypomnienia i opcjonalną wymianę wydarzeń z Google Calendar.

3. Interesariusze i użytkownicy

Rola	Potrzeby / interes
Student WAT	Główny użytkownik: widok tygodnia, import planu, korekta danych i kontrola obowiązkowości.
Student pracujący	Dostępność, cel/limit godzin, dojazdy, odpoczynek, propozycja i akceptacja grafiku.
Właściciel planu zajęć	Dostarczenie prawidłowych danych akademickich i informacji o zajęciach obowiązkowych.

Rola	Potrzeby / interes
Źródło zmian roboczych	Plik, obraz lub kalendarz zawierający grafik pracy studenta.
Google Calendar	Zewnętrzny kalendarz do odczytu lub publikacji po udzieleniu odpowiedniego zakresu zgody.
Właściciel produktu / Scrum Master	Właściciel priorytetów i akceptacji; wyłącznie Scrum Master przekazuje raport.

Zespół projektu (skład z listy dostępu)

Imię i nazwisko
Karol Narozniak
Michał Kozłowski
Jan Lizińczyk
Zuzanna Maksymów
Krzysztof Olszewski
Hubert Pogonowski
Klaudia Porzuczek

4. Główne możliwości produktu i śledzenie epik

Epik	Nazwa Jira	Historie	Klucze	Wynik użytkownika
S23KC2S1P2-1	Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji	14	S23KC2S1P2-7, S23KC2S1P2-11, S23KC2S1P2-19, S23KC2S1P2-25, S23KC2S1P2-26, S23KC2S1P2-37, S23KC2S1P2-43, S23KC2S1P2-49, S23KC2S1P2-50, S23KC2S1P2-51, S23KC2S1P2-52, S23KC2S1P2-53, S23KC2S1P2-54, S23KC2S1P2-55	Kalendarz tygodniowy, wydarzenia, kategorie, obowiązkowość, powtarzanie i kolizje.
S23KC2S1P2-2	Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji	7	S23KC2S1P2-8, S23KC2S1P2-14, S23KC2S1P2-20, S23KC2S1P2-27, S23KC2S1P2-32, S23KC2S1P2-38, S23KC2S1P2-44	Import ICS/CSV/PDF/zdjęcia, podgląd, poprawianie rozpoznania i deduplikacja.
S23KC2S1P2-3	Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy	7	S23KC2S1P2-9, S23KC2S1P2-15, S23KC2S1P2-21, S23KC2S1P2-28, S23KC2S1P2-33, S23KC2S1P2-39, S23KC2S1P2-45	Dostępność, cele godzin, stawka, odpoczynek, dni niedostępne i dojazd.
S23KC2S1P2-4	Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy	7	S23KC2S1P2-10, S23KC2S1P2-16, S23KC2S1P2-22, S23KC2S1P2-29, S23KC2S1P2-34, S23KC2S1P2-40, S23KC2S1P2-46	Generowanie propozycji, wykonalność celu, ręczne korekty i decyzja użytkownika.
S23KC2S1P2-5	Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar	7	S23KC2S1P2-12, S23KC2S1P2-17, S23KC2S1P2-23, S23KC2S1P2-30, S23KC2S1P2-35, S23KC2S1P2-41, S23KC2S1P2-47	Wybór kalendarza, import, publikowanie, aktualizowanie i usuwanie zmian.

Epik	Nazwa Jira	Historie	Klucze	Wynik użytkownika
S23KC2S1P2-6	Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika	7	S23KC2S1P2-13, S23KC2S1P2-18, S23KC2S1P2-24, S23KC2S1P2-31, S23KC2S1P2-36, S23KC2S1P2-42, S23KC2S1P2-48	Przypomnienia, cisza nocna, konflikty, przekroczenie limitu i wykonalność celu.

5. Priorytetowy przepływ użytkownika

Kalendarz
Otwiera tydzień, przegląda dni, dodaje/edytuje wydarzenia, odróżnia kategorie i status obowiązkowości oraz otrzymuje ostrzeżenie o kolizji.

Import
Wskazuje źródło, przegląda i poprawia rozpoznane rekordy, usuwa duplikaty i zatwierdza zapis.

Plan pracy
Ustawia dostępność, cel i ograniczenia; otrzymuje propozycję, informację o brakujących godzinach i możliwość ręcznej korekty.

Akceptacja i synchronizacja
Akceptuje propozycję, wybiera kalendarz, przegląda zmiany i dopiero potem publikuje; odłączenie lub błąd nie zmienia zaakceptowanego planu.

Powiadomienia
Konfiguruje rodzaje przypomnień i godziny ciszy oraz widzi przyczynę blokowania alertu.

6. Granice i modele realizacji

Wariant	Zakres	Status / warunek
Demonstrator	Makieta interakcji, dane przykładowe i lokalne symulacje importu, Google, publikacji i przypomnień.	Aktualna wersja nie tworzy konta ani nie wykonuje prawdziwych wywołań Google.
Docelowa integracja	Jira wskazuje JWT, API, SQL, Redis, OAuth Google, importy plików i synchronizację.	Wymaga decyzji architektury, uprawnień, retencji, weryfikacji Google i testów integracyjnych.
Logowanie i onboarding	Rejestracja, logowanie Google, reset hasła, profil, import kalendarza i planu.	Zgłoszone po eksporcie Jira; należy dodać historyjki i kryteria akceptacji.

7. Atrybuty jakościowe do zatwierdzenia

- Responsywność i dostępność interfejsu na telefonie oraz komputerze.
- Poprawność stref czasowych, zmian DST, granic tygodnia i kolizji w przedziałach [start, end).
- Poufność kalendarzy i tokenów Google oraz minimalny zakres uprawnień.
- Brak utraty danych przy anulowaniu, błędnym imporcie lub nieudanej publikacji.
- Akceptowalne czasy działania, wolumen plików, liczba studentów i dostępność nie są określone w eksporcie.

8. Ryzyka i decyzje

- Uzgodnić, czy zakres jest makietą demonstracyjną, czy systemem produkcyjnym z trwałym API i bazą.
- Rozdzielić rejestrację/logowanie Google od zgody na import/publikowanie Google Calendar.

- Uzgodnić reguły cykliczności przy edycji/usuwaniu pojedynczego wystąpienia i całej serii.
- Rozstrzygnąć potencjalne duplikaty historii i ujednolicić kryteria akceptacji.
- Zapisać nowe historie auth/onboarding oraz wymagania e-mail i sesji, jeśli mają być częścią wydania.

9. Macierz statusów

Na migawkę 21.10.2026 16:53 (UTC+02:00): 7 historyjek „W toku” i 42 „Do zrobienia”. Pełny rejestr 49 historii/6 epik wraz z powiązaniem z pakietem RUP zawiera skoroszyt 04_Wstepny_harmonogram_RUP_KAC.xlsx.