Przedstawienie problemu — dokument Zamawiającego

Cel biznesowy, użytkownicy i zakres oczekiwanych możliwości

Produkt	KAC — Kernel 'Aura Kalendar'
Klucz projektu	S23KC2S1P2
Zespół w eksporcie	WCY23KC2S1
Źródło Jira	11.10.2026 16:53 (UTC+02:00)
Wersja / data	1.0 / 21.10.2026
Zespół	WCY23KC2S1 — 7 osób; skład i role platformowe w README
Status	Wersja robocza do przeglądu

Data	Wersja	Zmiana	Autor
21.10.2026	1.0	Pierwszy komplet artefaktów KAC na podstawie migawki Jira	Zespół projektu

1. Kontekst

Projekt KAC — Kernel “Aura Kalendar” — odpowiada na potrzebę studentów, którzy łączą zajęcia akademickie, pracę zawodową i aktywności prywatne. Plan zajęć, zmiany w pracy i pozostałe wydarzenia pochodzą z różnych źródeł, dlatego student musi ręcznie zestawiać informacje, kontrolować kolizje i oceniać, ile czasu może przeznaczyć na pracę.

2. Problem do rozwiązania

- Brak jednego, aktualnego widoku tygodnia utrudnia rozpoznanie zajętych i wolnych przedziałów.
- Nakładające się wydarzenia lub zmiana planu mogą zostać przeoczone.
- Ręczne przepisywanie planu zajęć lub grafiku ze zdjęć i plików powoduje błędy i powielone wpisy.
- Student musi samodzielnie zestawiać obowiązkowe zajęcia, dostępność, czas dojazdu, odpoczynek i cel godzin pracy.
- Brak informacji o niewykonalnym celu może prowadzić do nierealnego grafiku.

3. Cel biznesowy

Zapewnić studentowi wspólny kalendarz oraz narzędzia do importu, kontroli i planowania aktywności, tak aby mógł świadomie ułożyć grafik pracy wokół zajęć, sprawdzić konflikty i sam zdecydować, czy zaakceptować oraz opublikować proponowane zmiany.

4. Użytkownicy i interesariusze

Rola	Potrzeba / odpowiedzialność
Student WAT / student pracujący	Podstawowy użytkownik kalendarza, importu, planera i powiadomień.
Właściciel danych o zajęciach	Udostępnia właściwy plan lub plik źródłowy; zatwierdza rozpoznane dane akademickie.
Źródło grafiku pracy	Dostarcza zmian roboczych w pliku/obrazie lub kalendarzu.
Google Calendar	Zewnętrzne źródło kalendarza lub miejsce docelowe publikacji za zgodą studenta.
Właściciel produktu / Scrum Master	Uzgadnia priorytety i odbiór; raport statusu do SharePoint przesyła wyłącznie Scrum Master.

Zespół projektu (skład z listy dostępu)

Imię i nazwisko	Rola widoczna na zrzucie	Rola projektowa / RUP
Karol Narozniak	Właściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Michał Kozłowski	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Jan Lizińczyk	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Zuzanna Maksymów	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Krzysztof Olszewski	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Hubert Pogonowski	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera
Klaudia Porzuczek	Współwłaściciel	Do przydzielenia przez Scrum Mastera

Uwaga o rolach: „Właściciel” i „Współwłaściciel” są rolami platformowymi widocznymi na zrzucie. Nie oznaczają Właściciela produktu, Scrum Mastera ani ról RUP. Nazwisko Scrum Mastera nie wynika ze zrzutu; trzeba je wskazać przed planowaniem odpowiedzialności i raportowaniem.

5. Zakres funkcjonalny wynikający z Jira

Epik	Nazwa epiku	Historie	Rezultat oczekiwany
S23KC2S1P2-1	Obszar związany z najbardziej podstawowymi funkcjami aplikacji	14	Kalendarz tygodniowy, wydarzenia, kategorie, obowiązkowość, powtarzanie i kolizje.
S23KC2S1P2-2	Funkcja aplikacji związana z importem kalendarzy z innych platform do naszej aplikacji	7	Import ICS/CSV/PDF/zdjęcia, podgląd, poprawianie rozpoznania i deduplikacja.
S23KC2S1P2-3	Obszar poświęcony wybraniu preferencji dotyczących planowania grafiku do pracy	7	Dostępność, cele godzin, stawka, odpoczynek, dni niedostępne i dojazd.
S23KC2S1P2-4	Funkcja związana z automatycznym planowaniem grafiku do pracy	7	Generowanie propozycji, wykonalność celu, ręczne korekty i decyzja użytkownika.
S23KC2S1P2-5	Funkcja związana z importem danych z naszej aplikacji do Google Calendar	7	Wybór kalendarza, import, publikowanie, aktualizowanie i usuwanie zmian.
S23KC2S1P2-6	Funkcja do wysyłania powiadomień z aplikacji do użytkownika	7	Przypomnienia, cisza nocna, konflikty, przekroczenie limitu i wykonalność celu.

6. Kryteria powodzenia na poziomie produktu

- Student widzi wydarzenia tygodnia, kategorie, terminy obowiązkowe i ostrzeżenia o kolizjach.
- Importowane rekordy są widoczne do korekty i zatwierdzenia, a duplikaty są rozpoznawane.
- Propozycja grafiku uwzględnia dostępność i ograniczenia; niemożliwy cel jest jawnie komunikowany.
- Akceptacja jest osobną decyzją użytkownika, a anulowanie lub błąd publikacji nie zmienia grafiku.
- Powiadomienia i publikacja Google zachowują ustawienia użytkownika i czytelnie pokazują wynik.

7. Granica makiety i produktu docelowego

Poziom	Założenie
Makieta demonstracyjna	Interakcje mogą być symulowane, a dane przechowywane w pamięci; interfejs jasno oznacza funkcje niepodłączone.
Historie wymagające integracji	Jira zawiera wymagania JWT, API, SQL, Redis, Google OAuth/Calendar, OCR i synchronizacji. Nie należy deklarować ich jako działających bez implementacji, konfiguracji i testów.
Logowanie / rejestracja	Dodane później do kierunku projektu; w migawce CSV nie ma dedykowanych historii rejestracji, resetu hasła ani profilu.

8. Stan backlogu

Źródłem jest CSV Jira z 11.10.2026 16:53 (UTC+02:00): 55 zgłoszeń (49 historyjek i 6 epików). W chwili eksportu: 7 historyjek w toku i 42 do zrobienia. Dla pełnej listy kluczy i przypisania do pakietów prac zob. arkusz „Rejestr Jira” w harmonogramie.

9. Kwestie do potwierdzenia

- Czy najbliższym celem jest wyłącznie makieta, czy wdrażamy już produkcyjne API i trwałą bazę?
- Jakie formaty i pliki testowe będą użyte do importu PDF/zdjęć oraz jak rozstrzygać błędne odczyty?
- Czy logowanie Google jest wymagane oddzielnie od zgody na Google Calendar?
- Które historie powtarzają/uzupełniają się i wymagają scalenia kryteriów akceptacji?

- Jakie są wymagane kanały i terminy powiadomień oraz warunki ich wysyłania?