

StatAnalyzer

Raport czyszczenia danych (HUBA)

Data wygenerowania: 08-07-2026 15:24:36

Informacje o pliku:

Plik wejściowy	
Plik oczyszczony	dane_clean.xlsx
Wiersze przed czyszczeniem	0
Kolumny przed czyszczeniem	0
Wiersze po czyszczeniu	342
Kolumny po czyszczeniu	77

Wykonane operacje:

Lp.	Operacja
1	Wczytano plik Excel.
2	Liczba wierszy: 342
3	Liczba kolumn: 161
4	Kolumna 'Lp.' zawiera 2 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
5	Kolumna 'Data_koro' zawiera 341 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
6	Kolumna 'Płeć [0 - M]' zawiera 1 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
7	Kolumna 'Masa_ciała[kg]' zawiera 5 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
8	Kolumna 'Wzrost[cm]' zawiera 4 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
9	Kolumna 'BMI[kg/m2]' zawiera 6 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
10	Kolumna 'angio-CT w systemie' zawiera 43 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
11	Kolumna 'scyntygrafia' zawiera 79 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
12	Kolumna 'NSTEMI' zawiera 7 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
13	Kolumna 'STEMI' zawiera 4 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
14	Kolumna 'UA' zawiera 1 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
15	Kolumna 'PZW' zawiera 5 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
16	Kolumna 'Klasa_CCS' zawiera 46 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
17	Kolumna 'NYHA' zawiera 26 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
18	Kolumna 'EF[%]' zawiera 25 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
19	Kolumna 'DM' zawiera 2 potencjalnie błędnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.

20	Kolumna 'Liczba paczkat' zawiera 18 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na lic
21	Kolumna 'Oty[]o[] (BMI>30)' zawiera 2 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na
22	Kolumna 'Wywiad_rodziny_CAD ' zawiera 1 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[]
23	Kolumna 'Udar' zawiera 1 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
24	Kolumna 'Iylna_choroba_zakrzepowo-zatorowa' zawiera 1 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]c
25	Kolumna 'Uk[]adowe_choroby_tkanki_[]cznej' zawiera 2 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cy
26	Kolumna 'Ch. Nowotworowa' zawiera 3 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na lic
27	Kolumna 'Rodzaj_nowotworu' zawiera 14 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na
28	Kolumna 'T[]tniak_aorty' zawiera 3 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby
29	Kolumna 'Odcinek' zawiera 7 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
30	Kolumna 'Wymiar_max_t[]tniaka' zawiera 7 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[]
31	Kolumna 'Stenoza_t[]tnicy_szyjnej_>50%' zawiera 8 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych ko
32	Kolumna 'P2Y12' zawiera 4 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
33	Kolumna 'Nazwa_P2Y12' zawiera 161 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na lic
34	Kolumna 'Leki_p/krzepliwie' zawiera 1 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na licz
35	Kolumna 'Nazwa_leku' zawiera 50 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
36	Kolumna 'Cholesterol_ca[]kowity' zawiera 11 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[]
37	Kolumna 'HDL_C' zawiera 10 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
38	Kolumna 'LDL_C' zawiera 9 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
39	Kolumna 'TG' zawiera 10 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
40	Kolumna 'GFR' zawiera 9 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
41	Kolumna 'Anomalie_t[]tnic_wie[]cowych' zawiera 1 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych kon
42	Kolumna 'Typ_anomalii' zawiera 1 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
43	Kolumna 'Kolejna_koronarografia' zawiera 23 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[]
44	Kolumna 'LM' zawiera 4 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
45	Kolumna 'LAD' zawiera 42 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
46	Kolumna 'Dg' zawiera 5 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
47	Kolumna 'LCx' zawiera 22 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
48	Kolumna 'Mg' zawiera 15 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
49	Kolumna 'IM' zawiera 2 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
50	Kolumna 'RCA' zawiera 52 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
51	Kolumna 'LM.1' zawiera 1 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
52	Kolumna 'LAD.1' zawiera 8 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
53	Kolumna 'LCx.1' zawiera 3 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
54	Kolumna 'Mg.1' zawiera 5 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
55	Kolumna 'RCA.1' zawiera 8 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
56	Kolumna 'Metoda' zawiera 38 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]cych konwersj[] na liczby.
57	Kolumna 'Czy leczenie obejmowa[]o t[]tniaka?' zawiera 65 potencjalnie b[]dnych warto[]ci uniemo[]liwiaj[]c

58	Kolumna 'Segment_naczynia ' zawiera 139 potencjalnie błądnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
59	Kolumna 'RD_prox' zawiera 7 potencjalnie błądnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
60	Kolumna 'RD_dist' zawiera 2 potencjalnie błądnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
61	Kolumna 'RD_prox.1' zawiera 1 potencjalnie błądnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
62	Kolumna 'RD_prox.3' zawiera 1 potencjalnie błądnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
63	Kolumna 'RD_dist.3' zawiera 1 potencjalnie błądnych wartości uniemożliwiających konwersję na liczby.
64	Zamieniono przecinki dziesiętne na kropki w 5 komórkach.
65	Nie wykryto całkowicie pustych wierszy.
66	Usunięto kolumnę 'Klasa_CCS' - 200 braków (58.5%)
67	Usunięto kolumnę 'NYHA' - 229 braków (67.0%)
68	Usunięto kolumnę 'Liczba_paczkołat' - 221 braków (64.6%)
69	Usunięto kolumnę 'Wywiad_rodziny_CAD ' - 177 braków (51.8%)
70	Usunięto kolumnę 'Rodzaj_nowotworu' - 223 braków (65.2%)
71	Usunięto kolumnę 'Tętniak_aorty' - 215 braków (62.9%)
72	Usunięto kolumnę 'Odcinek' - 227 braków (66.4%)
73	Usunięto kolumnę 'Wymiar_max_tętniaka' - 226 braków (66.1%)
74	Usunięto kolumnę 'Typ_tętniaka' - 233 braków (68.1%)
75	Usunięto kolumnę 'Tętniak_tt.szyjnych' - 195 braków (57.0%)
76	Usunięto kolumnę 'Tętnica' - 228 braków (66.7%)
77	Usunięto kolumnę 'Wymiar_max_tętniak' - 229 braków (67.0%)
78	Usunięto kolumnę 'Stenoza_tętnicy_szyjnej_>50%' - 192 braków (56.1%)
79	Usunięto kolumnę 'Nazwa_P2Y12' - 180 braków (52.6%)
80	Usunięto kolumnę 'Leki_p/krzepiwe' - 271 braków (79.2%)
81	Usunięto kolumnę 'Nazwa_leku' - 291 braków (85.1%)
82	Usunięto kolumnę 'Ca-bloker' - 209 braków (61.1%)
83	Usunięto kolumnę 'Doustne_leki_przeciwczukrzycowe' - 211 braków (61.7%)
84	Usunięto kolumnę 'Insulina' - 245 braków (71.6%)
85	Usunięto kolumnę 'Antagonista_aldosteronu' - 233 braków (68.1%)
86	Usunięto kolumnę 'Entresto' - 260 braków (76.0%)
87	Usunięto kolumnę 'Flozyna' - 259 braków (75.7%)
88	Usunięto kolumnę 'Nitraty' - 246 braków (71.9%)
89	Usunięto kolumnę 'Typ_anomalii' - 333 braków (97.4%)
90	Usunięto kolumnę 'IM' - 289 braków (84.5%)
91	Usunięto kolumnę 'IM.1' - 215 braków (62.9%)
92	Usunięto kolumnę 'LM.2' - 326 braków (95.3%)
93	Usunięto kolumnę 'Typ_tętniaka.1' - 326 braków (95.3%)
94	Usunięto kolumnę 'Liczba_tętniaków' - 326 braków (95.3%)
95	Usunięto kolumnę 'Slow-flow' - 325 braków (95.0%)

96	Usunięto kolumnę 'LAD.2' - 202 braków (59.1%)
97	Usunięto kolumnę 'Segment_naczynia ' - 202 braków (59.1%)
98	Usunięto kolumnę 'Typ_tętniaka.2' - 202 braków (59.1%)
99	Usunięto kolumnę 'Liczba_tętniaków.1' - 202 braków (59.1%)
100	Usunięto kolumnę 'Slow-flow.1' - 202 braków (59.1%)
101	Usunięto kolumnę 'Dg.2' - 330 braków (96.5%)
102	Usunięto kolumnę 'Segment_naczynia .1' - 330 braków (96.5%)
103	Usunięto kolumnę 'Typ_tętniaka.3' - 330 braków (96.5%)
104	Usunięto kolumnę 'Liczba_tętniaków.2' - 330 braków (96.5%)
105	Usunięto kolumnę 'Slow-flow.2' - 330 braków (96.5%)
106	Usunięto kolumnę 'LCx.2' - 240 braków (70.2%)
107	Usunięto kolumnę 'Segment_naczynia .2' - 240 braków (70.2%)
108	Usunięto kolumnę 'Typ_tętniaka.4' - 240 braków (70.2%)
109	Usunięto kolumnę 'Liczba_tętniaków.3' - 240 braków (70.2%)
110	Usunięto kolumnę 'Slow-flow.3' - 240 braków (70.2%)
111	Usunięto kolumnę 'Mg.2' - 337 braków (98.5%)
112	Usunięto kolumnę 'Segment_naczynia .3' - 337 braków (98.5%)
113	Usunięto kolumnę 'Typ_tętniaka.5' - 337 braków (98.5%)
114	Usunięto kolumnę 'Liczba_tętniaków.4' - 337 braków (98.5%)
115	Usunięto kolumnę 'Slow-flow.4' - 337 braków (98.5%)
116	Usunięto kolumnę 'IM.2' - 340 braków (99.4%)
117	Usunięto kolumnę 'Segment_naczynia .4' - 340 braków (99.4%)
118	Usunięto kolumnę 'Typ_tętniaka.6' - 340 braków (99.4%)
119	Usunięto kolumnę 'Liczba_tętniaków.5' - 340 braków (99.4%)
120	Usunięto kolumnę 'Slow-flow.5' - 340 braków (99.4%)
121	Usunięto kolumnę 'RCA.2' - 230 braków (67.3%)
122	Usunięto kolumnę 'Segment_naczynia .5' - 230 braków (67.3%)
123	Usunięto kolumnę 'Typ_tętniaka.7' - 230 braków (67.3%)
124	Usunięto kolumnę 'Liczba_tętniaków.6' - 230 braków (67.3%)
125	Usunięto kolumnę 'Slow-flow.6' - 230 braków (67.3%)
126	Usunięto kolumnę 'Tętniak_02_lokalizacja ' - 298 braków (87.1%)
127	Usunięto kolumnę 'RD_prox.1' - 298 braków (87.1%)
128	Usunięto kolumnę 'RD_dist.1' - 298 braków (87.1%)
129	Usunięto kolumnę 'Max_wymiar_poprzeczny_tętniaka.1' - 298 braków (87.1%)
130	Usunięto kolumnę 'Max_wymiar_podłużny_tętniaka.1' - 298 braków (87.1%)
131	Usunięto kolumnę 'Skrzeplina.1' - 298 braków (87.1%)
132	Usunięto kolumnę 'Tętniak_03_lokalizacja ' - 326 braków (95.3%)
133	Usunięto kolumnę 'RD_prox.2' - 326 braków (95.3%)

134	Usunięto kolumnę 'RD_dist.2' - 326 braków (95.3%)
135	Usunięto kolumnę 'Max_wymiar_poprzeczny_tętniaka.2' - 326 braków (95.3%)
136	Usunięto kolumnę 'Max_wymiar_podłożny_tętniaka.2' - 326 braków (95.3%)
137	Usunięto kolumnę 'Skrzeplina.2' - 326 braków (95.3%)
138	Usunięto kolumnę 'Tętniak_04_lokalizacja ' - 338 braków (98.8%)
139	Usunięto kolumnę 'RD_prox.3' - 338 braków (98.8%)
140	Usunięto kolumnę 'RD_dist.3' - 338 braków (98.8%)
141	Usunięto kolumnę 'Max_wymiar_poprzeczny_tętniaka.3' - 338 braków (98.8%)
142	Usunięto kolumnę 'Max_wymiar_podłożny_tętniaka.3' - 338 braków (98.8%)
143	Usunięto kolumnę 'Skrzeplina.3' - 338 braków (98.8%)
144	Usunięto kolumnę 'Tętniak_05_lokalizacja ' - 342 braków (100.0%)
145	Usunięto kolumnę 'RD_prox.4' - 342 braków (100.0%)
146	Usunięto kolumnę 'RD_dist.4' - 342 braków (100.0%)
147	Usunięto kolumnę 'Max_wymiar_poprzeczny_tętniaka.4' - 342 braków (100.0%)
148	Usunięto kolumnę 'Max_wymiar_podłożny_tętniaka.4' - 342 braków (100.0%)
149	Usunięto kolumnę 'Skrzeplina.4' - 342 braków (100.0%)
150	Usunięto 84 kolumn z ponad 50% braków.
151	Nie wykryto zduplikowanych wierszy.
152	Kolumna 'Wiek' zawiera 3 wartości odstających.
153	Kolumna 'HF' zawiera 68 wartości odstających.
154	Kolumna 'HA' zawiera 22 wartości odstających.
155	Kolumna 'IDDM' zawiera 13 wartości odstających.
156	Kolumna 'Hiperlipidemia ' zawiera 42 wartości odstających.
157	Kolumna 'Po_CABG' zawiera 38 wartości odstających.
158	Kolumna 'POCHP' zawiera 24 wartości odstających.
159	Kolumna 'PAD' zawiera 39 wartości odstających.
160	Kolumna 'AF' zawiera 54 wartości odstających.
161	Kolumna 'PChN (GFR<60)' zawiera 32 wartości odstających.
162	Kolumna 'Mylaki' zawiera 59 wartości odstających.
163	Kolumna 'ASA' zawiera 15 wartości odstających.
164	Kolumna 'B-bloker' zawiera 18 wartości odstających.
165	Kolumna 'Statyna' zawiera 13 wartości odstających.
166	Kolumna 'ACEI/ARB' zawiera 12 wartości odstających.
167	Kolumna 'HGB' zawiera 8 wartości odstających.
168	Kolumna 'PLT' zawiera 10 wartości odstających.
169	Kolumna 'WBC' zawiera 19 wartości odstających.
170	Kolumna 'Kreatynina' zawiera 14 wartości odstających.
171	Kolumna 'Dg.1' zawiera 17 wartości odstających.

172	Kolumna 'N_tłtnic_z_tłtniakami' zawiera 29 wartości odstających.
173	Kolumna 'N_tłtniaków' zawiera 42 wartości odstających.
174	Kolumna 'Max_wymiar_poprzeczny_tłtniaka' zawiera 8 wartości odstających.
175	Kolumna 'Max_wymiar_podłułny_tłtniaka' zawiera 30 wartości odstających.
176	Zapisano oczyszczone dane do pliku: dane_clean.xlsx

Podsumowanie

Wykonano **176** operacji czyszczenia danych.

Raport wygenerowany automatycznie przez StatAnalyzeR.