


Lekcja 15 – Czworokąty II i wielokąty



Zadanie 3.

Dany jest ośmiokąt foremny, o wierzchołkach A – H.



Zadanie 3.1. (0–1)

Oblicz sumę miar kątów w tym wielokącie.

.....

Zadanie 3.2. (0–1)

Oblicz miarę kąta rozwartego ABC.

.....

Zadanie 3.3. (0–1)

Oblicz miarę kąta BDF.

.....

Zadanie 3.4. (0–1)


Oblicz miarę kąta AGF.

.....

Zadanie 3.5. (0–1)

Oblicz ile przekątnych można utworzyć w tym ośmiokącie.

.....



Obliczenia


[illegible]

Zadanie 5. (0–2)

A diagram of a trapezoid. The left slanted side is labeled 10 cm. The interior angle at the bottom-left vertex is labeled 30° .

Obliczenia

[illegible]

[illegible]



Zadanie 7. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Suma kątów w ośmiokącie jest o 180° mniejsza niż w siedmiokącie	P	F
Stosunek sumy kątów w dziesięciokącie do sumy kątów w dziewięciokącie wynosi $8 : 7$	P	F

[illegible]

Zadanie 8. (0–1)

Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F, jeśli jest fałszywe.

Miara kąta wewnętrznego w dziewięciokącie foremnym jest o 5° mniejsza niż w ośmiokącie foremnym	P	F
Suma kątów wewnętrznych ośmiokąta jest dwukrotnością sumy kątów wewnętrznych pięciokąta	P	F

[illegible]

Obliczenia

[illegible]

[illegible]



Zadanie 13. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W pewnej figurze foremnej miara kąta wewnętrznego wynosi $\frac{7}{9}$ kąta półpełnego. Co to za figura?

- A.** ośmiokąt **B.** dziewięciokąt **C.** dziewiętnastokąt **D.** dwudziestokąt

[illegible]

Zadanie domowe

Zadanie domowe 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Liczba przekątnych w dziesięciokącie foremnym jest większa od liczby jego boków o

- A. 25** **B. 35** **C. 45** **D. 55**

[illegible]

[illegible]

Brudnopis

[illegible]