

**Zadanie 3. (0–1)**

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną równania wymiernego

$$\frac{2x^2}{(x^2 - 5)(x + 2)} = 0$$

Jest zbiór

A. $\mathbb{R}/\{\sqrt{5}\}$

B. $\mathbb{R}/\{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$

C. $\mathbb{R}/\{-\sqrt{5}, 2, \sqrt{5}\}$

D. $\mathbb{R}/\{-\sqrt{5}, -2, \sqrt{5}\}$

Brudnopis

Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziedziną wyrażenia wymiernego

$$\frac{\sqrt{2x-1}}{-\sqrt{1-\frac{1}{6}x}}$$

Jest zbiór

A. $\left[\frac{1}{2}, 6\right)$

B. $\left(\frac{1}{2}, 6\right]$

C. $\left[\frac{1}{2}, 6\right]$

D. $\left(\frac{1}{2}, 6\right)$

Brudnopis

**Zadanie domowe 7. (0–1)**

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Iloczyn wszystkich rozwiązań równania

$$(2x - 6)(x + 2) \left(\frac{1}{6}x - \frac{1}{6} \right) = 0$$

jest równy

A. –6

B. –2

C. 2

D. 6

Brudnopis

Zadanie domowe 8. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Równanie

$$\frac{2x^2 + 12x}{x^2 + 12x + 36} = 0$$

ma w zbiorze liczb rzeczywistych dokładnie

A. jedno
rozwiązanie.

B. dwa
rozwiązania.

C. trzy rozwiązania.

D. nie ma
rozwiązania.

Brudnopis

**Zadanie domowe 13.(0–1)**

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Rozwiązaniem równania

$$\frac{(x^2 - 12)(x + 1)(x^2 - 25)}{\sqrt{12}x(x^2 - 1)(3x + 15)} = 0$$

Nie jest liczba

A. 5

B. $\sqrt{12}$

C. $-\sqrt{12}$

D. -5

Brudnopis

Zadanie domowe 14.(0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dla każdej liczby rzeczywistej x ze zbioru $\mathbb{R}/\{-6, -1, 6\}$ wartość wyrażenia

$$\frac{x^2 + 6x + 5}{2x^2 - 72} : \frac{x + 1}{x + 6}$$

jest równa

A. 2

B. $\frac{2x+10}{x-6}$

C. $\frac{x+5}{2x-12}$

D. $\frac{x+5}{x+6}$

Brudnopis



Powtórka z lekcji 1, 2, 3

Zadanie powtórkowe 1. (0–1) (lekcja 3)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dla każdej liczby rzeczywistej x wartość wyrażenia

$$(3x - 1)^2 - (1 + 3x)^2$$

jest równa wartości wyrażenia

A. $-12x$

B. $18x^2$

C. $36x^2 - 12x$

D. $18x^2 + 2$

Brudnopis

Zadanie powtórkowe 2. (0–1) (lekcja 2)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Suma

$$2 \log \sqrt{100} - \frac{2}{3} \log \left(\frac{1}{1000} \right)$$

jest równa

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Brudnopis

**Zadanie powtórkowe 5. (0–1) (lekcja 2)**

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dane są liczby

$$a = \log\left(\frac{1}{100}\right), b = \log_2 5, c = \log_5 12$$

Liczby te spełniają warunek

A. $a > b > c$

B. $c > b > a$

C. $b > c > a$

D. $b > a > c$

Brudnopis

Zadanie powtórkowe 6. (0–1) (lekcja 3)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Równość

$$(a + \sqrt{2})^2 = 11 + 6\sqrt{2}$$

jest prawdziwa dla

A. $\sqrt{11}$

B. 3

C. 1

D. 0

Brudnopis



Odpowiedzi do zadania domowego

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	A	D	C	B	B	A	A	B	A	B	A	D	C

Odpowiedzi do części głównej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	B	D	A	B	A	B	D	B	B	C	C	A	D	C	C

Odpowiedzi do zadań powtórkowych

1	2	3	4	5	6
A	B	A	C	C	B