




Partie 2 : Système de fichier distribué

DFS

Configuration de DFS



1. Installation de DFS :

- Sur SRV-AD01, SRV01 et SRV02, installation de l'espace de noms DFS.







A. Création d'une racine DFS dans l'espace de noms de domaine :

- Création d'un espace de noms DFS nommé ISIMA.
- Attribution des permissions :
 - Administrateurs : accès total.
 - Autres utilisateurs : lecture/écriture.




A.5) Ajouter une cible :





B. Réplication DFS (DFSR)

- Ajout des cibles de dossiers pour l'espace DFS.
- Installation de DFS-R (DFSR).
- Configuration de la réplication DFS en topologie maille pleine.
- Test de la réplication entre SRV01 et SRV02.



ReplicationSRV (ISIMA.local)					
Appartenances Connexions Dossiers répliqués Délégation					
3 entrées					
État	Chemin d'accè...	Statut de l'appa...	Membre	Dossier répliqué	Quota intermé...
Dossier répliqué : replicheSRV01 (3 éléments)					
	C:\repliquer	Activé	SRV01	replicheSRV01	4,00 Go
	C:\repliqueSRV01	Activé	SRV02	replicheSRV01	4,00 Go
	C:\repliquer	Activé	SRV-AD01	replicheSRV01	4,00 Go