

База данных: оро-рwr-04

Общий вес БД: 1662 MB

Информация о всех таблицах

Схема	Таблица	Размер	Относительный размер	Активные строки
em_measures	Measures	1624 MB	97,7	13839836
em_objects	Properties	24 MB	1,4	186678
em_objects	Links	1192 kB	0,1	6086
em_objects	Objects	960 kB	0,1	5694
em_objects	LinksTimes	936 kB	0,1	6090
em_measures	MeasureChannels	672 kB	0,0	5353
em_objects	DicObjectType	352 kB	0,0	2949
em_protocol	Records	104 kB	0,0	-1
em_measures	DicMeasureTypes	96 kB	0,0	409
er20	link_objects	80 kB	0,0	0

Таблица Показания

Имя типа	Имя типа интервала	Имя типа значения	Количество вхождений	Относительный размер
---	Мгновенное значение	Показание	918429	6,64
Напряжение фаза А	Мгновенное значение	Показание	807345	5,83
Косинус фи фаза В	Мгновенное значение	Показание	807345	5,83
Напряжение фаза С	Мгновенное значение	Показание	807345	5,83
Косинус фи фаза А	Мгновенное значение	Показание	807345	5,83
Косинус фи фаза С	Мгновенное значение	Показание	807345	5,83
Ток фаза В	Мгновенное значение	Показание	807345	5,83
Ток фаза С	Мгновенное значение	Показание	807345	5,83
Ток фаза А	Мгновенное значение	Показание	807345	5,83
Напряжение фаза В	Мгновенное значение	Показание	807345	5,83
Мощность реактивная по фазе А	Мгновенное значение	Показание	807288	5,83
Мощность активная по фазе А	Мгновенное значение	Показание	807288	5,83

Частота сети	Мгновенное значение	Показание	791467	5,72
Мощность полная по фазе А	Мгновенное значение	Показание	774380	5,59
Температура	Мгновенное значение	Показание	510025	3,68
Активная прямая	Профиль 1	Показание	230426	1,66
Активная прямая	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	230426	1,66
Реактивная прямая	Профиль 1	Показание	230426	1,66
Реактивная прямая	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	230426	1,66
Реактивная обратная	Профиль 1	Показание	216912	1,57
Реактивная обратная	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	216912	1,57
Активная обратная	Профиль 1	Показание	216912	1,57
Активная обратная	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	216912	1,57
Мощность реактивная по фазе С	Мгновенное значение	Показание	24322	0,18
Мощность активная по фазе В	Мгновенное значение	Показание	24322	0,18
Мощность реактивная по фазе В	Мгновенное значение	Показание	24322	0,18
Мощность активная по фазе С	Мгновенное значение	Показание	24322	0,18
Мощность полная по фазе В	Мгновенное значение	Показание	7292	0,05
Мощность полная по фазе С	Мгновенное значение	Показание	7292	0,05
Активная прямая	Суточный архив	Показание	5016	0,04
Активная прямая	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	5016	0,04
Реактивная прямая	Суточный архив	Показание	5012	0,04
Реактивная прямая	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	5012	0,04
Активная обратная	Суточный архив	Показание	4845	0,04
Активная обратная	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	4845	0,04
Реактивная обратная	Суточный архив	Показание	4844	0,03

Реактивная обратная	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	4844	0,03
Отправлено кбайт	Профиль 1	Показание	2652	0,02
Отправлено кбайт	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	2652	0,02
Количество ответов	Профиль 1	Показание	2652	0,02
Количество ответов	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	2652	0,02
Принято кбайт	Профиль 1	Показание	2652	0,02
Принято кбайт	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	2652	0,02
Количество запросов	Профиль 1	Показание	2652	0,02
Количество запросов	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	2652	0,02
Активен	Мгновенное значение	Показание	731	0,01
Есть подключение	Мгновенное значение	Показание	642	0
Идет опрос	Мгновенное значение	Показание	393	0
Количество активных	Мгновенное значение	Показание	283	0
Количество не на связи	Мгновенное значение	Показание	280	0
Количество устройств	Мгновенное значение	Показание	278	0
Количество неактивных	Мгновенное значение	Показание	256	0
Количество на связи	Мгновенное значение	Показание	251	0
Количество опрашиваемых	Мгновенное значение	Показание	249	0
Активная прямая	Месячный архив	Показание	178	0
Активная прямая	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	178	0
Реактивная обратная	Месячный архив	Показание	172	0
Реактивная обратная	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	172	0
Реактивная прямая	Месячный архив	Показание	172	0
Реактивная прямая	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	172	0
Активная обратная	Месячный архив	Показание	170	0
Активная обратная	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	170	0
Мощность полная	Мгновенное значение	Показание	96	0

Мощность реактивная	Мгновенное значение	Показание	96	0
Мощность активная	Мгновенное значение	Показание	96	0
Косинус фи	Мгновенное значение	Показание	95	0
Резервное питание	Мгновенное значение	Показание	9	0
---	Месячный архив	Показание	6	0
---	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	6	0
Активная прямая, тариф 1	Месячный архив	Показание	6	0
Активная прямая, тариф 1	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	6	0
Активная прямая, тариф 3	Месячный архив	Показание	6	0
Активная прямая, тариф 3	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	6	0
Активная прямая, тариф 2	Месячный архив	Показание	6	0
Активная прямая, тариф 2	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	6	0
---	Месячный архив	Показание	6	0
---	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	6	0
---	Месячный архив	Показание	6	0
---	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	6	0
---	Месячный архив	Показание	6	0
---	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	6	0
Активная прямая, тариф 4	Месячный архив	Показание	6	0
Активная прямая, тариф 4	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	6	0
Активная обратная, тариф 4	Суточный архив	Показание	1	0
Активная обратная, тариф 4	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	1	0
---	Суточный архив	Показание	1	0

---	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	1	0
Активная прямая, тариф 4	Суточный архив	Показание	1	0
Активная прямая, тариф 4	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	1	0
---	Суточный архив	Показание	1	0
---	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	1	0
Мощность полная по фазе В	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность полная по фазе В	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе В	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность полная по фазе В	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе В	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе В	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность полная по фазе В	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе А	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность полная по фазе А	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе А	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность полная по фазе А	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе А	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе А	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность полная по фазе А	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество не на связи	Суточный архив	Показание	0	0

Количество не на связи	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество не на связи	Профиль 1	Показание	0	0
Количество не на связи	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество не на связи	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество не на связи	Месячный архив	Показание	0	0
Количество не на связи	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активен	Суточный архив	Показание	0	0
Активен	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активен	Профиль 1	Показание	0	0
Активен	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активен	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активен	Месячный архив	Показание	0	0
Активен	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая	Мгновенное значение	Показание	0	0
Активная прямая	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Реактивная обратная	Мгновенное значение	Показание	0	0
Реактивная обратная	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Суточный архив	Показание	0	0
---	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Профиль 1	Показание	0	0
---	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Мгновенное значение	Показание	0	0
---	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество на связи	Суточный архив	Показание	0	0
Количество на связи	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество на связи	Профиль 1	Показание	0	0
Количество на связи	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество на связи	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0

Количество на связи	Месячный архив	Показание	0	0
Количество на связи	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Резервное питание	Суточный архив	Показание	0	0
Резервное питание	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Резервное питание	Профиль 1	Показание	0	0
Резервное питание	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Резервное питание	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Резервное питание	Месячный архив	Показание	0	0
Резервное питание	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза А	Суточный архив	Показание	0	0
Напряжение фаза А	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза А	Профиль 1	Показание	0	0
Напряжение фаза А	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза А	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза А	Месячный архив	Показание	0	0
Напряжение фаза А	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе С	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность реактивная по фазе С	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе С	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность реактивная по фазе С	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе С	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе С	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность реактивная по фазе С	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество опрашиваемых	Суточный архив	Показание	0	0

Количество опрашиваемы х	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество опрашиваемы х	Профиль 1	Показание	0	0
Количество опрашиваемы х	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество опрашиваемы х	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество опрашиваемы х	Месячный архив	Показание	0	0
Количество опрашиваемы х	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Есть подключение	Суточный архив	Показание	0	0
Есть подключение	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Есть подключение	Профиль 1	Показание	0	0
Есть подключение	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Есть подключение	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Есть подключение	Месячный архив	Показание	0	0
Есть подключение	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза В	Суточный архив	Показание	0	0
Косинус фи фаза В	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза В	Профиль 1	Показание	0	0
Косинус фи фаза В	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза В	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза В	Месячный архив	Показание	0	0
Косинус фи фаза В	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 1	Суточный архив	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 1	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 1	Профиль 1	Показание	0	0

Активная прямая, тариф 1	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 1	Мгновенное значение	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 1	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 3	Суточный архив	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 3	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 3	Профиль 1	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 3	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 3	Мгновенное значение	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 3	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество неактивных	Суточный архив	Показание	0	0
Количество неактивных	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество неактивных	Профиль 1	Показание	0	0
Количество неактивных	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество неактивных	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество неактивных	Месячный архив	Показание	0	0
Количество неактивных	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза С	Суточный архив	Показание	0	0
Напряжение фаза С	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза С	Профиль 1	Показание	0	0
Напряжение фаза С	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза С	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза С	Месячный архив	Показание	0	0
Напряжение фаза С	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0

Косинус фи фаза А	Суточный архив	Показание	0	0
Косинус фи фаза А	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза А	Профиль 1	Показание	0	0
Косинус фи фаза А	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза А	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза А	Месячный архив	Показание	0	0
Косинус фи фаза А	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Отправлено кбайт	Суточный архив	Показание	0	0
Отправлено кбайт	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Отправлено кбайт	Мгновенное значение	Показание	0	0
Отправлено кбайт	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Отправлено кбайт	Месячный архив	Показание	0	0
Отправлено кбайт	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе В	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность активная по фазе В	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе В	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность активная по фазе В	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе В	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе В	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность активная по фазе В	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество ответов	Суточный архив	Показание	0	0
Количество ответов	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество ответов	Мгновенное значение	Показание	0	0
Количество ответов	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0

Количество ответов	Месячный архив	Показание	0	0
Количество ответов	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Суточный архив	Показание	0	0
---	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Профиль 1	Показание	0	0
---	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Месячный архив	Показание	0	0
---	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе В	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность реактивная по фазе В	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе В	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность реактивная по фазе В	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе В	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе В	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность реактивная по фазе В	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Идет опрос	Суточный архив	Показание	0	0
Идет опрос	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Идет опрос	Профиль 1	Показание	0	0
Идет опрос	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Идет опрос	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Идет опрос	Месячный архив	Показание	0	0
Идет опрос	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза С	Суточный архив	Показание	0	0
Косинус фи фаза С	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0

Косинус фи фаза С	Профиль 1	Показание	0	0
Косинус фи фаза С	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза С	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи фаза С	Месячный архив	Показание	0	0
Косинус фи фаза С	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 2	Суточный архив	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 2	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 2	Профиль 1	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 2	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 2	Мгновенное значение	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 2	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе А	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность реактивная по фазе А	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе А	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность реактивная по фазе А	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе А	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная по фазе А	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность реактивная по фазе А	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество устройств	Суточный архив	Показание	0	0
Количество устройств	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество устройств	Профиль 1	Показание	0	0

Количество устройств	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество устройств	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество устройств	Месячный архив	Показание	0	0
Количество устройств	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза В	Суточный архив	Показание	0	0
Ток фаза В	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза В	Профиль 1	Показание	0	0
Ток фаза В	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза В	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза В	Месячный архив	Показание	0	0
Ток фаза В	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность полная	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность полная	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность полная	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза С	Суточный архив	Показание	0	0
Ток фаза С	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза С	Профиль 1	Показание	0	0
Ток фаза С	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза С	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза С	Месячный архив	Показание	0	0
Ток фаза С	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Принято кбайт	Суточный архив	Показание	0	0
Принято кбайт	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Принято кбайт	Мгновенное значение	Показание	0	0

Принято кбайт	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Принято кбайт	Месячный архив	Показание	0	0
Принято кбайт	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная обратная, тариф 4	Профиль 1	Показание	0	0
Активная обратная, тариф 4	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная обратная, тариф 4	Мгновенное значение	Показание	0	0
Активная обратная, тариф 4	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная обратная, тариф 4	Месячный архив	Показание	0	0
Активная обратная, тариф 4	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза А	Суточный архив	Показание	0	0
Ток фаза А	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза А	Профиль 1	Показание	0	0
Ток фаза А	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза А	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Ток фаза А	Месячный архив	Показание	0	0
Ток фаза А	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе А	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность активная по фазе А	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе А	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность активная по фазе А	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе А	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе А	Месячный архив	Показание	0	0

Мощность активная по фазе А	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Суточный архив	Показание	0	0
---	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Профиль 1	Показание	0	0
---	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Мгновенное значение	Показание	0	0
---	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе С	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность активная по фазе С	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе С	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность активная по фазе С	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе С	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная по фазе С	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность активная по фазе С	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Профиль 1	Показание	0	0
---	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Мгновенное значение	Показание	0	0
---	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза В	Суточный архив	Показание	0	0
Напряжение фаза В	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза В	Профиль 1	Показание	0	0
Напряжение фаза В	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза В	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Напряжение фаза В	Месячный архив	Показание	0	0

Напряжение фаза В	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная обратная	Мгновенное значение	Показание	0	0
Активная обратная	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Суточный архив	Показание	0	0
---	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Профиль 1	Показание	0	0
---	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Мгновенное значение	Показание	0	0
---	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Температура	Суточный архив	Показание	0	0
Температура	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Температура	Профиль 1	Показание	0	0
Температура	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Температура	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Температура	Месячный архив	Показание	0	0
Температура	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 4	Профиль 1	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 4	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Активная прямая, тариф 4	Мгновенное значение	Показание	0	0
Активная прямая, тариф 4	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество активных	Суточный архив	Показание	0	0
Количество активных	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество активных	Профиль 1	Показание	0	0
Количество активных	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество активных	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество активных	Месячный архив	Показание	0	0

Количество активных	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи	Суточный архив	Показание	0	0
Косинус фи	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи	Профиль 1	Показание	0	0
Косинус фи	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Косинус фи	Месячный архив	Показание	0	0
Косинус фи	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Реактивная прямая	Мгновенное значение	Показание	0	0
Реактивная прямая	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность реактивная	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность реактивная	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность реактивная	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность реактивная	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Профиль 1	Показание	0	0
---	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Мгновенное значение	Показание	0	0
---	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
---	Месячный архив	Показание	0	0
---	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Частота сети	Суточный архив	Показание	0	0
Частота сети	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Частота сети	Профиль 1	Показание	0	0
Частота сети	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Частота сети	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0

Частота сети	Месячный архив	Показание	0	0
Частота сети	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность активная	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность активная	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность активная	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность активная	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе С	Суточный архив	Показание	0	0
Мощность полная по фазе С	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе С	Профиль 1	Показание	0	0
Мощность полная по фазе С	Профиль 1	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе С	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Мощность полная по фазе С	Месячный архив	Показание	0	0
Мощность полная по фазе С	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество запросов	Суточный архив	Показание	0	0
Количество запросов	Суточный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество запросов	Мгновенное значение	Показание	0	0
Количество запросов	Мгновенное значение	Расход (с учетом коэф.)	0	0
Количество запросов	Месячный архив	Показание	0	0
Количество запросов	Месячный архив	Расход (с учетом коэф.)	0	0

Таблица События

ID	Количество вхождений
----	----------------------