

# Progress Report 進捗報告

2024/12/16 Karter Wong

## Progress 進捗状況

- Experimented with different ways to calculate the outermost points of the layer and the traveling sales person (TSP, I called it nearest point processing)  
レイヤーと巡回セールスマンの最外点を計算するさまざまな方法を試しました（TSP、私は最近点処理と呼んでいます）
  - Figured out that it wasn't a code thing but depended on the specifications when saving the STL.  
これはコードの問題ではなく、STL を保存するときの仕様に依存していることがわかりました。
- Managed to increase the amount of points that the convexhull calculates  
凸包計算機のポイント数を増やすことに成功しました
  - Just decrease the chord height, angle control, and step size  
弦の高さ、角度制御、ステップサイズを減らすだけです
    - Everything is 0.1  
すべては 0.1
    - Step size is the most important one because it increases the amount of triangles generated on the shape  
ステップサイズは、形状上に生成される三角形の数を増やすため、最も重要なものです。




Figure 1. Progress from 12/5

図 1. 先週からの進捗




Figure 2. Isometric drawing of the shape I have been trying to model

図 2. 私がモデル化しようとしていた形状の等角図

(Open the code word document)

(コードワード文書を開く)

Figure 3. Code for the finished product

図 3. 完成品のコード

(Open the code word document)

(コードワード文書を開く)

Figure 4. Example G-code

図 4. G コードの例

## Plan 計画

- Attempt to combine the circular processing and non circular processing  
循環処理と非循環処理を組み合わせる
- Ask Professor for next steps and or steps for how to improve the CAM system  
教授に次のステップや CAM システムの改善方法について尋ねる