

Część II. Aplikacja webowa


Z zastosowaniem dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym frameworka Angular lub biblioteki React.js wykonaj aplikację internetową typu front-end obsługującą logowanie. Aplikacja jest uproszczoną wersją menedżera haseł, dlatego hasło jest zapisywane w sposób jawny. Działanie aplikacji przedstawiono na ilustracjach 1, 2, 3. W zależności od zastosowanego narzędzia wygląd aplikacji może nieznacznie się różnić.




Ilustracja 1. Stan początkowy aplikacji Angular




Ilustracja 2. Zapisanie danych, gdy pole wyboru jest zaznaczone




Ilustracja 3. Zapisanie danych, gdy pole wyboru nie jest zaznaczone

**Założenia aplikacji:**

– Aplikacja składa się z jednego komponentu, w którym znajdują się formularz i podsumowanie danych z formularza

– Do utworzenia formularza ostylowanego biblioteką Bootstrap należy posłużyć się przykładem z pliku szablon.html wypakowanego z archiwum. Fragmenty kodu HTML należy zmodyfikować zgodnie ze składnią Angular lub React.js

**Komponent składa się z dwóch bloków**

**– Elementy bloku pierwszego:**

– Nagłówek pierwszego stopnia o treści „Menedżer haseł - wykonał”, dalej wstawiony numer zdającego

– Formularz z trzema polami edycyjnymi, polem wyboru i przyciskiem „Zapisz”, wykonany zgodnie z ilustracją 1, stosujący bibliotekę Bootstrap

– Pola edycyjne są powiązane z etykietami: „Adres WWW:”, „Login:”, „Hasło:”

– Pola do wprowadzenia adresu WWW i loginu zawierają tekst podpowiedzi: "Adres strony WWW", "Twój login"

– Pole wyboru jest domyślnie zaznaczone i pole do wpisania hasła jest nieaktywne

– Pole do wpisania hasła umożliwia ukrywanie wpisywanych znaków

– Gdy pole wyboru jest zaznaczone to pole do wpisania hasła jest nieaktywne (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku jest aktywne (ilustracja 3)

– Przycisk „Zapisz” jest koloru niebieskiego za sprawą odpowiedniej klasy Bootstrap

**– Elementy bloku drugiego:**

– Elementy są wypełniane po zatwierdzeniu formularza przyciskiem

– Trzy paragrafy ze stylem nadanym odpowiednimi klasami Bootstrap: margines wewnętrzny 0,5 rem. Dodatkowo tekst pierwszego paragrafu koloru niebieskiego, tekst jest wiodący (tabela 1)

– Paragraf pierwszy zawiera napis: „Adres: ”

– Paragraf drugi zawiera napis: „Login: ”

– Paragraf trzeci, gdy pole wyboru jest zaznaczone, zawiera napis „Hasło automatycznie generowane” (ilustracja 2), w przeciwnym wypadku napis „Hasło: ” (ilustracja 3)

– W opisanych paragrafach nawiasy < >, np. , oznaczają dane pobrane z formularza

Kod aplikacji powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania, należy stosować znaczące nazewnictwo, polskie albo angielskie