

Zadanie 1 – responsywny formularz rejestracji w Bootstrap

Utwórz stronę internetową zawierającą **formularz rejestracji użytkownika**. Do wykonania formularza wykorzystaj **Bootstrap 5**, w szczególności system siatki **Grid** oraz klasy formularzy.

Formularz powinien zawierać następujące pola:

- Imię – `input type="text"`
- Nazwisko – `input type="text"`
- Data urodzenia – `input type="date"`
- Login – `input type="text"`
- Hasło – `input type="password"`
- Powtórz hasło – `input type="password"`
- Miasto – `select`
- Kraj – `select`
- Akceptacja regulaminu – `input type="checkbox"`
- przycisk „Zapisz”

Formularz powinien być responsywny i zmieniać układ w zależności od szerokości ekranu.

1. Ekrany mniejsze bądź równe 767,99 px – xs i sm

Wszystkie pola formularza powinny znajdować się **jedno pod drugim**.

Etykieta powinna znajdować się **nad odpowiadającym jej polem**.

Przykład:

Formularz rejestracji

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

 

Login:

Hasło:

Powtórz hasło:

Miasto:

 

Kraj:

 

☐ Akceptuję regulamin

Zapisz

2. Ekrany większy bądź równy od 768 px i mniejszy bądź równy 991,99 px – md

Każde pole formularza nadal powinno zajmować **osobny wiersz**, ale etykieta powinna znajdować się **obok pola formularza**.

Przykład:

Formularz rejestracji

Imię:	
Nazwisko:	
Data urodzenia:	dd.mm.rrrr 
Login:	
Hasło:	
Powtórz hasło:	
Miasto:	Wybierz miasto 
Kraj:	Wybierz kraj 

☐ Akceptuję regulamin

3. Ekrany większy bądź równy od 992 px – 1g, x1, xx1

Formularz powinien wyświetlać **po dwa pola w jednym wierszu**.

Etykiety powinny znajdować się **obok pól formularza**.

Przykład:

Formularz rejestracji

Imię:		Nazwisko:	
Data urodzenia:	dd.mm.rrrr 		
Login:			
Hasło:		Powtórz hasło:	
Miasto:	Wybierz miasto 	Kraj:	Wybierz kraj 

☐ Akceptuję regulamin

Dodatkowe wymagania

1. Formularz umieść wewnątrz klasy container.

2. Do tworzenia układu zastosuj klasy row oraz col-*
3. Pola tekstowe powinny posiadać klasę form-control.
4. Pola select powinny posiadać klasę form-select.
5. Checkbox powinien wykorzystywać klasy formularzy Bootstrap.
6. Przycisk „Zapisz” powinien:
 - a. mieć zielony kolor,
 - b. wykorzystywać klasę btn-success,
 - c. być wyśrodkowany na wszystkich rozmiarach ekranu.
7. Formularz powinien poprawnie zmieniać układ dla breakpointów md i lg.