

Ćwiczenie – typy pól formularza HTML5

Uzupełnij wartości atrybutu type="".

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pl">
<head>

  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Ćwiczenie – typy pól formularza HTML5</title>
</head>

<body>

  <h1>Typy pól formularza HTML5 – ćwiczenie</h1>
  <p>Uzupełnij atrybut <strong>type</strong> w każdym polu formularza.</p>

  <form method="POST" enctype="multipart/form-data">

    <!-- 1. Jakiego typu użyjesz do wpisania zwykłego tekstu? -->

    <h2>1. Imię</h2>

    <label for="imie">Imię:</label>
    <input
      type=""
      id="imie"
      name="imie"
      placeholder="Podaj imię"
      minlength="2"
      maxlength="30"
      required>

    <!-- 2. Jakiego typu użyjesz do wpisania hasła, aby wpisywane znaki były ukrywane? -->

    <h2>2. Hasło</h2>

    <label for="haslo">Hasło:</label>
    <input
      type=""
      id="haslo"
      name="haslo"
      minlength="8"
      required>

    <!-- 3. Jakiego typu użyjesz do wpisania adresu e-mail? -->
    <h2>3. Adres e-mail</h2>

    <label for="email">Adres e-mail:</label>
    <input
      type=""
      id="email"
      name="email"
      placeholder="jan@example.com"
      required>

    <!-- 4. Jakiego typu użyjesz do wpisania liczby? -->
    <h2>4. Wiek</h2>

    <label for="wiek">Wiek:</label>
    <input
      type=""
      id="wiek"
      name="wiek"
      min="18"
      max="100"
      required>

    <!-- 5. Jakiego typu użyjesz do wpisania numeru telefonu? -->
    <h2>5. Numer telefonu</h2>

    <label for="telefon">Numer telefonu:</label>
    <input
      type=""
      id="telefon"
      name="telefon"
      placeholder="123456789"
      pattern="[0-9]{9}" >

    <!-- 6. Jakiego typu użyjesz do wpisania adresu strony WWW? -->
```

```
<h2>6. Adres strony internetowej</h2>

<label for="strona">Adres strony:</label>
<input
  type=""
  id="strona"
  name="strona"
  placeholder="https://example.com">

<!-- 7. Jakiego typu użyjesz do utworzenia pola wyszukiwania? -->
<h2>7. Wyszukiwanie</h2>

<label for="szukaj">Wyszukaj:</label>
<input
  type=""
  id="szukaj"
  name="szukaj"
  placeholder="Szukaj...">

<!-- 8. Jakiego typu użyjesz do wyboru daty? -->
<h2>8. Data urodzenia</h2>

<label for="data">Data urodzenia:</label>
<input
  type=""
  id="data"
  name="data">

<!-- 9. Jakiego typu użyjesz do wyboru godziny? -->
<h2>9. Godzina</h2>

<label for="godzina">Godzina:</label>
<input
  type=""
  id="godzina"
  name="godzina">

<!-- 10. Jakiego typu użyjesz do jednoczesnego wyboru daty i godziny? -->
<h2>10. Data i godzina spotkania</h2>

<label for="spotkanie">Data i godzina spotkania:</label>
<input
  type=""
  id="spotkanie"
  name="spotkanie">

<!-- 11. Jakiego typu użyjesz do wyboru miesiąca i roku? -->
<h2>11. Miesiąc</h2>

<label for="miesiac">Miesiąc:</label>
<input
  type=""
  id="miesiac"
  name="miesiac" >

<!-- 12. Jakiego typu użyjesz do wyboru tygodnia roku? -->
<h2>12. Tydzień</h2>

<label for="tydzien">Tydzień:</label>
<input
  type=""
  id="tydzien"
  name="tydzien">

<!-- 13. Jakiego typu użyjesz do wyboru koloru? -->
<h2>13. Kolor</h2>

<label for="kolor">Wybierz kolor:</label>
<input
  type=""
  id="kolor"
  name="kolor">
```

<!-- 14. Jakiego typu użyjesz do utworzenia suwaka? -->

<h2>14. Ocena</h2>

```
<label for="ocena">Ocena:</label>
<input
  type=""
  id="ocena"
  name="ocena"
  min="1"
  max="10"
  value="5">
```

<!-- 15. Jakiego typu użyjesz, aby użytkownik mógł zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi? -->

<h2>15. Zainteresowania</h2>

<p>Możesz zaznaczyć kilka odpowiedzi:</p>

```
<input
  type=""
  id="html"
  name="zainteresowania[]"
  value="HTML" >
```

<label for="html">HTML</label>


```
<input
  type=""
  id="css"
  name="zainteresowania[]"
  value="CSS" >
```

<label for="css">CSS</label>


```
<input
  type=""
  id="javascript"
  name="zainteresowania[]"
  value="JavaScript" >
```

<label for="javascript">JavaScript</label>


```
<input
  type=""
  id="php"
  name="zainteresowania[]"
  value="PHP" >
```

<label for="php">PHP</label>


```
<input
  type=""
  id="python"
  name="zainteresowania[]"
  value="Python" >
```

<label for="python">Python</label>

<!-- 16. Jakiego typu użyjesz, aby użytkownik mógł wybrać tylko jedną z trzech odpowiedzi? -->

<h2>16. Poziom znajomości programowania</h2>

<p>Wybierz tylko jedną odpowiedź:</p>

<input

```
  type=""
  id="podstawowy"
  name="poziom"
  value="Podstawowy" >
```

<label for="podstawowy">Podstawowy</label>


```
<input
  type=""
  id="sredni"
  name="poziom"
  value="Średni" >
```

<label for="sredni">Średni</label>


```
<input
  type=""
  id="zaawansowany"
  name="poziom"
  value="Zaawansowany" >
```

<label for="zaawansowany">Zaawansowany</label>

```
<!-- 17. Jakiego typu użyjesz, aby użytkownik mógł wybrać plik z komputera? -->
<h2>17. Plik</h2>
```

```
<label for="plik">Wybierz plik:</label>
<input
  type=""
  id="plik"
  name="plik"
  accept=".jpg,.jpeg,.png,.pdf" >
```

```
<!-- 18. Jakiego typu użyjesz dla pola, które ma zostać wysłane, ale nie ma być widoczne? -->
<h2>18. Ukryta wartość</h2>
```

<p> Pole powinno przesłać identyfikator użytkownika, ale nie powinno być widoczne na stronie. </p>

```
<input
  type=""
  name="id_uzytkownika"
  value="123">
```

```
<!-- 19. Jakiego typu użyjesz dla zwykłego przycisku, który sam nie wysyła formularza? -->
<h2>19. Zwykły przycisk</h2>
<input
  type=""
  value="Kliknij mnie"
  onclick="alert('Kliknięto zwykły przycisk')" >
```

```
<!-- 20. Jakiego typu użyjesz do przywrócenia początkowych wartości formularza? -->
<h2>20. Czyszczenie formularza</h2>
<input
  type=""
  value="Wyczyść formularz">
```

```
<!-- 21. Jakiego typu użyjesz do wysłania formularza? -->
```

```
<h2>21. Wysłanie formularza</h2>
```

```
<input
  type=""
  value="Wyślij formularz">
```

```
<!-- 22. Jakiego typu użyjesz, aby obraz działał jako przycisk wysyłający formularz? -->
```

```
<h2>22. Przycisk graficzny</h2>
```

```
<input
  type=""
  src="video-poster.jpg"
  alt="Wyślij formularz">
```

```
</form>
```

```
</body>
</html>
```