dodawanie transakcji jako wydatek (expense)

SeverityPriorityBehaviorType☆ Critical↑ HighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Attachments



image.png

Action

wybierz datę

Step	1
Action	kliknij przycisk dodania transakcji
Input data	
Expected result	zostanie wyświetlone okno wydatku
Step	2
Action	wybierz kategorię wydatku
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	wpisz kwotę wydatku w formacie xxx.xx
Input data	
Expected result	
Step	4

Input data	
Expected result	
Step	5
Action	dodaj komentarz (opcjonalne)
Input data	
Expected result	
Step	6
Action	kliknij przycisk "add transaction"
Input data	
Expected result	transakcje zostanie dodana do listy na stronie głównej. Kwota wprowadzonego wydatku powinna być widoczna na liście w kolorze czerwonym
	** Note:

dodawanie transakcji jako wydatek (expense) z ujemną kwotą

SeverityPriorityBehaviorType^ MajorO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Step	1
Action	kliknij przycisk dodania transakcji
Input data	
Expecte result	d zostanie wyświetlone okno wydatku
Step	2
Action	wybierz kategorię wydatku z rozwijanej listy
Input data	
Expecte result	d
Step	3
Action	wybierz datę
Input data	
Expecte result	d po kliknięciu w pole pojawi się kalendarz
Step	4
Action	wpisz ujemną kwotę
Input data	

Expected po przekliknięciu poza komórkę powinien pojawić się komunikat o nieprawidłowym formacie wpisanej kwoty. Doda result nie transakcji nie jest możliwe a przycisk "add transaction" jest wyszarzony



Step 5

Action dodaj komentarz (opcjonalnie)

Input data

Expected komentarz pojawi się w polu. dodanie transakcji nie jest możliwe result

wpisywanie kwoty 0.00 w polu wydatek dla transakcji wydatku

wpisywanie kwoty 0.00 w polu wydatek dla transakcji wydatku

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Step	1
Action	kliknij przycisk dodania transakcji
Input data	
Expected result	zostanie wyświetlone okno wydatku
Step	2
Action	kliknij i wybierz z rozwijanej listy kategorię
Input data	
Expected result	
Step	3
Action	wybierz datę
Input data	
Expected result	wyświetli się kalendarz, na którym możliwy jest wybór daty
Step	4
Action	wpisz kwotę transakcji 0.00
Input data	
Expected result	
Step	5

Action	uzupełnij komentarz (opcjonalne)
Input data	
Expected result	dodanie transakcji jest niemożliwe. Przycisk "add transaction" jest wyszarzony.

dodawanie transakcji jako wydatek z literami wpisanymi w polu kwota

dodawanie transakcji wydatku (expense) z wpisanymi literami w polu kwota

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Not automated
Status			

Pre-conditions

Actual

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Step	1
Action	kliknij przycisk dodania transakcji
Input data	
Expecte result	d zostanie wyświetlone okno wydatku
Step	2
Action	kliknij i wybierz z rozwijanej listy kategorię
Input data	
Expecte result	d
Step	3
Action	wybierz datę
Input data	
Expecte result	d
Step	4
Action	wpisz litery w polu kwota

Input data

Expected po przekliknięciu poza komórkę powinien pojawić się komunikat o nieprawidłowym formacie wpisanej kwoty. Doda result nie transakcji nie jest możliwe a przycisk "add transaction" jest wyszarzony



wpisywanie przecinka w kwocie podczas dodawania, transakcji wydatku

wpisywania przecinka w kwocie podczas dodawania transakcji wydatku. Specyfikacja mówi jedynie o użyciu kropki

Severity	Priority	Behavior	Туре
O Normal	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Attachments



image.png

Step	1
Action	kliknij przycisk dodania transakcji
Input data	
Expected result	zostanie wyświetlone okno wydatku
Step	2
Action	kliknij i wybierz z rozwijanej listy kategorię
Input data	
Expected result	d
Step	3
Action	wybierz datę
Input data	
Expected result	3

Step	4
Action	wpisz kwotę transakcji w formie xxx,xx, Liczba po lewej stronie przecinka znajduje się w przedziale (0-99999)
Input data	

Expected po przekliknięciu poza komórkę powinien pojawić się komunikat o nieprawidłowym formacie wpisanej kwoty. Doda result nie transakcji nie jest możliwe a przycisk "add transaction" jest wyszarzony

anulacja procesu dodawania wydatku

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Step	1
Action	kliknij przycisk dodawania transakcji
Input data	
Expected result	wyświetli się okno dodawania transakcji
Step	2
Action	ustaw przycisk ratio na "expense", jeżeli nie jest domyślnie ustawiony
Input data	
Expected result	przycisk ratio powinien przesunąć się na "expense"
Step	3
Action	kliknij przycisk "anuluj"
Input data	
Expected result	okno modalne zamknie się

dodawanie transakcji jako przychód (income)

Severity	Priority	Behavior	Туре
☆ Critical	↑ High	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Attachments



image.png

Step	1
Action	kliknij przycisk dodania transakcji (zielony plus)
Input data	
Expected result	zostanie wyświetlone okno wydatku
Step	2
Action	kliknij przycisk ratio aby zmienić rodzaj wydatku na "income", jeżeli nie jest domyślnie ustawiony
Input data	
Expected result	przycisk ratio przesunie się w stronę wydatku "income" i zmieni kolor na zielony
Step	3
Action	wpisz kwotę wydatku w formacie xxx.xx (liczba po lewej stronie kropki może znajdować się pomiędzy 0-9 9999
Input data	
Expected result	
Step	4

Action	wybierz datę
Input data	
Expected result	wyświetli się kalendarz, z którego można wybrać datę
Step	5
Action	dodaj komentarz (opcjonalne)
Input data	
Expected result	
Ston	6
Step	6
Action	kliknij przycisk "add transaction"
Input data	
Expected result	transakcja zostanie dodana do listy na stronie głównej. Kwota transakcji na liście zaznaczona jest w kolorze zielonym.



dodawanie transakcji jako przychód (income) z ujemną kwotą

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Attachments



image.png

Step	1
Action	kliknij przycisk dodania transakcji
Input data	
Expecte result	d zostanie wyświetlone okno wydatku
Step	2
Action	kliknij przycisk ratio aby zmienić rodzaj wydatku na "income", jeżeli nie jest domyślnie ustawiony
Input data	
Expecte result	d przycisk przesunie się i zmieni kolor na zielony
Step	3
Action	wybierz datę
Input data	
Expecte result	d po naciśnięciu pola z datą wyświetli się kalendarz, z którego można wybrać datę

Step	4
Action	wpisz ujemną kwotę przychodu
Input data	
Expected result	po przekliknięciu poza komórkę powinien pojawić się komunikat o nieprawidłowym formacie wpisanej kwoty. Doda nie transakcji nie jest możliwe a przycisk "add transaction" jest wyszarzony
Step	5
Action	dodaj komentarz (opcjonalnie)
Input data	
Expected	d komentarz pojawia się w polu, dodanie transakcji nie jest możliwe.

wpisywanie kwoty 0.00 w polu kwota dla transakcji przychodu

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Not automated

Status Actual

Action

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

uzupełnij komentarz (opcjonalne)

Step	1
Action	kliknij przycisk dodania transakcji
Input data	
Expected result	zostanie wyświetlone okno transakcji
Step	2
Action	kliknij przycisk ratio aby zmienić typ transakcji na przychód (jeśli nie jest zmieniony)
Input data	
Expected result	przycisk ratio przesunie się w stronę przychodu i zmieni kolor na zielono
Step	3
Action	wybierz datę
Input data	
Expected result	wyświetli się kalendarz, na którym możliwy jest wybór daty
Step	4
Action	wpisz kwotę transakcji 0.00
Input data	
Expected result	
Step	5

Input data

Expected result dodanie transakcji jest niemożliwe. Przycisk "add transaction" jest wyszarzony.

dodawanie transakcji jako przychód z literami wpisanymi w polu kwota

dodawanie transakcji przychodu (income) z wpisanymi literami w polu kwota

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Negative	Functional
Layer	ls Flaky	Milestone	Automation

Status

Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Attachments



image.png

Step	1
Action	kliknij przycisk dodania transakcji
Input data	
Expecte result	d zostanie wyświetlone okno transakcji
Step	2
Action	kliknij przycisk ratio
Input data	
Expecte result	d przycisk przesunie się w stronę przychodu i zmieni kolor na zielony
Step	3
Action	wybierz datę
Input data	

Expected result	Expected wyświetli się kalendarz result		
Step	4		
Action	wpisz litery w polu kwota		
Input data			

Expected po przekliknięciu poza komórkę powinien pojawić się komunikat o nieprawidłowym formacie wpisanej kwoty. Doda result nie transakcji nie jest możliwe a przycisk "add transaction" jest wyszarzony

edycja komentarza transakcji

Severity	Priority	Behavior	Туре
^ Major	O Medium	Positive	Functional
Layer	Is Flaky	Milestone	Automation
E2E	No	-	Not automated
Status			

Pre-conditions

Actual

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app, na liście muszą znajdować się transakcje

1
kliknij ikonę ołówka obok transakcji na liście
wyświetli się okno edycji transakcji
2
edytuj komentarz transakcji
3
kliknij przycisk "change transaction"
komentarz przy edytowanej transakcji został zmieniony

edycja daty i kwoty transakcji

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumNegativeFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Not automated

Status Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji. Transakcje muszą być dodane.

Step	1
Action	kliknij ikonę ołówka przy transakcji na liście
Input data	
Expected result	otworzy się okno edycji transakcji
-	
Step	2
Action	edytuj kwotę transakcji i datę
Input data	
Expected result	ich edycja jest niemożliwa. Pojawia się informacja, że ich edycja jest niemożliwa

sprawdzenie poprawności wyświetlania przycisku dodawania transakcji podczas zmian rozdzielczości przeglądarki

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationE2ENo-Not automated

Status

Actual

Pre-conditions

użytkownik musi być zalogowany w aplikacji https://wallet-q-a.netlify.app

Step	1
Action	wejdź na stronę główną
Input data	
Expected result	
Step	2
Action	zmieniaj rozmiar okna przeglądarki
Input data	
Expected result	wszystkie elementy wyświetlają się odpowiednia i nie nachodzą na siebie