

harmonic Taylor 展开逐阶增益， 固定阶数仍不能阻止线性累计

固定源 harmonic strain 可以合法做 Taylor 展开，且每多减一阶都获得一个尺度比；但 trace-free、divergence-free 与 harmonic 结构不消去常数和线性 jet。任意长初始面族在统一能量和小 BMO^{-1} 控制下仍可积累同号配对。

状态 · 逐项绝对值的无权 affine-jet majorant 路线关闭

精确 Taylor 幂次与初始面饱和族完成

版本 v0.70F · 2026-08-25

解析推导、精确证书与报告边界已封存

本节没有构造奇性或证明全局正则性

00 / EXACT DECISION

Taylor remainder 的尺度比幂次是精确的

令 $\theta = r_k/r_j$ 。常数、线性、二次 jet 以及更高余项满足

$$|\mathcal{W}_{j,k}^{(n)}| \leq C\theta^{n+1}\mathfrak{A}_{j,k}^\psi \mathcal{Q}_k \quad (n = 0, 1, 2), \quad |\mathcal{W}_{j,k}^{(3+)}| \leq C\theta^4\mathfrak{A}_{j,k}^\psi \mathcal{Q}_k.$$

01 / AUDITABLE LEDGER

统一小数据初始面仍可产生线性正累计

存在嵌套有限族，使

$$\sup_N (\|f_N^{(q)}\|_2 + \|f_N^{(q)}\|_{BMO^{-1}}) < \infty, \quad \sum_{n=1}^N \mathcal{J}_n^{(q)} \geq c_q N, \quad q = 0, 1.$$

固定 gap 幂 $\beta > 0$ 对仅有界 reservoir 序列仍线性累计；即使 affine remainder 对应 $\beta = 3$ ，斜率仍为 $1/7$ 。

$$\backslash[\sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^N$$

这一步改变了后续检查对象

结果区分了“尺度差上的 Taylor gain”与“粗尺度数量上的 packing”。后续需要 source-aware difference、Carleson、正交性或明确 decorrelation，而不是继续提高固定 Taylor 阶数。

证明到这里为止

饱和只在初始面成立，不是一个共同正终点的 backward-cylinder 反例。它否定的是逐项绝对值、无权、bounded-reservoir majorant，不否定真实时空抵消或条件 Carleson 机制。

这里没有构造有限时奇性，没有证明无条件全局光滑性，也不是对 Clay 千禧年问题的部分解答。

Ro.70G 的检查点

Ro.70G 把 raw annular jet 换成 adjacent-source difference，并推导临界归一化后的精确 transport law。

报告、证书和可用的独立复核已经封存

[完整数学报告](#) · [独立数学复核](#) · [精确证书与 SHA-256 清单](#) · [期刊附图包](#)

[下载同步 PDF \(Chinese PDF\)](#) · [Clay Mathematics Institute 正式问题说明](#)

公开页只摘要档案中已经审计的声明；有限生产器不替代报告中的无限维解析步骤。