

# Sample Project

*Toont de mogelijkheden van de  
export library*

Project Number: 1234

Kaskon

# Inhoudsopgave

|                    |   |
|--------------------|---|
| Hoofdstuk 1.....   | 3 |
| Hoofdstuk 1.1..... | 3 |
| Hoofdstuk 2.....   | 4 |
| Hoofdstuk 3.....   | 5 |
| Hoofdstuk 4.....   | 6 |

# Hoofdstuk 1

Dit is een paragraaf. **Kop1** begint altijd op een nieuwe pagina en komt in de inhoudsopgave. Er wordt geen lege ruimte tussen twee paragrafen gelaten.  
Een paragraaf heeft standaard een kleine regelafstand.  
In de tekst wordt *Markdown* (MD) ondersteund voor:

- E<sub>subscript</sub>
- E<sup>superscript</sup>
- *italic*
- griekse letters zoals  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ,  $\delta$ , etcetera.
- combinaties van hierboven, bijvoorbeeld  $\xi_{\text{Nederland}}$

## Hoofdstuk 1.1

Hoofdstukken met **Kop2** komen ook in de inhoudsopgave. Er wordt automatisch lege ruimte boven en onder de koptekst gelaten.

### Hoofdstuk 1.1.1

Tabellen krijgen mogelijk een *Titel*. Kolommen kunnen worden worden uitgelijnd:

- links
- midden
- of rechts.

De eerste en/of laatste rij mag een *koptekst* bevatten.  
De eerste en/of laatste kolom mag een *koptekst* bevatten.  
Keuze voor automatische kolombreedte zijn:


- None
- ColumnHeaders
- AllCellsExceptHeaders
- AllCells
- Fill (UNDER CONSTRUCTION)

NB. Tabellen kunnen niet op meerdere pagina's staan.  
NB. Ondersteuning voor automatisch opsplitsen van brede tabellen volgt.

DemoDataClass Table

| $M_{Ed}$   | $M_{freq}$ | Name |
|------------|------------|------|
| 240,00 kNm | 200,00 kNm |      |
| 48,30 kNm  | 30,98 kNm  |      |
| 48,30 kNm  | 30,98 kNm  |      |

My table title

| Markdown pattern                     | Translates to                                                                       | Demo | Demo |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| <b>**Bold**</b>                      | <b>Bold</b>                                                                         |      |      |
| <b>**Bold**</b>                      | <b>Bold</b>                                                                         |      |      |
| <b>**Bold**</b>                      | <b>Bold</b>                                                                         |      |      |
| <b>**Bold**</b>                      | <b>Bold</b>                                                                         |      |      |
| <b>**Bold**</b>                      | <b>Bold</b>                                                                         |      |      |
| <b>**Bold**</b>                      | <b>Bold</b>                                                                         |      |      |
| <i>*Italic*</i>                      | <i>Italic</i>                                                                       |      |      |
| $ xi \sim n  \sim$                   | $\xi_{nl}$                                                                          |      |      |
| $* xi *\sim n  \sim$                 | $\xi_{nl}$                                                                          |      |      |
| $H\sim 2\sim O$                      | $H_2O$                                                                              |      |      |
| $x\wedge 3.14\wedge$                 | $x^{3.14}$                                                                          |      |      |
| $\sim\sim$ rode tekst $\sim\sim$     | rode tekst                                                                          |      |      |
| $M\sim subscript\sim$                | $M_{subscript}$                                                                     |      |      |
| $\alpha$                             | $\alpha$                                                                            |      |      |
| $* beta *\sim sub\sim$               | $\beta_{sub}$                                                                       |      |      |
| <code>&lt;svg&gt;&lt;/svg&gt;</code> |  |      |      |

# Hoofdstuk 2

bla bla bla

# Hoofdstuk 3

bla bla bla

# Hoofdstuk 4

bla bla bla

| Productnaam      | $a_{\text{subscript}}$ | Prijs              |
|------------------|------------------------|--------------------|
| Product 1        | 3,1                    | € 999,99           |
| Product 2        | 33525,4                | € 10,00            |
| Product $E=MC_2$ | 342,3                  | € 3.435.251.351,00 |