

My First Generic Project

Coding's fun

Project Number: 123

Kaskon

Inhoudsopgave

Kop1..... 3

 Kop2..... 3

Kop1

Dit is een paragraaf. **Kop1** begint altijd op een nieuwe pagina en komt in de inhoudsopgave. Er wordt geen lege ruimte tussen twee paragrafen gelaten.

Een paragraaf heeft standaard een kleine regelafstand.

In de tekst wordt *Markdown* (MD) ondersteund voor:

- $E_{\text{subscript}}$
- $E^{\text{superscript}}$
- *italic*
- griekse letters zoals α , β , γ , δ , etcetera.
- combinaties van hierboven, bijvoorbeeld $\xi_{\text{Nederland}}$

Kop2

Hoofdstukken met **Kop2** komen ook in de inhoudsopgave. Er wordt automatisch lege ruimte boven en onder de koptekst gelaten.

Kolommen

Tabellen krijgen mogelijk een *Titel*. Kolommen kunnen worden worden uitgelijnd:

- links
- midden
- of rechts.

De eerste en/of laatste rij mag een *koptekst* bevatten.

De eerste en/of laatste kolom mag een *koptekst* bevatten.

Keuze voor automatische kolombreedte zijn:

- None
- ColumnHeaders
- AllCellsExceptHeaders
- AllCells
- Fill (UNDER CONSTRUCTION)

NB. Tabellen kunnen niet op meerdere pagina's staan.

NB. Ondersteuning voor automatisch opsplitsen van brede tabellen volgt.

My table title

Markdown pattern	Translates to
Bold	Bold
<i>*Italic*</i>	<i>Italic</i>
$ x_i _{n1}$	ξ_{n1}
$* x_i _{n1}$	ξ_{n1}
H_2O	H_2O
$x^{3.14}$	$x^{3.14}$
~~strikethrough~	strikethrough
$M_{subscript}$	$M_{subscript}$
α	α
$* \beta _{sub}$	θ_{sub}
# Heading1	Heading1
## Heading2	Heading2
## Heading3	Heading3
<svg></svg>	