# **PATCH: Refreshing of product part**

Environment: Postman for Windows Version 11.28.4, Windows 10 Pro Version 22H2

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Not set	Functional	API
ls Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

#### **Pre-conditions**

Пользователь существует, авторизован в системе, авторизация через POSTMAN происходит с помощью Bearer Token. Товар с указанным ID существует в системе.

Step	1
Action	Создать новый запрос. Выбрать метод РАТСН.
Input data	
Expected result	Запрос создается, метод РАТСН выбран.
Step	2
Action	Ввести запрос: {{base_url}}products/id/{{productId}}
Input data	
Expected result	Запрос введен и отображается в строке.
Step	3
Action	В разделе "Body" ввести следующий код:
Input data	{   "name": "string",   "description": "string",   "price": 0,   "category": "string",   "manufacturer": "string",   "imageUrl": "string",   "freeShipping": false }
Expected result	Код введен, отображается в разделе "Body".
Step	4
Action	Кликнуть кнопку "SEND"
Input data	

3апрос отправляется. Expected result Статус выполнения - 20

Статус выполнения - 200. Тело ответа содержит ответ: "Товар обновлен частично".

# **DELETE:** delete the product

Environment: Postman for Windows Version 11.28.4, Windows 10 Pro Version 22H2

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Not set	Functional	API
Is Flaky	Milestone	Automation	Status

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Продукт с указанным ID существует в системе. Пользователь существует, авторизован в системе, авторизация через POSTMAN происходит с помощью Bearer Token.

Step	1
Action	Создать новый запрос. Выбрать метод DELETE.
Input data	
Expected result	Запрос создается, метод DELETE выбран.
Step	2
Action	Ввести запрос: {{base_url}}products/id/{{productId}}
Input data	
Expected result	Запрос введен и отображается в строке.
Step	3
Action	Кликнуть кнопку "SEND"
Input data	
Expected result	Запрос отправляется. Статус выполнения - 200. Тело ответа содержит данные "Товар удален".

# **POST: Add product**

Environment: Postman for Windows Version 11.28.4, Windows 10 Pro Version 22H2

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Not set	Functional	API
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

#### **Pre-conditions**

No

Пользователь существует, авторизован в системе, авторизация через POSTMAN происходит с помощью Bearer Token.

Step	1
Action	Создать новый запрос. Выбрать метод POST.
Input data	
Expected result	Запрос создается, метод POST выбран.
Step	2
Action	Ввести запрос: {{base_url}}add-product
Input data	
Expected result	Запрос введен и отображается в строке.
Step	3
Action	В разделе "Body" ввести следующий код:
Input data	<pre>{   "name": "{{\$randomWord}}",   "description": "{{\$randomWords}}",   "price": {{price}},   "category": "{{randomCategory}}",   "manufacturer": "{{\$randomWord}}",   "imageUrl": "{{\$randomAbstractImage}}",   "freeShipping": {{freeShipping}} }</pre>
Expected result	Код введен, отображается в разделе "Body".
Step	4
Action	Кликнуть кнопку "SEND"
Input data	

Expected result

Запрос отправляется. Статус выполнения - 200. Тело ответа содержит данные созданного товара с указанием ID.

# **PUT: Refreshing of product**

Environment: Postman for Windows Version 11.28.4, Windows 10 Pro Version 22H2

Priority	Behavior	Туре	Layer
<b>↑</b> High	Not set	Functional	API
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
No	-	Manual	Actual
Is Muted			
No			

#### **Pre-conditions**

Пользователь существует, авторизован в системе, авторизация через POSTMAN происходит с помощью Bearer Token. Товар с указанным ID существует в системе.

Step	1
Action	Создать новый запрос. Выбрать метод PUT.
Input data	
Expected result	Запрос создается, метод PUT выбран.
Step	2
Action	Ввести запрос: {{base_url}}products/id/{{productId}}
Input data	
Expected result	Запрос введен и отображается в строке.
Step	3
Action	В разделе "Body" ввести следующий код:
Input data	{   "name": "string",   "description": "string",   "price": 0,   "category": "string",   "manufacturer": "string",   "imageUrl": "string",   "freeShipping": true }
Expected result	Код введен, отображается в разделе "Body".
Step	4
Action	Кликнуть кнопку "SEND"

## Input data

Expected result

Запрос отправляется. Статус выполнения - 200. Тело ответа содержит ответ: "Товар обновлен".

# **GET: Find to product ID**

Environment: Postman for Windows Version 11.28.4, Windows 10 Pro Version 22H2

Priority	Behavior	Туре	Layer
↑ High	Not set	Functional	API
Is Flaky	Milestone	Automation	Status
<b>Is Flaky</b> No	Milestone -	<b>Automation</b> Manual	<b>Status</b> Actual

Is Muted

No

#### **Pre-conditions**

Продукт с указанным ID существует в системе. Пользователь существует, авторизован в системе, авторизация через POSTMAN происходит с помощью Bearer Token.

Step	1
Action	Создать новый запрос. Выбрать метод GET.
Input data	
Expected result	Запрос создается, метод GET выбран.
Step	2
Action	Ввести запрос: {{base_url}}products/id/{{productId}}
Input data	
Expected result	Запрос введен и отображается в строке.
Step	3
Action	Кликнуть кнопку "SEND"
Input data	
Expected result	Запрос отправляется. Статус выполнения - 200. Тело ответа содержит данные товара с указанным ID.