

Kdrive ECC8 PL016

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	6	7231		
	6	380293		

Memo

Kdrive ECC8 PL017

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	3	10229		
	3	868666		
	6	7231		
	6	832386		

Memo

Kdrive ECC8 PL018

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	3	10133		
	3	1715564		
o	3	11048		
	3	1195807		
o	4	775		
	4	1207707		
	4	10229		
	4	9872		
	6	7231		
	6	398486		

Memo

Kdrive ECC8 PL019

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	10946		
	1	850507		
	3	10133		
	3	371736		
	3	11048		
	3	645361		
	4	775		
	4	609515		
	4	10229		
	4	12751		
	6	7231		
	6	649115		

Memo

Kdrive ECC8 PL020

Name:

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	10133		
	3	652997		
o	3	10310		
	3	935726		
	3	11048		
	3	373444		
	3	10946		
	3	117679		
o	4	11687		
	4	487766		
	4	775		
	4	807677		
	4	10229		
	4	9793		
o	6	1657		
	6	1046682		

Memo

Kdrive ECC8 PL021

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	10133		
	3	413055		
	3	10310		
	3	236058		
	3	11048		
	3	1066532		
	3	10946		
	3	642201		
	4	11687		
	4	919329		
	4	775		
	4	594985		
	6	1657		
	6	206926		

Memo

Kdrive ECC8 PL022

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	6349		
	1	449727		
	3	10310		
	3	456008		
	3	10946		
	3	120370		
	4	11687		
	4	237592		
o	4	385		
	4	772941		
	6	1657		
	6	340977		

Memo

Kdrive ECC8 PL023

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	6349		
	1	590713		
	3	10310		
	3	20225		
	4	11687		
	4	711777		
	4	385		
	4	151180		
	6	1657		
	6	209267		

Memo

Kdrive ECC8 PL024

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	2445		
	1	780233		
	1	6349		
	1	1083234		
	4	385		
	4	599678		

Memo

Kdrive ECC8 PL025

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	2445		
	1	49021		
	1	6349		
	1	300112		
	4	385		
	4	596894		

Memo

Kdrive ECC8 PL026

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	2445		
	1	747706		
o	6	338		
	6	1079160		

Memo

Kdrive ECC8 PL027

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	2445		
	1	1653043		
o	4	8181		
	4	741221		
o	4	8193		
	4	693115		
	6	338		
	6	167641		
o	6	6791		
	6	1491057		

Memo

Kdrive ECC8 PL028

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	4707		
	1	473514		
o	4	7442		
	4	1733421		
	4	8181		
	4	68826		
	4	8193		
	4	47121		
o	5	3420		
	5	871756		
o	5	3453		
	5	871756		
	6	338		
	6	560949		
	6	6791		
	6	197449		

Memo

Kdrive ECC8 PL029

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	4707		
	1	2650788		
	4	7442		
	4	358150		
	4	8181		
	4	70642		
	4	8193		
	4	70642		
o	4	9465		
	4	1862032		
	5	3420		
	5	1311759		
	5	3453		
	5	1109330		
	6	338		
	6	159734		
	6	6791		
	6	620417		

Memo

Kdrive ECC8 PL030

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	4707		
	1	473533		
o	2	1012		
	2	726661		
o	2	1243		
	2	910467		
o	2	7715		
	2	494023		
o	2	8506		
	2	1840423		
	4	7442		
	4	772190		
	4	8181		
	4	237455		
	4	8193		
	4	61073		
	4	9465		
	4	59325		
	5	3420		
	5	1315704		
	5	3453		
	5	1315704		
	6	6791		
	6	208417		

Memo

Kdrive ECC8 PL031

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	4707		
	1	475756		
	2	1012		
	2	251666		
	2	1243		
	2	788463		
	2	7715		
	2	227294		
	2	8506		
	2	471975		
	4	7442		
	4	775328		
	4	9465		
	4	236823		
	5	3420		
	5	685122		
	5	3453		
	5	685122		
o	5	2549		
	5	827215		

Memo

Kdrive ECC8 PL032

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	2681		
	1	778924		
	2	1012		
	2	275754		
	2	1243		
	2	1003644		
	2	7715		
	2	891830		
	2	8506		
	2	546775		
o	4	2297		
	4	1337909		
	4	9465		
	4	77607		
o	5	4025		
	5	507100		
	5	2549		
	5	408705		

Memo

Kdrive ECC8 PL033

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	2681		
	1	542529		
	2	1012		
	2	1611841		
	2	1243		
	2	2606021		
	2	7715		
	2	1572297		
	2	8506		
	2	1001083		
o	3	10237		
	3	615241		
	4	2297		
	4	452339		
o	4	1345		
	4	188249		
o	4	6643		
	4	1201036		
	5	4025		
	5	688187		
	5	2549		
	5	855556		

Memo

Kdrive ECC8 PL034

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	2681		
	1	2050021		
o	3	1438		
	3	1719222		
	3	10237		
	3	1319617		
o	4	2215		
	4	2515391		
	4	2297		
	4	469141		
	4	1345		
	4	565150		
	4	6643		
	4	272588		
	5	4025		
	5	980762		
	5	2549		
	5	438315		

Memo

Kdrive ECC8 PL035

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	2681		
	1	1132576		
	3	1438		
	3	393410		
	3	10237		
	3	875918		
	4	2215		
	4	959373		
	4	2297		
	4	247665		
	4	1345		
	4	744308		
o	4	3879		
	4	2117261		
	4	6643		
	4	1165477		
	5	4025		
	5	1336985		

Memo

Kdrive ECC8 PL036

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	1438		
	3	199674		
	3	10237		
	3	432880		
	4	2215		
	4	1188389		
	4	1345		
	4	570900		
	4	3879		
	4	62486		
	4	6643		
	4	535877		

Memo

Kdrive ECC8 PL037

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	1438		
	3	798375		
o	3	10818		
	3	561315		
	4	2215		
	4	515599		
	4	3879		
	4	493496		
o	5	12302		
	5	3087502		

Memo

Kdrive ECC8 PL038

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	1095		
	1	1007269		
	3	10818		
	3	177873		
	4	3879		
	4	944710		
	5	12302		
	5	439444		
o	6	7036		
	6	848859		

Memo

Kdrive ECC8 PL039

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	1095		
	1	3400333		
	3	10818		
	3	872910		
	5	12302		
	5	437862		
	6	7036		
	6	440837		
o	6	11435		
	6	2068687		
o	6	9365		
	6	2207557		

Memo

Kdrive ECC8 PL040

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	1095		
	1	1844912		
o	1	2711		
	1	1925946		
o	2	10627		
	2	1615542		
	3	10818		
	3	310371		
o	4	6038		
	4	1372218		
	5	12302		
	5	34481		
	6	7036		
	6	2105549		
	6	11435		
	6	1724925		
	6	9365		
	6	1527289		

Memo

Kdrive ECC8 PL041

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	1095		
	1	600512		
	1	2711		
	1	685328		
	2	10627		
	2	1179635		
	4	6038		
	4	559431		
	6	7036		
	6	660036		
	6	11435		
	6	1220679		
	6	9365		
	6	203084		

Memo

Kdrive ECC8 PL042

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	2711		
	1	1434142		
	2	10627		
	2	909529		
o	2	10683		
	2	712414		
	4	6038		
	4	577240		
	6	11435		
	6	647540		
	6	9365		
	6	663745		

Memo

Kdrive ECC8 PL043

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	2711		
	1	1412563		
	2	10627		
	2	1350602		
	2	10683		
	2	1174853		
	4	6038		
	4	1233933		

Memo

Kdrive ECC8 PL044

Name:

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	10683		
	2	538857		
o	3	10490		
	3	669699		

Memo

Kdrive ECC8 PL045

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	2679		
	1	3894141		
	2	10683		
	2	1062310		
	3	10490		
	3	273386		
o	6	4199		
	6	393262		

Memo

Kdrive ECC8 PL046

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	2679		
	1	842585		
	3	10490		
	3	690317		
o	6	9447		
	6	490196		
	6	4199		
	6	412591		

Memo

Kdrive ECC8 PL047

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	1778		
	1	2317555		
o	2	4912		
	2	714328		
	3	10490		
	3	696765		
	3	2679		
	3	2121885		
o	3	67		
	3	1075433		
o	4	8508		
	4	771213		
o	5	12515		
	5	1328361		
o	5	2100		
	5	1361990		
o	5	2101		
	5	2245849		
	6	9447		
	6	491830		
	6	4199		
	6	426547		

Memo

Kdrive ECC8 PL048

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	1778		
	1	1196223		
o	2	9169		
	2	1340855		
	2	4912		
	2	773450		
	3	2679		
	3	173284		
	3	67		
	3	1465877		
	4	8508		
	4	965148		
	5	12515		
	5	226593		
	5	2100		
	5	1414244		
	5	2101		
	5	455987		
	6	9447		
	6	2288470		
	6	4199		
	6	619708		

Memo

Kdrive ECC8 PL049

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	1778		
	1	2900413		
	2	9169		
	2	1370676		
	2	4912		
	2	1432821		
	3	67		
	3	171920		
o	3	6973		
	3	555456		
	4	8508		
	4	663242		
	5	12515		
	5	1105433		
	5	2100		
	5	265255		
	5	2101		
	5	229110		
	6	9447		
	6	472560		
o	6	9887		
	6	603633		
o	6	9890		
	6	603633		

Memo

Kdrive ECC8 PL050

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	1778		
	1	1156638		
	2	9169		
	2	264166		
	2	4912		
	2	2031845		
o	3	4184		
	3	1734575		
	3	67		
	3	1376978		
	4	6973		
	4	1463958		
	4	8508		
	4	2250970		
	5	12515		
	5	1330783		
	5	2100		
	5	647383		
	5	2101		
	5	647383		
	6	9887		
	6	331143		
	6	9890		
	6	331143		

Memo

Kdrive ECC8 PL051

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	9169		
	2	688211		
	3	4184		
	3	411514		
o	3	8130		
	3	948073		
o	4	4763		
	4	669112		
o	4	4764		
	4	669112		
o	4	4765		
	4	669112		
o	4	4766		
	4	669112		
o	4	4767		
	4	453574		
o	4	4768		
	4	453574		
	4	6973		
	4	339899		
o	6	11190		
	6	453574		
	6	9887		
	6	649724		
	6	9890		
	6	649724		

Memo

Kdrive ECC8 PL052

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	10049		
	1	260597		
o	3	11052		
	3	655679		
	3	4184		
	3	1235892		
	3	8130		
	3	1483043		
	4	4763		
	4	1614342		
	4	4764		
	4	1614342		
	4	4765		
	4	1614342		
	4	4766		
	4	1614342		
	4	4767		
	4	1614342		
	4	4768		
	4	1614342		
	4	6973		
	4	2383967		
o	6	4939		
	6	488864		
	6	11190		
	6	9633		
	6	9887		
	6	204840		
	6	9890		
	6	811129		

Memo

Kdrive ECC8 PL053

Name:

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	10049		
	1	1567983		
	3	11052		
	3	654056		
	3	4184		
	3	610801		
	3	8130		
	3	2305770		
o	4	3034		
	4	714195		
	4	4763		
	4	1582864		
	4	4764		
	4	1582864		
	4	4765		
	4	1582864		
	4	4766		
	4	1582864		
	4	4767		
	4	1582864		
	4	4768		
	4	1582864		
	6	4939		
	6	1658227		
	6	11190		
	6	1602483		

Memo

Kdrive ECC8 PL054

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	10049		
	1	1335259		
o	2	2393		
	2	1206957		
	3	11052		
	3	1321079		
	3	8130		
	3	638075		
	4	3034		
	4	940630		
	4	4763		
	4	445988		
	4	4764		
	4	445988		
	4	4765		
	4	445988		
	4	4766		
	4	445303		
	4	4767		
	4	445303		
	4	4768		
	4	445988		
	6	4939		
	6	708112		
	6	11190		
	6	35205		

Memo _____

Kdrive ECC8 PL055

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	10049		
	1	2486732		
	2	2393		
	2	745850		
	3	11052		
	3	1693101		
o	3	10401		
	3	3064422		
	4	3034		
	4	783324		
	6	4939		
	6	703211		

Memo

Kdrive ECC8 PL056

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	2393		
	2	1221074		
	3	10401		
	3	557314		
	4	3034		
	4	1488629		

Memo

Kdrive ECC8 PL057

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	9369		
	1	2544202		
	2	2393		
	2	973655		
	3	10401		
	3	359630		
o	5	2734		
	5	962397		

Memo

Kdrive ECC8 PL058

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	9369		
	1	1356140		
	3	10401		
	3	1656162		
	5	2734		
	5	1811713		

Memo

Kdrive ECC8 PL059

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	9369		
	1	264683		
o	5	241		
	5	750885		
	5	2734		
	5	467295		
o	6	5952		
	6	1954807		

Memo

Kdrive ECC8 PL060

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	9369		
	1	709304		
	5	241		
	5	68878		
	5	2734		
	5	458592		
o	6	4505		
	6	548500		
	6	5952		
	6	842373		

Memo

Kdrive ECC8 PL061

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	4	4873		
	4	2416031		
	5	241		
	5	139912		
	6	4505		
	6	205385		
o	6	5702		
	6	157379		
	6	5952		
	6	200784		

Memo

Kdrive ECC8 PL062

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	4	811		
	4	1829280		
	4	4873		
	4	796369		
o	5	600		
	5	1217241		
	5	241		
	5	539007		
	6	4505		
	6	192272		
	6	5702		
	6	417290		
	6	5952		
	6	203716		

Memo

Kdrive ECC8 PL063

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	2	7617		
	2	2283327		
	4	811		
	4	978213		
	5	600		
	5	543781		
	6	4505		
	6	386710		
	6	4873		
	6	105072		
	6	5702		
	6	126685		

Memo

Kdrive ECC8 PL064

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	7617		
	2	1376372		
	3	600		
	3	894667		
	4	811		
	4	1385820		
	4	4873		
	4	1464704		
o	5	9472		
	5	38290		
	6	5702		
	6	86535		

Memo

Kdrive ECC8 PL065

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	7617		
	2	1127899		
	3	9472		
	3	840311		
o	3	7169		
	3	1270987		
	4	811		
	4	312181		
o	4	10062		
	4	887697		
	5	600		
	5	739370		

Memo

Kdrive ECC8 PL066

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	7617		
	2	1132500		
	3	9472		
	3	858765		
	3	7169		
	3	940569		
	4	10062		
	4	4459		

Memo

Kdrive ECC8 PL067

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	4	10062		
	4	444976		
	4	7169		
	4	352390		
	5	9472		
	5	95933		

Memo

Kdrive ECC8 PL068

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	2326		
	1	4075980		
	4	10062		
	4	444895		
	4	7169		
	4	849860		

Memo

Kdrive ECC8 PL069

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	2326		
	2	689198		
o	4	9367		
	4	833761		

Memo

Kdrive ECC8 PL070

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	2326		
	2	1856449		
o	3	8138		
	3	1466404		
	4	9367		
	4	4554		

Memo

Kdrive ECC8 PL071

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	2326		
	2	2937916		
	3	8138		
	3	365315		
	4	9367		
	4	413695		

Memo

Kdrive ECC8 PL072

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	3	4525		
	3	649688		
	3	8138		
	3	566637		
	4	9367		
	4	1964303		

Memo

Kdrive ECC8 PL073

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	2	3090		
	2	506615		
	3	4525		
	3	572223		
	3	8138		
	3	371580		
o	4	3502		
	4	1839030		
o	5	7208		
	5	628296		
o	6	177		
	6	416864		

Memo

Kdrive ECC8 PL074

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	8282		
	1	908662		
	2	3090		
	2	519509		
	2	3502		
	2	734383		
	3	4525		
	3	931382		
	5	7208		
	5	2196848		
	6	177		
	6	380852		

Memo

Kdrive ECC8 PL075

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	8282		
	1	459054		
	2	3090		
	2	684386		
	2	3502		
	2	934355		
	3	4525		
	3	691289		
	5	7208		
	5	1962042		
	6	177		
	6	383274		

Memo

Kdrive ECC8 PL076

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	8282		
	1	24559		
	2	3090		
	2	1575152		
	2	3502		
	2	769957		
o	3	10721		
	3	462689		
o	4	7104		
	4	146817		
	5	7208		
	5	1039008		
	6	177		
	6	2601535		

Memo

Kdrive ECC8 PL077

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	8282		
	1	944629		
	3	10721		
	3	798489		
	4	7104		
	4	1034260		
o	5	184		
	5	885466		

Memo

Kdrive ECC8 PL078

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	10721		
	3	329763		
	4	7104		
	4	396705		
o	4	7504		
	4	263195		
	5	184		
	5	430006		
o	6	2808		
	6	423010		

Memo

Kdrive ECC8 PL079

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	10721		
	3	463223		
	4	7104		
	4	619729		
	4	7504		
	4	556413		
	5	184		
	5	1690146		
	6	2808		
	6	199235		

Memo

Kdrive ECC8 PL080

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	4	7504		
	4	553187		
	5	184		
	5	873338		
	6	2808		
	6	198083		

Memo

Kdrive ECC8 PL081

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	4	7504		
	4	145058		
	6	2808		
	6	195293		

Memo

Kdrive ECC8 PL082

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	3	2622		
	3	756308		
o	3	5224		
	3	1403706		
o	5	4428		
	5	562709		

Memo

Kdrive ECC8 PL083

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	2622		
	3	466517		
	3	5224		
	3	187358		
	5	4428		
	5	151639		

Memo

Kdrive ECC8 PL084

Name:

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	3	12095		
	3	1067737		
	3	2622		
	3	530399		
	3	5224		
	3	304334		
	5	4428		
	5	198754		

Memo

Kdrive ECC8 PL085

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	12095		
	3	772926		
	3	2622		
	3	316657		
	3	5224		
	3	597451		
	5	4428		
	5	149887		

Memo

Kdrive ECC8 PL086

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	12095		
	3	502298		
o	4	5376		
	4	2405722		

Memo

Kdrive ECC8 PL087

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	2	12299		
	2	1191644		
	3	12095		
	3	1204688		
	4	5376		
	4	297261		
o	5	7267		
	5	2471228		

Memo

Kdrive ECC8 PL088

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	12299		
	2	1150884		
	4	5376		
	4	794673		
	5	7267		
	5	379109		
o	6	5447		
	6	2484385		

Memo

Kdrive ECC8 PL089

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	12299		
	2	2494904		
o	3	5721		
	3	1040076		
	4	5376		
	4	458311		
	5	7267		
	5	792080		
o	5	8984		
	5	2727672		
	6	5447		
	6	414967		

Memo

Kdrive ECC8 PL090

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	12299		
	2	2251760		
	3	5721		
	3	849338		
o	5	5917		
	5	587232		
o	5	7522		
	5	3178472		
	5	7267		
	5	793582		
	5	8984		
	5	1137283		
	6	5447		
	6	7002		
o	6	8110		
	6	2513240		

Memo

Kdrive ECC8 PL091

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	3	1856		
	3	664557		
o	3	2548		
	3	2688822		
	3	5721		
	3	404841		
	5	5917		
	5	774326		
	5	8984		
	5	713143		
	6	5447		
	6	665557		
	6	7522		
	6	609894		
	6	8110		
	6	1364981		

Memo

Kdrive ECC8 PL092

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	2548		
	3	727837		
	3	5721		
	3	1519767		
o	4	5628		
	4	708861		
	4	1856		
	4	427270		
	5	5917		
	5	155950		
	5	7522		
	5	518937		
	5	8984		
	5	48124		
o	6	11299		
	6	531293		
o	6	4629		
	6	2361992		
	6	8110		
	6	690466		

Memo

Kdrive ECC8 PL093

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	11247		
	1	1631868		
o	2	10029		
	2	1346621		
	3	2548		
	3	284687		
o	3	6998		
	3	1343249		
	4	5628		
	4	260369		
	4	1856		
	4	11735		
	5	5917		
	5	194006		
	6	11299		
	6	185636		
	6	4629		
	6	579637		
	6	7522		
	6	612747		
	6	8110		
	6	895250		

Memo

Kdrive ECC8 PL094

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	11247		
	1	1248430		
	2	10029		
	2	1621222		
	3	1856		
	3	1091182		
	3	2548		
	3	1136789		
	3	6998		
	3	248016		
	4	5628		
	4	291183		
	6	11299		
	6	193700		
	6	4629		
	6	649489		
o	6	5898		
	6	1704845		

Memo

Kdrive ECC8 PL095

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	11247		
	1	764247		
	2	10029		
	2	728565		
	3	6998		
	3	460881		
	4	5628		
	4	911027		
	6	11299		
	6	190930		
	6	4629		
	6	657881		
	6	5898		
	6	190930		

Memo

Kdrive ECC8 PL096

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	11247		
	1	1423349		
	2	10029		
	2	2229053		
	3	6998		
	3	899873		
o	4	12055		
	4	1227779		
	6	5898		
	6	322979		

Memo

Kdrive ECC8 PL097

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	2	11667		
	2	1757236		
o	3	12367		
	3	757596		
	4	12055		
	4	547056		
	6	5898		
	6	1210741		

Memo

Kdrive ECC8 PL098

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	11667		
	2	1146338		
	3	12367		
	3	1222031		
	4	12055		
	4	284825		

Memo

Kdrive ECC8 PL099

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	11667		
	2	2091568		
	3	12367		
	3	587513		
	4	12055		
	4	1842362		

Memo

Kdrive ECC8 PL100

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	274		
	1	1187848		
o	2	11060		
	2	643888		
	2	11667		
	2	724760		
	3	12367		
	3	604139		
o	4	4478		
	4	469411		

Memo

Kdrive ECC8 PL101

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	274		
	1	2129674		
o	1	6085		
	1	2138829		
	2	11060		
	2	773503		
	4	4478		
	4	461404		
o	4	9344		
	4	516440		

Memo

Kdrive ECC8 PL102

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	274		
	1	1461705		
	1	6085		
	1	1437504		
	2	11060		
	2	1383281		
o	3	1550		
	3	225237		
	4	4478		
	4	242311		
	4	9344		
	4	693584		

Memo

Kdrive ECC8 PL103

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	274		
	1	1270954		
	1	6085		
	1	1581600		
	2	11060		
	2	552359		
	3	1550		
	3	1772		
	4	4478		
	4	1176896		
o	4	10074		
	4	1534319		
	4	9344		
	4	466794		

Memo

Kdrive ECC8 PL104

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	6085		
	1	566809		
o	3	12369		
	3	755253		
	3	1550		
	3	665591		
	4	10074		
	4	647848		
	4	9344		
	4	700857		
o	5	5640		
	5	1108115		

Memo

Kdrive ECC8 PL105

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	8150		
	1	463263		
	3	1550		
	3	415252		
o	3	8008		
	3	417136		
	4	12369		
	4	489936		
	4	10074		
	4	882383		
o	4	11688		
	4	1465354		
	5	5640		
	5	5467		

Memo

Kdrive ECC8 PL106

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	8150		
	1	486967		
	3	8008		
	3	343991		
	4	12369		
	4	1630706		
	4	10074		
	4	412914		
	4	11688		
	4	332295		
	5	5640		
	5	405651		

Memo

Kdrive ECC8 PL107

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	8150		
	1	1340841		
o	2	7418		
	2	2035023		
	3	8008		
	3	185246		
	4	12369		
	4	813949		
	4	11688		
	4	754447		
o	4	6306		
	4	1625202		
	5	5640		
	5	4838		

Memo

Kdrive ECC8 PL108

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	8150		
	1	923621		
	2	7418		
	2	1165151		
	3	8008		
	3	413693		
	4	11688		
	4	1508805		
	4	6306		
	4	779510		
o	6	8046		
	6	998812		

Memo

Kdrive ECC8 PL109

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	7418		
	2	458688		
	4	6306		
	4	803759		
	6	8046		
	6	345088		

Memo

Kdrive ECC8 PL110

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	1408		
	1	687005		
	2	7418		
	2	904452		
o	3	3656		
	3	1375156		
	4	6306		
	4	536221		
	6	8046		
	6	802972		

Memo

Kdrive ECC8 PL111

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	1408		
	1	670650		
	3	3656		
	3	1811985		
o	3	44		
	3	2220309		
	6	8046		
	6	1515405		

Memo

Kdrive ECC8 PL112

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	1408		
	1	2289369		
	3	3656		
	3	488228		
	3	44		
	3	940208		

Memo

Kdrive ECC8 PL113

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
3		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	1408		
	1	1573453		
	3	3656		
	3	1428288		
	3	44		
	3	460759		

Memo

Kdrive ECC8 PL114

Name:

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	44		
	3	1141462		

Memo

Kdrive ECC8 PL115

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	3	1063		
	3	401969		
o	3	7756		
	3	609739		

Memo

Kdrive ECC8 PL116

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	1063		
	3	467047		
	3	7756		
	3	1327682		

Memo

Kdrive ECC8 PL117

Name:

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	1063		
	3	1893629		
	3	7756		
	3	1076882		

Memo

Kdrive ECC8 PL118

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	1063		
	3	1668847		
	3	7756		
	3	1064895		
o	4	6060		
	4	2185384		

Memo

Kdrive ECC8 PL119

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	4	6060		
	4	1357853		
o	5	3179		
	5	2159004		

Memo

Kdrive ECC8 PL120

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	4	6060		
	4	766214		
o	4	7078		
	4	1927530		
	5	3179		
	5	308802		

Memo

Kdrive ECC8 PL121

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	4	6060		
	4	695619		
	4	7078		
	4	196322		
	5	3179		
	5	302432		

Memo

Kdrive ECC8 PL122

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	3	1383		
	3	1296049		
o	3	8492		
	3	2421591		
	4	7078		
	4	1653364		
	5	3179		
	5	165404		

Memo

Kdrive ECC8 PL123

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	1383		
	3	1001379		
	3	8492		
	3	1068396		
	4	7078		
	4	1426415		

Memo

Kdrive ECC8 PL124

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	2	10784		
	2	601619		
o	2	11243		
	2	1543374		
	3	1383		
	3	380048		
	3	8492		
	3	563488		

Memo

Kdrive ECC8 PL125Name:

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
o	1	10681		
	1	780453		
o	1	10841		
	1	252241		
o	1	10967		
	1	1488891		
o	1	11777		
	1	1445583		
o	1	12242		
	1	562362		
o	1	127		
	1	2452152		
o	1	1526		
	1	1393071		
o	1	1604		
	1	1583593		
o	1	1655		
	1	500882		
o	1	2350		
	1	447639		
o	1	2597		
	1	1663012		
o	1	2875		
	1	702767		
o	1	2910		
	1	579424		
o	1	2940		
	1	2569754		
o	1	2992		
	1	712105		
o	1	3180		
	1	780453		
o	1	3309		
	1	1754024		

	Event	film 左下角に移動	オイル挿し	lens 表面合わせ	移動速度調整	Comment
o	1	3753				
	1	263947				
o	1	3802				
	1	263947				
o	1	4059				
	1	2440981				
o	1	488				
	1	1664554				
o	1	5596				
	1	263947				
o	1	6490				
	1	1428466				
o	1	6952				
	1	1561841				
o	1	7024				
	1	774286				
o	1	7342				
	1	450816				
o	1	7396				
	1	1393071				
o	1	7704				
	1	563311				
o	1	8089				
	1	671657				
	2	10784				
	2	1704765				
	2	11243				
	2	940171				
o	2	11589				
	2	1394376				
o	2	1277				
	2	572108				
o	2	7255				
	2	2517002				
o	2	7770				
	2	599164				
o	2	892				
	2	664932				
	3	1383				
	3	370361				
	3	8492				
	3	356711				
o	3	1454				
	3	203021				
o	3	2731				
	3	420716				
o	3	3593				
	3	165791				
o	3	4824				

Kdrive ECC8 PL126Name:

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
5		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	10681		
	1	2000182		
	1	10841		
	1	457755		
	1	10967		
	1	1873633		
	1	11777		
	1	280444		
	1	12242		
	1	1787149		
	1	127		
	1	1119799		
	1	1526		
	1	1134748		
	1	1604		
	1	1919552		
	1	1655		
	1	1131575		
	1	2350		
	1	220240		
	1	2597		
	1	365484		
	1	2875		
	1	324171		
	1	2910		
	1	311963		
	1	2940		
	1	1958162		
	1	2992		
	1	1866866		
	1	3180		
	1	1999669		
	1	3753		
	1	461826		

	Event	film 左下角に移動	オイル挿し	lens 表面合わせ	移動速度調整	Comment
	1	3802				
	1	1563274				
	1	4059				
	1	1561416				
	1	488				
	1	775658				
	1	5596				
	1	24160				
	1	6490				
	1	267009				
	1	6952				
	1	324390				
	1	7024				
	1	1951627				
	1	7342				
	1	1570706				
	1	7396				
	1	1793501				
	1	7704				
	1	1131575				
	1	8089				
	1	313228				
	2	10784				
	2	2501381				
	2	11243				
	2	809232				
o	2	9948				
	2	546020				
	2	11589				
	2	501639				
	2	1277				
	2	593991				
	2	7255				
	2	682450				
	2	7770				
	2	1816992				
	2	892				
	2	593991				
	3	1454				
	3	648332				
	3	2731				
	3	1533426				
	3	3309				
	3	102957				
	3	3593				
	3	181256				
	3	4824				
	3	1478366				
	3	7388				

Kdrive ECC8 PL127Name:

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	10681		
	1	349155		
	1	10841		
	1	2007715		
	1	10967		
	1	90689		
o	1	11220		
	1	813396		
	1	11777		
	1	89541		
	1	12242		
	1	1142138		
	1	127		
	1	1987246		
	1	1526		
	1	57446		
	1	1604		
	1	2127455		
	1	1655		
	1	1778554		
	1	2350		
	1	1983271		
	1	2597		
	1	792722		
	1	2875		
	1	2148670		
	1	2910		
	1	2075491		
	1	2940		
	1	2234821		
	1	2992		
	1	2110882		
	1	3180		
	1	2237484		

	Event	film 左下角に移動	オイル挿し	lens 表面合わせ	移動速度調整	Comment
	1	3309				
	1	2372238				
	1	3753				
	1	1778554				
	1	3802				
	1	1778554				
	1	4059				
	1	1119214				
	1	488				
	1	342670				
	1	5596				
	1	1781039				
	1	6490				
	1	2054211				
	1	6952				
	1	2103040				
	1	7024				
	1	2230081				
	1	7342				
	1	1984663				
	1	7396				
	1	57446				
	1	7704				
	1	1782522				
	1	8089				
	1	2076842				
	2	10784				
	2	990291				
	2	11243				
	2	574788				
	2	9948				
	2	619952				
	2	11589				
	2	266764				
	2	1277				
	2	313160				
	2	7255				
	2	961526				
	2	7770				
	2	923044				
	2	892				
	2	364407				
	3	1454				
	3	1040651				
	3	2731				
	3	2134831				
	3	3593				
	3	1942698				
	3	4824				

Kdrive ECC8 PL128Name:

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
1		
2		
3		
5		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	1	10681		
	1	1873011		
	1	10841		
	1	15436		
	1	10967		
	1	912843		
	1	11777		
	1	1596990		
	1	12242		
	1	1588969		
	1	127		
	1	1559425		
	1	1526		
	1	51394		
	1	1604		
	1	916951		
	1	1655		
	1	46534		
	1	2350		
	1	684804		
	1	2597		
	1	973119		
	1	2875		
	1	105298		
	1	2910		
	1	1646009		
	1	2940		
	1	1833679		
	1	2992		
	1	114853		
	1	3180		
	1	1914322		
	1	3753		
	1	46534		

	Event	film 左下角に移動	オイル挿し	lens 表面合わせ	移動速度調整	Comment
	1	3802				
	1	1404077				
	1	4059				
	1	18678				
	1	488				
	1	1865803				
	1	5596				
	1	1404077				
	1	6490				
	1	38853				
	1	6952				
	1	85041				
	1	7024				
	1	501387				
	1	7342				
	1	685149				
	1	7396				
	1	51394				
	1	7704				
	1	68432				
	1	8089				
	1	915214				
	2	9948				
	2	1121370				
	2	11220				
	2	630229				
	2	11589				
	2	222541				
	2	1277				
	2	2087914				
	2	7255				
	2	2102145				
	2	7770				
	2	723350				
	2	892				
	2	751071				
o	3	11517				
	3	1752649				
	3	1454				
	3	1716666				
	3	2731				
	3	378993				
	3	3309				
	3	1598847				
	3	3593				
	3	818823				
	3	4824				
	3	178610				
	3	7388				

Kdrive ECC8 PL129

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ

手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)

手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	9948		
	2	2311565		
	2	11220		
	2	938930		
	3	11517		
	3	462213		
	6	7214		
	6	601173		

Memo

Kdrive ECC8 PL130

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 → film 左下角に移動 → 三か所にオイル → lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
2		
3		
4		
6		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し → lens の位置合わせ → 移動速度調整 → OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	2	11220		
	2	982817		
	3	11517		
	3	1809856		
o	4	6188		
	4	2702214		
	6	7214		
	6	365392		

Memo

Kdrive ECC8 PL131

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
3		
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	3	11517		
	3	14558		
	4	6188		
	4	277538		

Memo

Kdrive ECC8 PL132

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	4	6188		
	4	250449		

Memo

Kdrive ECC8 PL133

Name: _____

1. フィルムの位置合わせ
手順：SetPlate を編集 →film 左下角に移動 → 三か所にオイル →lens 表面合わせ → 移動速度調整

Area	Check	Comment
4		

2. スキャン (Capture をクリックすると始まる)
手順：オイル挿し →lens の位置合わせ → 移動速度調整 →OK をクリック

	Area	Event	check	Comment
	4	6188		
	4	1372149		

Memo