DOKUMENTACIJA

https://putuj-sa-kacom.000webhostapp.com/
Praktikum iz PHP-a

Katarina Milićevi 57/19

Smer: Internet tehnologije

Modul: Web programiranje

1 Table of Contents

1 U	vod	4
1.1	Korišćene tehnologije	4
1.2	2 Opis funkcionalnosti	4
1.3	B Template	5
2 (Organizacija	5
2.1	Dizajn baze podataka	5
2.2	Struktura projekta	5
3 5	Stranice	6
3.1	Početna	6
3.2	2 Blogovi	7
3.3	3 Sadržaj bloga	9
3.4	O autoru	10
3.5	5 Registracija	10
3.6	S Logovanje	12
3.7	' Kontakt	13
3.8	B Dodaj post	14
3.9	Dodavanje podnaslova	15
3.1	0 Pregled poruka	15
3.1	1 Statistika pristupa	16
3.1	2 Log fajl	16
		16
4 k	Kodovi	17
4.1	Index.php	17
4.2	2 Views	18
4	I.2.1 Fixed	18
4	I.2.2 Pages	22
4.3	B Models	40
4	l.3.1 Admin	40

4.3.2	Korisnik	47
4.3.3	Blog.php	57
4.3.4	Functions.php	58
4.3.5	Paginacija.php	64
4.4 He	elper	65
4.4.1	Mail.php	65
4.5 Cd	onfig	66
4.5.1	.env	66
4.5.2	Config.php	66
4.5.3	Connection.php	66
4.6 As	ssets	68
4.6.1	Css	68
4.6.2	Js	70

1 Uvod

1.1 Korišćene tehnologije

- > HTML
- > CSS
- Bootstrap
- > jQuery
- > JSON
- > Ajax
- ➤ PHP

1.2 Opis funkcionalnosti


- Dinamičko ispisivanje head –a, footer –a, navigacije u zavisnosti od uloge korisnika
- > Sadrži samo jednu root stranicu, ostalim stranicama se pristupa dinamički
- Sajt predstavlja blog o putovanjima
- Svi postovi su ispisani dinamički, PHP –om iz baze podataka
- Na početnoj stranici je prikaz 5 poslednje izmenjenih blogova
- Klikom na određeni post prikazuje se celokupan sadržaj post –a
- Ulogovani korisnik ima mogućnost lajkovanja i ostavljanja komentara, dok neulogovani mogu samo da vide broj lajkova, ko je lajkovao, kao i broj komentara i same komentare
- Usklađena paginacija, filtriranje po kategoriji i pretraga po nazivu na stranici sa svim postovima
- > Forma za registraciju i logovanje korisnika
- > Pri uspešnoj registraciji korisniku se šalje aktivacioni mejl
- ➤ Ukoliko korisnik 3 puta neispravno unese podatke za logovanje, profil mu se blokira narednih 10min i šalje mu se mejl upozorenja
- > Nakon uspešnog logovanja korisnik se redirektuje u odnosu na ulogu
- Ulogovani korisnik ima mogućnost slanja poruka
- Admin panel ima mogućnost da dodaje kategorije, postove, podnaslove posta, da čita poruke, da ih briše i označi kao pročitane/ nepročitane, briše komentare, uvid u procentualnu statistiku posećenosti stranica u poslednja 24h, kao i spisak sa tačnim brojem poseta svakoj od stranica, i brojem logovanja poslednja 24h

1.3 Template


Za izradu sajta nije korišćen gotov template, već je sajt rućno pisan uz pomoć Bootstrap –a

2 Organizacija

2.1 Dizajn baze podataka




2.2 Struktura projekta




3 Stranice

3.1 Početna




Najnoviji postovi




Na početnoj strani se nalazi 5 najnovijih objava, sa glavnim naslovom, manjom slikom i kraćim, uvodnim opisom.

3.2 Blogovi




Prikaz svih knjiga uz uskladjeno filtriranje po kategoriji, pretragu po naslovu i paginaciju


Svi postovi




Nema postova za zadate parametre.

3.3 Sadržaj bloga







Prikaz celokupnog sadržaja bloga, prikaz lajkova i komentara za neulogovane, i mogućnost lajkovanja, dislajkovanja, kao i ostavljanja komentara za ulogovane korisnike.



Atina – utisci sa produženog vikenda

blerjahn sendek keja pondja vog sjand, kalentonoj se i Denya I dela, ti Em mang se nëvorom, Aksay, postelom deste detaljuje sërakti de ke de proe legotë delik. Grita një, kantija, si ni ni niverso Nemoka, par e u Grita, me medideke sprikko prikapam, sërime de sam kalent, strom na prikja i ndë Dest dalor; ordosandersit pela i e litim serika i til. Kalenja je pum de se midikit, a primoposa, si kantaj kantij pe nja di a

U kom delu grada tražiti smeštaj?

Maga see suggest and a least did up good, de NY front to medig Ordina trip Ormony, Exambian Pelandrian, successional and del New You plant trip Ordinaries and del septed to grid depth of the pelandrian pelandrian and the pelandrian pelandrian and the pelandrian pe

Alba makaki iraa lepiki delom, har na primer: Sudaki (idralme da se mentiki in negele, orestadne i male deme na maji). Tilopopos, Kolmaki (retemijah majahngi) koh, Penguii (inh singatiina, vatanin salahen metroan nel senta) iy gener ku iki siii kihe na semmidah, in miri jake lep impleme alam, da nicihi intali "salahng firanliy" datanca, nel cihe menti kenistiki metro, lua iki kiher the nanoleso matele pretashi ya inmiren na. maji kiho.



Akropolj i Partenon

Akropelj je brde, u Partenon čarena Antišku gradovina na istori. Definitimo lokucija broj jedan u Atim, najstanja taška Atime. Dnevna ulaznica izn

Parlemen van breit, Abrepolia, produzelia, preva ausojasjuis i zwied Alian. Nebervan deuti interjeen, ali indocu zaminjavetima. Nebada, je Parlemen vimasu.
Amos, ligi ji ja markanija straven koji jamo pian. Oza i zwieza metike gandesto udi ja je positul didasis, di jamos. Kaloj ja komonja distas, primaja je Parlemen. U preve bomacina Pomoslanja, prehamen je u citosa, a u venne Olemanskog azorba u dilaznija, jamba venne je dak produtenja i bradamu.



Likavitos

Ukanites je brila preko pula Abrapolja, Aji je vrh sa nekli no medara viti. 10 ma daje neverovatnu posicija, na pojed čak do Pineja na jugu. Do srha se metrosti na više nežiran prešeda, filom (koji rije je filom) i Ukanom koji mode kri vista provoljav, se nekron vedeko dodanit. Na plata se vida na sum vrh i sekloba og prititujano popii daji i verboram. Manac sa izradom portodu je name jelo nisleže naje vede po pomerame ka piezi kao na majel.



Benaki muzej

Po mom dicremente malgeria, Benada je uspred mengdip permatjah manaja u Alter Litatnica kosta po cena jako je igen, korak po konda, prekazara ister, Altine i cide Geribe, Mildli smo do ie nam bili idencijno za miraka, ostali mo nal i tridenet. Bosuo saveti iza museja, usbroko, nakesi se dec grada Kelindi gde se radanz jako loje doklatania lajdij gde modele popit kafa.


Olimpion

Joi judin Antiklo eskanje, koje sa parag Junkoji liko samo son goslino. Dama prilugudeno i aradino zlulja a Indelmos za Jokegojlamaje. Zamak Olimpijskog Zem di shručeno Olimpija, naladi ze sa samo evita, pomo eventuog parka, na so minuta od izga Sinlagma. Ulazezioa je slejlučena cema dia sle ru Almopolja kupili mas od 30 com, a skoliko rinde, pojedenčini keeta izmai 3 com.




All Polismontacjia © ases Nalarina Militeria 57/19 W III V


3.4 O autoru




3.5 Registracija



Forma za registraciju, obaveštava klijenta o nepravilno unetim podacima, kada su svi podaci ispravno unešeni, proverava se da li korisnik već postoji




Korisnici dobijaju obaveštenja o uspešnosti registracije.



Aktivacija naloga nakon uspešnog logovanja


3.6 Logovanje






Korisniku dobija obaveštenja o razlozima zašto logovanje nije uspelo. Ukoliko napravi 3 greške za 5min, nalog mu se privremeno blokira i njemu se šalje mejl upozorenja.

3.7 Kontakt




Ulogovani korisnik ima mogućnost da pošalje poruku, i nakon toga dobija povratnu informaciju o uspešnosti slanja.


Dodaj post 3.8



Nakon uspešno dodate kategorija, modal se zatvara a nova kategorija se pojavljuje u listi. Sva polja za dodavanje posta su obavezna. Dodatoj slici za uvod se radi resize i ona tako umenjena služi za listu blogova, dok fullsize slika služi kao cover.




Nakon uspešno dodatog uvodnog dela za blog, pored obaveštenja o uspešnosti pojavljuje se i dugme za nastavak, odnosno za dodavanje podnaslova.




Za razliku od uvodnog dela bloga gde su svi podaci obavezni, kod podnaslova je slika opciona.

3.9 Dodavanje podnaslova



Nakon uspešno dodatog naslova pored obaveštenja o uspešno dodatom podnaslovu, pojavljuje se i taster za dodavanje sledećeg podnaslova ukoliko je to potrebno.

3.10 Pregled poruka



Admin ima tabelarni pristup porukama koje moje da obele

3.11 Statistika pristupa



Procentualni prikaz posećenosti stranicama dostupnim autorizovanim i neautorizovanim korisnicima

© 2023. Katarina Milićević 57/19

(a) y

3.12 Log fajl

Dokumentacija



Iz log fajla se štampaju svi podaci sa kojima raspolože i dobija se informacija o broju korisnika koji su se ulogovali na sajt u poslednja 24h.

Kodovi

3.13 index.php

```
<?php
    ob start();
    header("Cache-Control: no-cache, must-revalidate");
    header("Expires: Sat, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT");
    session start();
    include "config/connection.php";
    include "views/fixed/head.php";
    include "views/fixed/nav.php";
    include "models/functions.php";
    <button type="button" class="btn btn-success scrollUp"><i class='fas fa-angle-double-</pre>
up'></i></button>
<?php
    if(isset($_GET['page'])){
        switch($_GET['page']){
            case 'pocetna':
                include "views/pages/home.php";
                break;
            case 'blogovi':
                include 'views/pages/svi-blogovi.php';
                break;
            case 'blog':
                include 'views/pages/blog.php';
                break;
            case 'autor':
                include 'views/pages/o-autoru.php';
            case 'registracija':
                include "views/pages/registracija.php";
                break;
            case 'aktivacija':
                include 'models/korisnik/aktivacija.php';
                break;
            case 'logovanje':
                include 'views/pages/logovanje.php';
                break;
            case 'kontakt':
                include 'views/pages/kontakt.php';
                break;
```

```
case 'odjava':
            include 'models/korisnik/odjava.php';
            break;
       case 'dodaj-blog':
            include 'views/pages/admin/dodaj-blog.php';
            break;
       case 'dodaj-podnaslov':
            include 'views/pages/admin/dodaj-podnaslov.php';
           break;
       case 'poruke':
            include 'views/pages/admin/pregled-poruka.php';
           break;
       case 'statistika':
            include 'views/pages/admin/statistika.php';
            break;
       case 'prikaz-log':
            include 'views/pages/admin/pregled-logFajla.php';
            break;
include "views/fixed/footer.php";
```

3.14 views

3.14.1 fixed

3.14.1.1 footer.php

```
<footer>
         <div class="container-fluid mt-5">
             <div class="row bg-light align-items-center justify-content-between">
                <div class="col-1">
                   <a href="documentacija.pdf" class="text-
decorationnone">Dokumentacija</a>
                </div>
                <div class="col-5">
                   &copy 2023. Katarina Milićević 57/19
                </div>
                <div class="col-2">
                   <a href="https://youtube.com/"</pre>
target="_blank"><i class="fab fa-youtube"></i></a>
                      <a href="https://instagram.com/"</pre>
target=" blank"><i class="fab fa-instagram"></i></i></a>
```

3.14.1.2 head.php

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    <script type="text/javascript"</pre>
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js"></script>
        <title>Travel blog</title>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
        <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="assets/img/logo.ico">
        <meta name="description" content="Želiš da pronađeš inspiraciju, probaš nove recepte</pre>
ili podeliš sa drugima recept za svoje omiljeno jelo? Ovaj sajt je pravo mesto za to.">
        <meta name="keywords" content="recepti kolači jela specijaliteti ručak doručak</pre>
dezert">
        <meta name="author" content="Katarina Milićević">
        <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.2/dist/css/bootstrap.min.css"</pre>
rel="stylesheet" integrity="sha384-
EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTwFspd3yD65VohhpuuCOmLASjC" crossorigin="anonymous">
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="assets/css/style.css">
        <script src="https://kit.fontawesome.com/e97de645aa.js"</pre>
crossorigin="anonymous"></script>
    </head>
    <body>
```

3.14.1.3 nav.php

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
 <div class="container-fluid justify-content-between">
   if(isset($_SESSION['korisnik'])){
     $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
       if($korisnik -> idUloga == 1){?>
        <a class="navbar-brand" href="index.php?page=blogovi"><h1><i class='fas fa-users-</pre>
cog'></i> Admin panel</h1></a>
 <?php }
       else{?>
       <a class="navbar-brand" href="#"><img src="assets/img/logo.png"></a>
 <?php
   else{?>
   <a class="navbar-brand" href="#"><img src="assets/img/logo.png"></a>
<?php }?>
   <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-</pre>
target="#navbarNav" aria-controls="navbarNav" aria-expanded="false" aria-label="Toggle
navigation">
     <span class="navbar-toggler-icon"></span>
   <div class="collapse navbar-collapse justify-content-end" id="navbarNav">
       <?php
          if(isset($_SESSION['korisnik'])){
            $korisnik = $ SESSION['korisnik'];
            if($korisnik -> idUloga == 1){?>
              <a class="nav-link" href="index.php?page=dodaj-blog">Dodaj blog</a>
              <a class="nav-link" href="index.php?page=dodaj-podnaslov">Dodaj
podnaslov</a>
              <a class="nav-link" href="index.php?page=poruke">Poruke</a>
              <a class="nav-link" href="index.php?page=statistika">Statistika
pristupa</a>
```

```
<a class="nav-link" href="index.php?page=prikaz-log">Log fajl</a>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=odjava">Odjavi se</a>
      <?php }
          else{?>
            <a class="nav-link" aria-current="page"</pre>
href="index.php?page=pocetna">Početna</a>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=blogovi">Blogovi</a>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=autor">0 autoru</a>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=kontakt">Kontakt</a>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=odjava">Odjavi se</a>
            <a class="nav-link" href="#" style="color:grey;"><i class="fas fa-user-</pre>
circle mx-2"></i><?= $korisnik -> ime ?></a>
            <?php }
         else{?>
            <a class="nav-link" aria-current="page"</pre>
href="index.php?page=pocetna">Početna</a>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=blogovi">Blogovi</a>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=autor">0 autoru</a>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=registracija">Registruj se</a></a>
            <a class="nav-link" href="index.php?page=logovanje">Log in</a>
```

```
<?php }?>
      </div>
  </div>
</nav>
3.14.2
            pages
3.14.3
            admin
            dodaj-blog.php
3.14.3.1.1
<?php
    if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        $korisnik = $ SESSION['korisnik'];
        if($korisnik -> idUloga != 1){
            header("Location: ../index.php?page=pocetna");
    if(!isset($_SESSION['korisnik'])){
        header("Location: ../index.php?page=pocetna");
    }
?>
<div class="container my-5">
    <div class="row">
        <div class="col-7 mx-auto">
                <div class="row d-flex justify-content-between">
                <h2 class="text-center my-3">Dodaj post</h2>
                <div class="col-4">
                        <label for="kategorije" class="mb-3">Kategorije</label>
                        <?php
                            $kategorije = dohvatiPodatke("kategorija");
                            foreach($kategorije as $kat):?>
                            <div class="form-check" id="kategorije">
                                <input class="form-check-input" type="checkbox"</pre>
name="chbKategorija" value="<?=$kat->idKategorija?>" id="flexCheckDefault">
                                <label class="form-check-label"</pre>
for="flexCheckDefault"><?=$kat -> kategorija?></label>
                            </div>
                            <?php endforeach;?>
                            <button type="button" class="btn btn-secondary my-3 dodajKat"</pre>
data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
                            Dodaj novu kategoriju
                             </button>
```

```
<div class="modal fade dodajKat" id="exampleModal" tabindex="-1"</pre>
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
                               <div class="modal-dialog">
                                   <div class="modal-content">
                                   <div class="modal-header">
                                       <h5 class="modal-title" id="exampleModalLabel">Dodaj
kategoriju</h5>
                                       <button type="button" class="btn-close" data-bs-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                                   <div class="modal-body">
                                       <input type="text" name="kategorija" id="kategorija">
                                   <div class="modal-footer">
                                       <button type="button" class="btn btn-danger" data-bs-</pre>
dismiss="modal">Close</button>
                                       <button type="button" id="dodajKategoriju" class="btn</pre>
btn-success">Dodaj kategoriju</button>
                                   </div>
                                   </div>
                           </div>
                       </div>
                        </div>
                   <div class="col-7 justify-content-end">
                       <div class="form-group">
                            <label for="naslovBlog">Naslov</label>
                           <input type="text" name="naslovBlog" id="naslovBlog" class="form-</pre>
control my-3">
                           </div>
                       <div class="form-group">
                           <label for="opisBlog">Opis</label>
                           <textarea name="opisBlog" id="opisBlog" row="80" class="form-</pre>
control my-3"></textarea>
                           </div>
                        <div class="form-group">
                           <laubel for="fSlika">Naslovna slika</label>
                           <input class="form-control my-3" type="file" id="fSlika">
                           </div>
                        <div class="form-group">
                           <label for="opisSlike">Opis slike</label>
                           <input type="text" name="opisSlike" id="opisSlike" class="form-</pre>
control my-3">
```

3.14.3.1.2 dodaj-podnaslov.php

```
<?php
    if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
        if($korisnik -> idUloga != 1){
            header("Location: ../index.php?page=pocetna");
   if(!isset($_SESSION['korisnik'])){
        header("Location: ../index.php?page=pocetna");
    }
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-7 mx-auto">
            <h2 class="text-center my-3">Dodaj podnaslov</h2>
            <div class="form-group">
                <select name="ddlNaslov" id="ddlNaslov" class="form-select form-control mb-3"</pre>
aria-label=".form-select-lg example">
                    <option value="0">Izaberi blog za koji želiš podnaslov</option>
                    <?php
                        $blogovi = dohvatiPodatke("blog");
                        foreach($blogovi as $blog):?>
                    <option value="<?= $blog->idBlog ?>"><?= $blog->naslov ?></option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
                <div id="izaberiBlog"></div>
            <div class="form-group">
                <label for="podnaslovBlog">Podnaslov</label>
```

```
<input type="text" name="naslovBlog" id="podnaslovBlog" class="form-control</pre>
my-3">
              </div>
          <div class="form-group">
              <label for="opisBlog">Opis</label>
              <textarea name="opisBlog" id="opisBlog" row="80" class="form-control my-</pre>
3"></textarea>
              </div>
          <div class="form-group">
              <label for="fSlika">Slika</label>
              <input class="form-control my-3" type="file" id="fSlika">
              </div>
          <div class="form-group">
              <label for="opisSlike">Opis slike</label>
              <input type="text" name="opisSlike" id="opisSlike" class="form-control my-3">
              </div>
          <input type="button" id="dodajPodnaslov" value="Dodaj podnaslov" class="btn btn-</pre>
success form-control my-3">
          </div>
   </div>
 /div>
```

3.14.3.1.3 pregled-logFajla.php

```
<div class="container-fluid my-5">
  <div class="row my-5">
    <h1 class="my-5 text-center"><strong>Prikaz kompletnog log fajla poslednjih
24h</strong></h1>
    <?php
       $brKorisnika = 0;
       $korisnici =[];
       foreach($podaci as $p):
         p = trim(p);
         list($strana, $vremePosete, $user, $ip) = explode("__", $p);
         if($user != "unauthorized"){
            if(!in_array($user, $korisnici)){
              $korisnici[] = $user;
              $brKorisnika++;
       endforeach;
    <h3 class="col-10 mx-auto mt-5"><strong>Broj ulogovanih korisnika u poslednjih
24h:</strong>&nbsp&nbsp&nbsp<?= $brKorisnika ?></h3>
  <div class="col-10 mx-auto mb-5">
       <thead>
            #
              Posećena stranica
              Vreme posete
              Ip adresa
            </thead>
         <?php
            $rb=1;
            foreach($podaci as $p):
              $p = trim($p);
              list($strana, $vremePosete, $user, $ip) = explode("__", $p);
            <?= $rb ?>
              <?= $strana ?>
              <?= $vremePosete ?>
              <?= $user ?>
              <?= $ip ?>
```

3.14.3.1.4 pregled-poruka.php

```
<?php
  if(isset($_SESSION['korisnik'])){
     $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
     if($korisnik -> idUloga != 1){
        header("Location: ../index.php?page=pocetna");
  if(!isset($_SESSION['korisnik'])){
     header("Location: ../index.php?page=pocetna");
  $poruke = dohvatiPoruke();
<div class="container-fluid">
  <div class="row d-flex justify-content-center">
     <h1 class="text-center my-5"><strong>Lista poruka</strong></h1></a>
     <div class="col-12">
        <thead>
             #
                Ime i prezime
                Naslov
                Poruka
                Datum
                Pročitano
                Obriši
```

```
</thead>
            <?php $rb=1;</pre>
               foreach($poruke as $p):?>
                procitano == 1 ? "table-secondary" : "table-
primary"?>">
                  <?=$rb?>
                  <?=$p->ime?> <?=$p->prezime?>
                  <?=$p->naslov?>
                  <?=$p->poruka?>
                  <?=$p->datum?>
                  <a href="models/admin/promeni-status-poruke.php?id_poruka=<?=$p-
>idPoruka?>&status=<?=$p -> procitano == 1 ? "0" : "1"?>"
                  class="btn btn-<?=$p->procitano == 1 ? "secondary" : "primary"?>
btnTable"><?=$p -> procitano == 1 ? "Označi kao nepročitano" : "Označi kao
pročitano"?></a>
                  <a href="models/admin/obrisi-poruku.php?id=<?=$p ->
idPoruka?>"class="btn btn-danger">Obriši</a>
               <?php $rb++; endforeach;?>
            </div>
   </div>
</div>
<?php
if(isset($_GET['message']))
{ echo ''.$_GET['message'].'';}
if(isset($_GET['error']))
{ echo ''.$_GET['error'].'';}
```

3.14.3.1.5 statistika.php

```
if(isset($_SESSION['korisnik'])){
    $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
    if($korisnik -> idUloga != 1){
        header("Location: ../index.php?page=pocetna");
    }
}
if(!isset($_SESSION['korisnik'])){
    header("Location: ../index.php?page=pocetna");
}
```

```
$podaci = logFajlPodaci("danas");
   if(is_array($podaci)){
   $stranice = posebneStranice();
<div class="container-fluid">
   <div class="row my-5 justify-content-center">
      <h1 class="text-center my-3"><strong>Procentualna statistika poseta
stranicama</strong></h1>
     <div class="col-9 mx-auto">
         " class="zaglavlje">
                     <h3 class="text-center">Poslednja 24h</h3>
                  </thead>
            >
                  <?php foreach($stranice as $str):</pre>
                     $s = explode("=", $str); ?>
                     <strong><?= $s[1]; ?></strong>
                  <?php endforeach;?>
              <?php foreach($stranice as $str):</pre>
                  $brPoseta = brPoseta($str, $podaci);
                  $procenat = procenatPosecenosti($podaci, $brPoseta)?>
                     <?= $procenat;?>%
                  <?php endforeach;?>
              </div>
      <?php } else{?>
         <div class="col-9 mx-auto d-flex align-items-center" style= "height: 65vh;">
            <?=</pre>
$podaci ?>
         </div>
     <?php }?>
   </div>
</div>
```

3.14.3.2 blog.php

```
<?php
   if(isset($_GET['id'])){
       $idBlog = $_GET['id'];
       $blog = dohvatiBlog($idBlog);
       $podnaslovi = dohvatiPodnaslove($idBlog);
       //var_dump($blog);
       //var_dump($podnaslovi);
       <div id="coverBlog">
           <img src="assets/img/<?= $blog -> putanja ?>" alt="<?= $blog -> alt ?>">
       </div>
       <div class="container-fluid">
           <div class="row">
               <div class="col-10 mx-auto my-5">
                  <h1 class="text-center"><strong><?= $blog -> naslov ?></strong></h1>
                  <?= $blog ->opis ?>
       <?php
                  foreach($podnaslovi as $podnaslov): ?>
                  <h2 class="mt-5"><strong><?= $podnaslov -> podnaslov ?></strong></h2>
                  <?= $podnaslov -> podnaslovOpis ?>
       <?php
               if($podnaslov -> idSlika != NULL){
               $slika = dohvatiSliku($podnaslov -> idPodnaslov);
               echo '
                          <div class="text-center">
                              <img src="assets/img/'.$slika -> putanja.'" alt="'.$slika ->
alt.'" class="img-fluid">
                              '.$slika -> alt.'
                          </div>';
       endforeach; ?>
               </div>
           </div>
       </div>
       <div class="container-fluid">
           <div class="row">
               <div class="col-5 ms-5 border-bottom border-secondary">
                  <div class="row d-flex justify-content-between">
                      <div class="col-3">
                          <?php
                          $lajkovi = dohvatiLajkove($idBlog);
```

```
echo '<button type="button" class="btn btn-link my-3 ispisLajk
col-12" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal">
                            <i class="fa fa-thumbs-up" aria-</pre>
hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;'.count($lajkovi).'
                            </button>
                             <!-- Modal -->
                             <div class="modal fade ispisLajk" id="exampleModal" tabindex="-1"</pre>
aria-labelledby="exampleModalLabel" aria-hidden="true">
                                 <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">
                                     <div class="modal-content">
                                         <div class="modal-header">
                                             <h4 class="modal-title"
id="exampleModalLabel">Osobe kojima se sviđa objava</h4>
                                             <button type="button" class="btn-close" data-bs-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                                         </div>
                                         <div class="modal-body">';
                                         if(count($lajkovi) == 0){
                                             echo '<h3 class="my-5">Još uvek niko nije označio
da mu se objava sviđa.</h3>';
                                         else{
                                             foreach($lajkovi as $like){
                                                 echo ''.$like -> ime.' '.$like ->
prezime.'';
                                         </div>
                             echo'
                                         <div class="modal-footer">
                                             <button type="button" class="btn btn-secondary"</pre>
data-bs-dismiss="modal">Close</button>
                                         </div>
                                     </div>
                                 </div>
                             </div>';
                        </div>
                        <div class="col-3">
                            <?php
                            $komentari = dohvatiKomentare($idBlog);
                            echo '<button type="button" class="btn btn-link my-3
ispisKomentar col-12" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal1">
                            <i class="fa fa-commenting" aria-</pre>
hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;'.count($komentari).'
                            </button>
```

```
<!-- Modal -->
                             <div class="modal fade ispisKomentar" id="exampleModal1"</pre>
tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModal1Label" aria-hidden="true">
                                 <div class="modal-dialog modal-dialog-scrollable">
                                     <div class="modal-content">
                                         <div class="modal-header">
                                             <h4 class="modal-title"
id="exampleModal1Label">Osobe koje su komentarisale objavu</h4>
                                             <button type="button" class="btn-close" data-bs-</pre>
dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                                         </div>
                                         <div class="modal-body">';
                                         if(count($komentari) == 0){
                                             echo '<h3 class="my-5">Još uvek niko nije ostavio
komentar.</h3>';
                                         else{
                                             foreach($komentari as $komentar){
                                                 echo '<figure class="border-secondary border-
bottom mb-5">
                                                          <blockquote class="blockquote">
                                                          <h3>'.$komentar -> komentar.'</h3>
                                                          </blockquote>
                                                      if(isset($_SESSION['korisnik'])){
                                                          $korisnik =
$_SESSION['korisnik'];
                                                          if($korisnik -> idUloga == 1){
                                                              echo '
                                                              <figcaption class="blockquote-</pre>
footer d-flex justify-content-between">
                                                                  <div class="col-9">
                                                                  '.$komentar -> datum.' <cite
title="Source Title">'.$komentar -> ime.' '.$komentar -> prezime.'</cite>
                                                                  </div>
                                                                  <div class="col-2">
                                                                      <input type="button"</pre>
value="Obriši" class="btn btn-danger btn-sm col-12 deleteComm" data-id="'.$komentar ->
idKomentar.'">
                                                                  </div>
                                                              </figcaption>';
                                                          else{
```

```
echo '<figcaption
class="blockquote-footer">
                                                              '.$komentar -> datum.' <cite
title="Source Title">'.$komentar -> ime.' '.$komentar ->
prezime.'</cite>
                                                         </figcaption>';
                                                     else{
                                                         echo '<figcaption class="blockquote-
footer">
                                                              '.$komentar -> datum.' <cite
title="Source Title">'.$komentar -> ime.' '.$komentar ->
prezime.'</cite>
                                                         </figcaption>';
                                                   echo '</figure>';
                                         </div>
                             echo'
                                         <div class="modal-footer">
                                             <button type="button" class="btn btn-secondary"</pre>
data-bs-dismiss="modal">Close</button>
                                         </div>
                                     </div>
                                 </div>
                             </div>';
                             </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
        <?php
            if(isset($_SESSION['korisnik'])){
                $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
                $idOsoba = $korisnik -> idOsoba;
                $lajk = osobaLike($idOsoba,$idBlog);
                if($korisnik -> idUloga == 2){
                    echo'<div class="container-fluid">
                            <div class="row">
                                 <div class="col-5 ms-5">
                                    <div class="row">
```

```
<div class="col-6">
                                          id="korisnikId">'.$korisnik -> idOsoba.'
                                          id="postId">'.$idBlog.'';
                                      if($lajk){
                                   echo' <button class="btn btn-primary col-12 my-3"
id="unlike" data-id="'.$lajk -> idLike.'">
                                              <i class="fa fa-thumbs-up" aria-</pre>
hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;Ne sviđa mi se
                                          </button>';
                                      else{
                                   echo' <button class="btn btn-outline-primary col-12 my-
3" id="like">
                                              <i class="fa fa-thumbs-up" aria-</pre>
hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;Sviđa mi se
                                          </button>';
                                echo '</div>
                                      <div class="col-6 my-3">
                                          <!-- Button trigger modal -->
                                          <button type="button" class="btn btn-outline-</pre>
secondary col-12 my-3 dodajKomentar" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#exampleModal2">
                                              <i class="fa fa-commenting" aria-</pre>
hidden="true"></i>&nbsp;&nbsp;Dodaj komentar
                                          </button>
                                          <!-- Modal -->
                                          <div class="modal fade dodajKomentar"</pre>
id="exampleModal2" tabindex="-1" aria-labelledby="exampleModal2Label" aria-hidden="true">
                                              <div class="modal-dialog">
                                                 <div class="modal-content">
                                                     <div class="modal-header">
                                                         <h5 class="modal-title"
id="exampleModal2Label">Dodaj komentar</h5>
                                                         <button type="button" class="btn-</pre>
close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="Close"></button>
                                                     </div>
                                                     <div class="modal-body">
                                                         id="korisnikId">'.$korisnik -> idOsoba.'
                                                         id="postId">'.$idBlog.'
                                                         <textarea
placeholder="Komentar..." name="tbKom" id="tbKom" rows="3" class="form-control"></textarea>
```

```
</div>
                                                         <div class="modal-footer">
                                                             <button type="button" class="btn</pre>
btn-secondary" data-bs-dismiss="modal">Close</button>
                                                             <button type="button" class="btn</pre>
btn-primary" id="dodajKomentar">Dodaj komentar</button>
                                                         </div>
                                                    </div>
                                                </div>
                                            </div>
                                        </div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>';
                }
<?php } ?>
```

3.14.3.3 home.php

```
<div class="container-fluid">
   <div class="row align-items-center" id="coverHome">
       <div class="col-5 ms-3">
       <h1><strong>Putovanja kao inspiracija</strong></h1>
       <h3>Blog Katarine Milićević</h3>
       </div>
   </div>
</div>
<div class="container-fluid">
   <div class="row">
       <div class="col-11 mx-auto">
       <h1 class="text-center my-5"><strong>Najnoviji postovi</strong></h1>
       <?php
           $blogovi = najnovijiBlog();
           foreach($blogovi as $blog): ?>
       <a href="index.php?page=blog&id=<?= $blog -> idBlog?>">
           <div class="card mb-3">
                <div class="row g-0 align-items-center justify-content-between">
                    <div class="col-4">
                        <div class="row justify-content-center">
```

```
<img src="assets/img-mala/<?= $blog -> putanja?>" class="img-fluid
col-11" alt="<?= $blog -> alt?>">
                      </div>
                  </div>
                  <div class="col-8">
                  <div class="card-body">
                      <h3 class="card-title mb-4"><strong><?= $blog ->
naslov?></strong></h3>
                      <?= $blog -> opis?>
                      <small class="text-muted">Last updated <?= $blog</pre>
-> datum?></small>
                  </div>
                  </div>
              </div>
           </div>
       </a>
       <?php endforeach; ?>
       </div>
   </div>
 /div>
```

3.14.3.4 kontakt.php

```
<?php
    if(isset($ SESSION['korisnik'])){
        $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
        if($korisnik -> idUloga != 2){
            header("Location: index.php?page=pocetna");
        }
    if(!isset($_SESSION['korisnik'])){
        header("Location: index.php?page=pocetna");
    }
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col-7 mx-auto my-2">
            <h2 class="my-5"><strong>Ukoliko imaš bilo kakvo pitanje, sugestiju ili kritiku,
osećaj se slobodno da me kontaktiraš</strong></h4>
            <form action="models/korisnik/posalji-poruku.php" method="post">
                <div class="form-group my-2">
                    <input type="text" placeholder="Naslov" name="tbNaslov" id="tbNaslov"</pre>
class="form-control">
                <div class="form-group my-2">
```

3.14.3.5 logovanje.php

```
<?php
   if(isset($_SESSION['korisnik'])){
       header("Location: index.php?page=pocetna");
<div class="container-fluid" style="height:80vh;">
   <div class="row">
       <div class="col-4 mx-auto py-5" id="logForm">
          <form action="">
              <h2 class="text-center my-3">Prijavi se</h2>
              <div class="form-group">
                 <label for="">Email</label>
                 <input type="text" name="tbEmail" id="tbEmail" class="form-control">
                 </div>
              <div class="form-group">
                 <label for="">Lozinka</label>
                 <input type="password" name="tbLozinka" id="tbLozinka" class="form-</pre>
control">
                 </div>
              Nemate nalog?
              <a href="index.php?page=registracija" class='ml-2 text-primary'>Registruj
se.</a>
              <input type="button" value="Prijavi se" id="btnLog" class="btn btn-primary</pre>
form-control">
```

```
</form>
</div>
</div>
</div>
```

3.14.3.6 o-autoru.php

```
<?php
   if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        $korisnik = $ SESSION['korisnik'];
        if($korisnik -> idUloga != 2){
            header("Location: index.php?page=pocetna");
   }
<div class="container-fluid my-5">
    <div class="row">
        <div class="col-5 d-flex justify-content-center my-5">
            <img src="assets/img/autor.jpg" alt="Katarina Milićević - autor">
       </div>
        <div class="col-7 my-5">
            <h2>Katarina Milićević</h2>
            <h3>57/19</h3>
            Student sam Visoke ICT škole u Beogradu, smer internet tehnologije, modul Web
           programiranje.
            U svet programiranja uveo me je brat i jako sam mu zahvalna na tome. Posebno
            se interesujem za
            izradu web aplikacija, kako na front - u, tako i na back - u. Uživam u
            istraživanju i učenju novih
            stvari. Prikupljanje novih informacija, polako, prerasta u strast i opsesiju.
            Ukoliko želiš da
            zajedno unapređujemo svoje znanje iz ovih oblasti, ili imaš neko pitanje za
            mene, slobodno mi piši.
            <div id="socMreze my-5" class="col-2">
                <div class="col-6 d-flex justify-content-between">
                    <h4><a href="https://www.linkedin.com/in/katarina-milicevic196b3a261/"><i
class="fa fa-linkedin-square"></i></a></h4>
                    <h4><a href = "mailto: katarina.milicevic.2001@gmail.com"><i class="fa</pre>
fa-envelope"></i></a></h4>
                </div>
            </div>
        </div>
   </div>
```

</div>

3.14.3.7 registracija.php

```
<?php
if(isset($_SESSION['korisnik'])){
   header("Location: ../index.php?page=pocetna");
<div class="container-fluid">
   <div class="row">
       <div class="col-5 mx-auto py-5">
           <form action="models/korisnik/registracija.php" method="POST" id="regForm">
              <h2 class="text-center my-3">Registruj se</h2>
              <div class="form-group">
                  <input type="text" placeholder="Ime" name="tbIme" id="tbIme" class="form-</pre>
control">
                  </div>
              <div class="form-group">
                  <input type="text" placeholder="Prezime" name="tbPrezime" id="tbPrezime"</pre>
class="form-control">
                  </div>
              <div class="form-group">
                  <input type="email" name="tbEmail" id="tbEmail"</pre>
placeholder="Email:petar@gmail.com" class="form-control">
                  </div>
              <div class="form-group">
                  <input type="password" placeholder="Lozinka" name="tbLozinka"</pre>
id="tbLozinka" class="form-control">
                  </div>
              <div class="form-group">
                  <input type="password" placeholder="Potvrdi lozinku" name="tbPotvrda"</pre>
id="tbPotvrda" class="form-control">
                  </div>
              Imate nalog?
              <a href="index.php?page=logovanje" class='ml-2 text-danger'>Prijavi
se.</a>
              <input type="submit" value="Registruj se" id="btnReg" class="btn btn-danger</pre>
form-control my-2">
          </form>
          <?php if(isset($ GET['poruka'])):?>
```

3.15 models

3.15.1 admin

3.15.1.1 dodaj-kategoriju.php

```
<?php
   include "../../config/connection.php";
   include "../functions.php";
   header("Content-type: application/json");
   if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
        $kategorija = $_POST['kategorija'];
       try{
           $conn -> beginTransaction();
            $tabela = "kategorija";
            $kolona = "kategorija";
            $vrednost = [$kategorija];
            $rezultat = upis($tabela, $kolona, $vrednost);
            if(!$rezultat){
                http_response_code(404);
                echo json_encode(["poruka" => "Greška prilikom upisa u bazu."]);
            $conn -> commit();
            http_response_code(201);
            echo json_encode(["poruka" => "uspeh"]);
        catch(PDOException $ex){
            $conn -> rollback();
            http_response_code(500);
```

3.15.1.2 dodaj-podnaslov.php

```
<?php
   include "../../config/connection.php";
   include "../functions.php";
   header("Content-type: application/json");
   if($ SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
       try{
            $conn -> beginTransaction();
            $podnaslov = $_POST['podnaslov'];
            $opis = $_POST['opis'];
            $idBlog = $_POST['id'];
            if(isset($_FILES['slika'])){
                $slika = $_FILES['slika'];
                $alt = $ POST['opisSlike'];
                $nazivSlike = time()."___".$slika['name'];
                $putanja = "../../assets/img/$nazivSlike";
                $tmp slika = $slika['tmp name'];
                move_uploaded_file($tmp_slika,$putanja);
                $tabela = "slika";
                $kolone = "putanja,alt";
                $vrednosti = [$nazivSlike,$alt];
                $novaSlika = upis($tabela,$kolone,$vrednosti);
                if($novaSlika){
                    $idSlika = $conn -> lastInsertId();
                else{
                    http response code(404);
                    echo json encode(["poruka" => "Greška pri dodavanju slike."]);
            else{
                $idSlika = NULL;
            $tabelaNaziv = "podnaslov";
            $koloneNaziv = "podnaslov,podNaslovOpis,idSlika,idBlog";
```

```
$vrednostiNaziv = [$podnaslov,$opis,$idSlika,$idBlog];

$noviPodnaslov = upis($tabelaNaziv,$koloneNaziv,$vrednostiNaziv);

if(!$noviPodnaslov){
    http_response_code(404);
    echo json_encode(["poruka" => "Greška pri dodavanju podnaslova."]);
}

$conn -> commit();
    http_response_code(201);
    echo json_encode(["poruka" => "uspeh"]);

}

catch(PDOException $ex){
    $conn -> rollback();
    http_response_code(500);
}
}

}

}
```

3.15.1.3 dodaj-post.php

```
<?php
   include "../../config/connection.php";
   include "../functions.php";
   header("Content-type: application/json");
   if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
        $naslov = $ POST["naslov"];
        $opis = $_POST["opis"];
        $slika = $_FILES["slika"];
        $kategorije = $_POST["kategorije"];
        $alt = $_POST['opisSlike'];
        $slikaNaziv = time()."___".$slika['name'];
        $putanja = "../../assets/img/$slikaNaziv";
        $putanjaMala = "../../assets/img-mala/$slikaNaziv";
        $tmpSlike = $slika['tmp_name'];
        if(move_uploaded_file($tmpSlike, $putanja)){
            copy($putanja, $putanjaMala);
```

```
$dimenzije = getimagesize($putanjaMala);
        $sirina = $dimenzije[0];
        $visina = $dimenzije[1];
        $novaSirina = 300;
        $novaVisina = $visina / ($sirina / $novaSirina);
        $ekstenzija = pathinfo($putanjaMala, PATHINFO_EXTENSION);
        if($ekstenzija == 'png'){
            $uplodeSlika = imagecreatefrompng($putanjaMala);
            $platno = imagecreatetruecolor($novaSirina, $novaVisina);
            imagecopyresampled($platno, $uplodeSlika, 0, 0, 0, 0, $novaSirina, $novaVisina,
$sirina, $visina);
            imagepng($platno, $putanjaMala);
        else{
            $uplodeSlika = imagecreatefromjpeg($putanjaMala);
            $platno = imagecreatetruecolor($novaSirina, $novaVisina);
            imagecopyresampled($platno, $uplodeSlika, 0, 0, 0, 0, $novaSirina, $novaVisina,
$sirina, $visina);
            imagejpeg($platno, $putanjaMala);
        try{
            $conn -> beginTransaction();
            $tabela = "slika";
            $kolone = "putanja,alt";
            $vrednosti = [$slikaNaziv, $alt];
            $novaSlika = upis($tabela, $kolone, $vrednosti);
            if($novaSlika){
                $id = $conn ->lastInsertId();
                $tabelaNaziv = "blog";
                $koloneNaziv = "naslov,opis,idSlika";
                $vrednostiNaziv = [$naslov,$opis,$id];
                $noviPost = upis($tabelaNaziv,$koloneNaziv,$vrednostiNaziv);
                if($noviPost){
                    $nizKategorije = explode(",", $kategorije);
                    $nazivTabela = "kategorija_blog";
```

```
$nazivKolona = "idKategorija,idBlog";
            $idPost = $conn -> lastInsertId();
            foreach($nizKategorije as $kat){
                $nazivVrednost = [$kat,$idPost];
                $katBlog = upis($nazivTabela, $nazivKolona, $nazivVrednost);
            if(!$katBlog){
                http_response_code(404);
                echo json_encode(["poruka" => "Greška pri upisu kategorija bloga."]);
       else{
            http_response_code(404);
            echo json_encode(["poruka" => "Greška pri upisu bloga."]);
    }
   else{
        http_response_code(404);
        echo json_encode(["poruka" => "Greška pri upisu slike."]);
   $conn -> commit();
   http_response_code(201);
   echo json_encode(["poruka" => "uspeh"]);
catch(PDOException $ex){
   $conn -> rollback();
   http_response_code(500);
```

3.15.1.4 obrisi-komentar.php

```
<?php
  include "../../config/connection.php";
  include "../functions.php";
  header("Content-type: application/json");

if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
    $idKomentar = $_POST['idKom'];
    try{
     $conn -> beginTransaction();
```

3.15.1.5 obrisi-poruku.php

```
<?php
   include "../../config/connection.php";
   include "../functions.php";
   header("Content-type: application/json");
   if(isset($_GET['id'])){
        $idPoruka = $_GET['id'];
        try{
            $conn -> beginTransaction();
            $tabela = "poruka";
            $kolona = "idPoruka";
            $vrednost = [$idPoruka];
            $izbrisano = brisanje($tabela, $kolona, $vrednost);
            if(!$izbrisano){
                http_response_code(404);
                echo json_encode(["poruka" => "error"]);
            $conn -> commit();
```

```
$message = "Poruka je obrisana.";
    header("Location: ../../index.php?page=poruke&message=".$message);
}
catch(PDOException $ex){
    $error = "Došlo je do greške. Pokušajte kasnije.";
    header("Location: ../../index.php?page=poruke&error=".$error);
}
}
}
```

3.15.1.6 promeni-status-poruke.php

```
    include '../../config/connection.php';

    global $conn;

    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "GET"){

        $id = $_GET['id_poruka'];
        $procitano = $_GET['status'];
        try{

            $izmeni = "UPDATE poruka SET procitano = ? WHERE idPoruka = ?";
            $priprema = $conn -> prepare($izmeni);
            $priprema -> execute([$procitano,$id]);

            $message = "Uspešno ste promenili status.";
            header("Location: ../../index.php?page=poruke&message=".$message);
        }
        catch(PDOException $ex){
            $error = "Došlo je do greške. Pokušajte kasnije.";
            header("Location: ../../index.php?page=poruke&error=".$error);
        }
    }
}
```

3.15.2 korisnik

3.15.2.1 aktivacija.php

```
<?php
    if(isset($_GET['kod']) && isset($_GET['email'])){
        $kod = $_GET['kod'];
        $email = $_GET['email'];
        $upit = "SELECT * FROM osoba WHERE kod = :kod AND email = :email";
        $priprema = $conn -> prepare($upit);
        $priprema -> bindParam(":kod", $kod);
        $priprema -> bindParam(":email", $email);
        $priprema -> execute();
        $provera = $priprema -> fetch();
        if($provera){
            $query = "UPDATE osoba SET status = 1";
            $promena = $conn -> prepare($query) -> execute(); ?>
<div class="container-fluid my-5">
    <div class="row d-flex justify-content-around my-5">
        <div class="col-8 alert alert-success mx-auto mb-5 my-5" role="alert" >
            <h1 class="alert-heading mb-5"><strong>Dobro došli!</strong></h1>
            <h3 class="my-5">Vaš nalog je uspešno verifikovan! Sada možete da nastavite sa
korišćenjem sajta.</h3>
            <hr>>
            <div class="row justify-content-center">
                Ukoliko imate bilo kakvo pitanje, uvek me možeš kontaktirati <a
href="index.php?page=kontakt" class="alert-link">ovde.</a>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>
<?php
       }}
    else{
        header("Location: index.php?page=pocetna");
```

3.15.2.2 dodaj-komentar.php

```
<?php
   include "../../config/connection.php";
   include "../functions.php";
   header("Content-type: application/json");
   if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
       $idOsoba = $_POST['idOsoba'];
       $idBlog = $_POST['idBlog'];
       try{
           $conn -> beginTransaction();
           $tabela = "lajk";
           $kolone = "idOsoba,idBlog";
           $vrednosti = [$idOsoba,$idBlog];
           $dodajLajk = upis($tabela,$kolone,$vrednosti);
           if(!$dodajLajk){
                http_response_code(404);
                echo json_encode(["poruka" => "greska"]);
           $conn -> commit();
           http_response_code(201);
           echo json_encode(["poruka" => "uspeh"]);
       catch(PDOException $ex){
           $conn -> rollback();
           http_response_code(500);
       }
```

3.15.2.3 dodaj-like.php

```
<?php
  include "../../config/connection.php";
  include "../functions.php";
  header("Content-type: application/json");

if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){

  $idOsoba = $_POST['idOsoba'];
  $idBlog = $_POST['idBlog'];</pre>
```

```
try{
        $conn -> beginTransaction();
        $tabela = "lajk";
        $kolone = "idOsoba,idBlog";
        $vrednosti = [$idOsoba,$idBlog];
        $dodajLajk = upis($tabela,$kolone,$vrednosti);
        if(!$dodajLajk){
            http_response_code(404);
            echo json_encode(["poruka" => "greska"]);
        }
        $conn -> commit();
        http_response_code(201);
        echo json_encode(["poruka" => "uspeh"]);
    catch(PDOException $ex){
        $conn -> rollback();
        http_response_code(500);
   }
}
```

3.15.2.4 greska-log.php

```
<?php
include "../functions.php";
include ".././helpers/mail.php";
session_start();
header("Content-type: application/json");

if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){

    try{
        include "../../config/connection.php";

        $greske=0;

        $email = $_POST['email'];
        $lozinka = $_POST['lozinka'];
        $sifrovanaLozinka = md5($lozinka);

        $regEmail = "/^\w[.\d\w]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
        $regLozinka = "/^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/";
</pre>
```

```
if(!preg_match($regEmail, $email)){
                $greske++;
            if(!preg_match($regLozinka, $lozinka)){
                $greske++;
            if(\$greske == 0){
                global $conn;
                $upit = "SELECT * FROM osoba WHERE email=? OR lozinka=?";
                $priprema = $conn -> prepare($upit);
                $priprema -> execute([$email, $sifrovanaLozinka]);
                $korisnik = $priprema -> fetch();
                if($korisnik){
                    $fail = $korisnik -> brGreske;
                    $last_log = $korisnik -> vremeLog;
                    $err = $korisnik -> vremeGreske;
                    $trenutnoVreme = date("H:i:s");
                    if(strtotime($err) - strtotime($last_log) >= 5*60){
                        updateLogovanje(0, 0, 0, $korisnik -> email);
                    if($fail == 3 && strtotime($trenutnoVreme) - strtotime($err) <= 5*60){</pre>
                        $body = '<div class="container-fluid my-5">
                                    <div class="row d-flex justify-content-around my-5">
                                         <div class="col-8 alert alert-secondary mx-auto mb-5</pre>
my-5" role="alert" >
                                             <h1 class="alert-heading mb-5">Poštovani/a
'.$korisnik -> ime.' '.$korisnik -> prezime.'</h1>
                                             <h3 class="my-5">Desila su se 3 neuspela pokušaja
logovanja na Vaš korisnički nalog. Vaš nalog je privremeno blokiran. Mozete pokušati ponovo
za 10 min.</h3>
                                         </div>
                                     </div>
                                 </div>';
                            echo json_encode(["odgovor" => "10min"]);
                        return Mail::sendMail($email, "Upozorenje", $body, $korisnik -> ime,
$korisnik -> prezime);
                    else{
```

3.15.2.5 logovanje.php

```
<?php
    session_start();
    header("Content-type: application/json");
    include "../functions.php";

if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){

    try{
        include "../../config/connection.php";

        $greske=0;

        $email = $_POST['email'];
        $lozinka = $_POST['lozinka'];
        $sifrovanaLozinka = md5($lozinka);

        $regEmail = "/^\w[.\d\w]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
        $regLozinka = "/^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/";

        if(!preg_match($regEmail, $email)){</pre>
```

```
$greske++;
            }
            if(!preg_match($regLozinka, $lozinka)){
                $greske++;
            if(\$greske == 0){}
                global $conn;
                $upit = "SELECT * FROM osoba WHERE email=? AND lozinka=?";
                $priprema = $conn -> prepare($upit);
                $priprema -> execute([$email, $sifrovanaLozinka]);
                $korisnik = $priprema -> fetch();
                if($korisnik){
                    $trenutnoVreme = date("H:i:s");
                    $prosloVreme = strtotime($trenutnoVreme) - strtotime($korisnik ->
vremeLog);
                    if($korisnik -> brGreske == 3 && $prosloVreme <= 10*60){</pre>
                        vreme = 10*60 - proslovreme;
                        $preostaloVreme = date("i:s", $vreme);
                        echo json_encode(["poruka" => "10min", "vreme" => $preostaloVreme]);
                    else{
                        $_SESSION['korisnik'] = $korisnik;
                        updateLogovanje(0,0,0,$korisnik -> email);
                        echo json_encode(["aktivnost" => $korisnik -> status, "id" =>
$korisnik -> idUloga]);
                else{
                    $odg = ["korisnik" => "nema"];
                    echo json_encode($odg);
                http_response_code(200);
        catch(PDOException $ex){
            http_response_code(500);
```

3.15.2.6 obrisi-like.php

```
<?php
   include "../../config/connection.php";
   include "../functions.php";
   header("Content-type: application/json");
   if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == "POST"){
        $idLike = $_POST['idLike'];
       try{
            $conn -> beginTransaction();
            $tabela = "lajk";
            $kolona = "idLike";
            $vrednost = [$idLike];
            $deleteComm = brisanje($tabela, $kolona, $vrednost);
            if(!$deleteComm){
                http_response_code(404);
                echo json_encode(["poruka" => "error"]);
           $conn -> commit();
            http_response_code(202);
            echo json_encode(["poruka" => "uspeh"]);
        catch(PDOException $ex){
            $conn -> rollBack();
            http_response_code(500);
```

3.15.2.7 odjava.php

```
<?php
    session_destroy();
    unset($_SESSION['korisnik']);
    header("Location: ../../index.php?page=pocetna");
    ob_end_flush();
    die();
}>
```

3.15.2.8 posalji-poruku.php

```
<?php
   session_start();
   include "../../config/connection.php";
   include "../functions.php";
   header("Content-type: application/json");
   if($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST"){
       $naslov = $_POST['tbNaslov'];
       $poruka = $_POST['tbPoruka'];
       $korisnik = $_SESSION['korisnik'];
       $idOsoba = $korisnik -> idOsoba;
       $greske = 0;
       if($naslov == ""){
           $greske++;
       if($poruka == ""){
           $greske++;
       if($greske == 0){
           try{
                $conn -> beginTransaction();
                $tabela ="poruka";
                $kolone = "naslov, poruka, idOsoba, procitano";
                $vrednosti = [$naslov, $poruka, $idOsoba, 0];
                $rezultat = upis($tabela, $kolone, $vrednosti);
                if(!$rezultat){
                   $error = "Došlo je do greške. Pokušajte kasnije.";
                   header("Location: ../../index.php?page=kontakt&error=".$error);
                }
                $conn -> commit();
                $odg = "Poruka je uspešno poslata. Hvala na izdvojenom vremenu.";
                header("Location: ../../index.php?page=kontakt&poruka=".$odg);
            catch(PDOException $ex){
                http_response_code(500);
```

```
}
else{
    http_response_code(204);
    $error = "Molim Vas unesite sve podatke.";
    header("Location: ../../index.php?page=kontakt&error=".$error);
}
}
}
```

3.15.2.9 registracija.php

```
<?php
   include "../../helpers/mail.php";
   if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
       try{
            include "../../config/connection.php";
            include "../functions.php";
            $ime = $_POST['tbIme'];
            $prezime = $ POST['tbPrezime'];
            $email = $ POST['tbEmail'];
            $lozinka = $_POST['tbLozinka'];
            $potvrda = $_POST['tbPotvrda'];
            $sifrovanaLozinka = md5($lozinka);
            kod = rand(100000, 999999);
            $greske=0;
            regIme = "/^[A-ZŠĐŽČĆ][a-zšđžčć]{2,50}$/";
            $regPrezime = "/^[A-ZŠĐŽČĆ][a-zšđžčć]{3,50}$/";
            regEmail = "/^w[.\d\w]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/";
            pregLozinka = "/^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/";
            if(!preg_match($regIme, $ime)){
                $greske++;
            }
            if(!preg_match($regPrezime, $prezime)){
                $greske++;
            }
            if(!preg_match($regEmail, $email)){
                $greske++;
            }
            if(!preg_match($regLozinka, $lozinka)){
                $greske++;
            if($lozinka != $potvrda){
```

```
$greske++;
            if($greske == 0 ){
                global $conn;
                $proveriEmail = "SELECT * FROM osoba WHERE email = ?";
                $priprema = $conn -> prepare($proveriEmail);
                $priprema -> execute([$email]);
                $rez = $priprema ->fetchAll();
                $rezultat = $priprema -> rowCount();
                if($rezultat == 1){
                    $error = "Već postoji korisnik sa ovom email adresom. <a</pre>
href='index.php?page=logovanje' class='ml-2 text-dark'>Prijavi se.</a>";
                    header("Location: ../../index.php?page=registracija&error=".$error);
                else{
                    try{
                        $conn -> beginTransaction();
                        $tabela ="osoba";
                        $kolone = "ime, prezime, email, lozinka, idUloga, kod, status,
brGreske, vremeLog, vremeGreske";
                        $vrednosti = [$ime, $prezime, $email, $sifrovanaLozinka, 2, $kod, 0,
0, 0, 0];
                        $odgovor = upis($tabela, $kolone, $vrednosti);
                        if(!$odgovor){
                            $error = "Greska prilikom upisa u bazu.";
                            header("Location:
../../index.php?page=registracija&error=".$error);
                        $conn -> commit();
                        $body = '<div class="container-fluid my-5">
                        <div class="row d-flex justify-content-around my-5">
                            <div class="col-8 alert alert-secondary mx-auto mb-5 my-5"</pre>
role="alert" >
                                <h1 class="alert-heading mb-5">Poštovani/a '.$ime.'
'.$prezime.'</h1>
                                <h3 class="my-5">Kliknite na dugme ispod kako biste potvrdili
svoj nalog i počeli da koristite sve prednosti sajta.</h3>
                                <div class="row justify-content-center">
```

```
<a href="https://putuj-sa-
kacom.000webhostapp.com/index.php?page=aktivacija&kod='.$kod.'&email='.$email.'" class="btn
btn-primary mx-auto col-5">Potvrdite nalog</a>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>';
                        $poruka = Mail::sendMail($email, "Aktivacioni mejl", $body, $ime,
$prezime);
                        header("Location:
../../index.php?page=registracija&poruka=".$poruka);
                    catch(PDOException $e){
                        $conn -> rollback();
                        http_response_code(500);
                    }
                }
            else{
                //var_dump($greske);
                header("Location: ../../index.php?page=registracija");
        catch(PDOException $ex){
            http_response_code(500);
    }
```

3.15.3 blog.php

3.15.4 functions.php

```
<?php
    // ****** DOHVATANJE SVIH PODATAKA IZ TABELE
   function dohvatiPodatke($tabela){
       global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM $tabela";
       $rezultat = $conn -> query($upit) -> fetchAll();
       return $rezultat;
   // ****** UPIS PODATA U BILO KOJU TABELU
   function upis($tabela, $kolone, $vrednosti){
       $vrednostiNiz =[];
       for($i=0; $i < count($vrednosti); $i++){</pre>
           $vrednostiNiz[] = "?";
       $vrednostiString = implode(",", $vrednostiNiz);
       global $conn;
        $upit = "INSERT INTO $tabela($kolone) VALUES ($vrednostiString)";
       $insert = $conn -> prepare($upit);
       $rezultat = $insert -> execute($vrednosti);
       return $rezultat;
   // ****** BRISANJE PODATAKA BILO KOJE TABELE
   function brisanje($tabela, $kolona, $id){
       global $conn;
       $upit = "DELETE FROM $tabela WHERE $kolona = ?";
       $delete = $conn -> prepare($upit);
       $rezultat = $delete -> execute($id);
       return $rezultat;
   // ***** 5 POSLEDNJE DODATIH BLOGOVA ZA ISPIS NA POCETNOJ STRANI
   function najnovijiBlog(){
       global $conn;
```

```
$upit = "SELECT * FROM blog b JOIN slika s ON b.idSlika = s.idSlika ORDER BY datum
DESC LIMIT 5";
        $blogovi = $conn -> query($upit) -> fetchAll();
        return $blogovi;
    // ****** IZMENA PODATAKA O USPEŠNOSTI LOGOVANJA
    function updateLogovanje($brGreske, $poslednjneLog, $vremeGreske, $email){
        global $conn;
        $upit = "UPDATE osoba SET brGreske = :br, vremeLog = :vremeLog, vremeGreske = :greska
WHERE email = :email";
        $priprema = $conn -> prepare($upit);
        $priprema -> bindParam(":br", $brGreske);
        $priprema -> bindParam(":vremeLog", $poslednjneLog);
        $priprema -> bindParam(":greska", $vremeGreske);
        $priprema -> bindParam(":email", $email);
        $izmena = $priprema -> execute();
       return $izmena;
    // ****** DOHVATANJE BLOGA NA OSNOVU PROSLEĐENOG ID-a ZA PRIKAZ CELOKUPNOG POSTA
    function dohvatiBlog($id){
       global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM blog b JOIN slika s ON b.idSlika = s.idSlika
                JOIN kategorija_blog kb ON b.idBlog = kb.idBlog
               WHERE b.idBlog = $id";
        $blog = $conn -> query($upit) -> fetch();
       return $blog;
    // ****** PODNASLOVI ZA BLOG KOJI TREBA DA SE PRIKAŽE
    function dohvatiPodnaslove($idBlog){
        global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM podnaslov WHERE idBlog = $idBlog";
        $podnaslovi = $conn -> query($upit) -> fetchAll();
       return $podnaslovi;
    // ****** SLIKE ZA ODGOVARAJUĆI PODNASLOV
    function dohvatiSliku($idPodnaslov){
        global $conn;
```

```
$upit = "SELECT * FROM podnaslov pn JOIN slika s ON pn.idSlika = s.idSlika WHERE
pn.idPodnaslov = $idPodnaslov";
       $slika = $conn -> query($upit) -> fetch();
       return $slika;
    // ****** KOMENTARI BLOGA
   function dohvatiKomentare($idBlog){
       global $conn;
       $upit = "SELECT * FROM komentar k JOIN blog b ON k.idBlog = b.idBlog
       JOIN osoba o ON k.idOsoba = o.idOsoba
       WHERE k.idBlog = $idBlog";
       $komentari = $conn -> query($upit) -> fetchAll();
       return $komentari;
    // ****** LAJKOVI BLOGA
    function dohvatiLajkove($idBlog){
       global $conn;
       $upit = "SELECT * FROM lajk l JOIN blog b ON l.idBlog = b.idBlog
        JOIN osoba o ON l.idOsoba = o.idOsoba WHERE l.idBlog = $idBlog";
       $lajkovi = $conn -> query($upit) -> fetchAll();
       return $lajkovi;
    // ****** OSOBE KOJE SU LAJKOVALE BLOG
    function osobaLike($idOsoba,$idBlog){
       global $conn;
       $upit = "SELECT * FROM lajk WHERE idOsoba=$idOsoba AND idBlog=$idBlog";
       $lajk = $conn -> query($upit) -> fetch();
       return $lajk;
    // ****** UKUPAN BROJ DODATIH BLOGOVA ******
    function brojBlogova(){
       global $conn;
       $upit = "SELECT COUNT(*) as brBlogova FROM blog";
       $brBlogova = $conn -> query($upit) -> fetch();
       return $brBlogova;
```

```
// ***** ODREĐIVANJE POTREBNOG BROJA STRANA ZA PAGINACIJU
function brStrana(){
    $brBlogovaObj = brojBlogova();
   $brStr = ceil($brBlogovaObj -> brBlogova / BLOG_OFFSET);
   return $brStr;
// ****** DOHVATANJE BLOGOVA SA ARGUMENTIMA ZA PAGINACIJU, PRETRAGU I FILTRIRANJE
define("BLOG_OFFSET", 3);
function sviBlogovi($limit=0, $search="", $kategorija=0){
    global $conn;
   $upit = "SELECT * FROM blog b JOIN slika s ON b.idSlika = s.idSlika
        JOIN kategorija_blog kb ON b.idBlog = kb.idBlog WHERE naslov LIKE '%$search%'";
   if($kategorija != 0){
       $upit .= "AND idKategorija = $kategorija";
   $upit .= " GROUP BY naslov LIMIT :limit, :offset";
   $select = $conn -> prepare($upit);
   $limit = ((int) $limit) * BLOG OFFSET;
   $select -> bindParam(":limit", $limit, PDO::PARAM_INT);
   $offset = BLOG_OFFSET;
   $select -> bindParam(":offset", $offset, PDO::PARAM_INT);
   $select -> execute();
   $blogovi = $select -> fetchAll();
   return $blogovi;
// ***** BROJ STRANA ZA PAGINACIJU FILTRIRANIH BLOGOVA
function brFiltriranihStrana($search="", $kategorija=0){
   global $conn;
   $upit = "SELECT * FROM blog b JOIN slika s ON b.idSlika = s.idSlika
        JOIN kategorija_blog kb ON b.idBlog = kb.idBlog WHERE naslov LIKE '%$search%'";
   if($kategorija != 0){
       $upit .= "AND idKategorija = $kategorija";
```

```
$blogovi = $conn -> query($upit) -> fetchAll();
        $brBlogova = count($blogovi);
        $brStr = ceil($brBlogova / BLOG_OFFSET);
       return $brStr;
    // ****** PORUKE ******
    function dohvatiPoruke(){
        global $conn;
        $upit = "SELECT * FROM poruka p JOIN osoba o ON p.idOsoba = o.idOsoba ORDER BY
procitano";
        $poruke = $conn -> query($upit) -> fetchAll();
        return $poruke;
    // ****** PODACI IZ LOG FAJLA
    function logFajlPodaci($vreme){
        $sviPodaci = file("data/log.txt");
        $podaci = [];
        if($sviPodaci){
            foreach($sviPodaci as $p){
                // var_dump($p);
                $p = trim($p);
                list($strana, $vremePosete, $user, $ip) = explode("__", $p);
                $str = explode("/", $strana);
                if($str[1] !== "models"){
                    if($vreme == "danas"){
                        $danas = time();
                        $vremePosete = strtotime($vremePosete);
                        if($danas - $vremePosete > 60*60*24){
                            $podaci[] = $p;
                    else{
                        $podaci[] = $p;
```

```
else{
       return "Nije bilo poseta sajtu u poslednjia 24h.";
   return $podaci;
// ****** POSEĆENE STRANICE BEZ PONAVLJANA
function posebneStranice(){
    $podaci = logFajlPodaci("sve");
   $stranice = [];
   foreach($podaci as $red){
       $red = trim($red);
       list($stranica, $vreme, $korisnik, $ip) = explode("__", $red);
       $user = explode("@", $korisnik);
       if($user[0] != "admin"){
            if(!in_array($stranica, $stranice)){
               $stranice [] = $stranica;
   return $stranice;
// ****** BROJ POSETA SVAKOJ OD STRANICA
function brPoseta($stranica, $podaci){
    $brPoseta = 0;
   foreach($podaci as $p){
       $p = trim($p);
       list($strana, $vremePosete, $user, $ip) = explode("__", $p);
       if($stranica == $strana){
           $brPoseta++;
   return $brPoseta;
// ****** PROCENTUALNA POSEĆENOST SVAKOJ STRANICI
function procenatPosecenosti($podaci, $brPoseta){
```

```
$ukupnoPoseta = count($podaci);
$procenat = 100 * $brPoseta / $ukupnoPoseta;

return number_format($procenat, 2, ".", "");
}
?>
```

3.15.5 paginacija.php

```
<?php
    include "../config/connection.php";
    include "functions.php";
   header("Content-type: application/json");
    if($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'POST'){
        $limit = $_POST["limit"];
        $search = $_POST["search"];
        $kategorija = $_POST["kategorija"];
        try{
            $blogovi = sviBlogovi($limit, $search, $kategorija);
            $brBlogova = count($blogovi);
            $brStrana = brFiltriranihStrana($search, $kategorija);
            $data['blogovi'] = $blogovi;
            if($search != "" || $kategorija !=0){
                $data['brStrana'] = $brStrana;
            if($blogovi){
                echo json_encode($data);
            }
            else{
                echo json_encode(["poruka" => "Nema postova za zadate parametre.", "brStrana"
=> $brStrana]);
        catch(PDOException $ex){
            http_response_code(500);
    }
```

3.16 helper

3.16.1 mail.php

```
<?php
    use PHPMailer\PHPMailer;
   use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
   use PHPMailer\PHPMailer\SMTP;
   require "../../PHPMailer-master/src/Exception.php";
    require "../../PHPMailer-master/src/PHPMailer.php";
    require "../../PHPMailer-master/src/SMTP.php";
    class Mail{
       public static function sendMail($email, $naslov, $body, $ime, $prezime){
            $mail = new PHPMailer(true);
           try{
                $mail -> SMTPDebug = SMTP::DEBUG OFF;
                $mail -> SMTPOptions = array('ssl' => array('verify_peer' => false,
verify_peer_name' => false, 'allow_self_signed' => true));
               $mail->CharSet = 'utf-8';
                $mail->isSMTP();
                $mail->Host = 'smtp.gmail.com';
                $mail->SMTPAuth = true;
                $mail -> Username = 'katarina.milicevic.57.19@ict.edu.rs';
                $mail -> Password = 'daNmpjaE';
                $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION SMTPS;
               $mail -> Port = 465;
                $mail -> setFrom('example@gmail.com', 'Ime Prezime');
                $mail -> addAddress("{$email}", "{$ime} {$prezime}" );
                $mail -> isHTML(true);
                $mail -> Subject = $naslov;
                $mail -> Body = $body;
               $mail -> send();
                return ("Uspešno ste se registrovali. Proverite email.");
            catch(Exception $e){
                echo "Poruka ne može biti poslana. Mailer error: {$mail -> ErrorInfo}";
```

3.17 config

3.17.1 .env

```
SERVER=localhost

DATABASE=id20863947_travel_blog

USER=id20863947_putuj_blog

PASSWORD=vb>Jwa<o?\ypc2p1
```

3.17.2 config.php

```
<?php
    define("BASE_URL", $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/");
    define("ENV", BASE_URL."config/.env");
    define("LOG_FAJL", BASE_URL."data/log.txt");
   define("SERVER", env("SERVER"));
   define("DATABASE", env("DATABASE"));
    define("USER", env("USER"));
   define("PASSWORD", env("PASSWORD"));
    function env($mark){
        $niz = file(ENV);
        $trazenaVrednost = "";
        foreach($niz as $red){
            $red = trim($red);
            list($identifikator, $vrednost) = explode("=", $red);
            if($identifikator == $mark){
                $trazenaVrednost = $vrednost;
                break;
            }
        return $trazenaVrednost;
```

3.17.3 connection.php

```
<?php
include "config.php";</pre>
```

```
zabeleziPristupe();
try {
   $conn = new PDO("mysql:host=".SERVER.";dbname=".DATABASE.";charset=utf8", USER,
    PASSWORD);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::FETCH_OBJ);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
catch(PDOException $ex){
   echo $ex->getMessage();
function zabeleziPristupe(){
    $stranica = explode("&", $_SERVER["REQUEST_URI"]);
    $posecenaStranica = $stranica[0];
    $vreme = date("d.m.Y h:i:s");
    $ip = $_SERVER["REMOTE_ADDR"];
    $user = "unauthorized";
    if(isset($_SESSION['korisnik'])){
        $user = $_SESSION['korisnik'] -> email;
    $podaci = $posecenaStranica."__".$vreme."__".$user."__".$ip."\n";
    $fajl = fopen(LOG_FAJL, "a");
    $upis = fwrite($fajl, $podaci);
    if($upis){
        fclose($fajl);
```

3.18 assets 3.18.1 css

3.18.1.1 style.css

```
@import url('https://fonts.cdnfonts.com/css/gabriola');
body{
    margin: 0;
    padding: 0;
    font-family: "Gabriola";
    font-size: x-large;
.btn{
    font-size: x-large;
a{
    text-decoration: none;
    color: black;
a:hover{
    color: black;
    text-decoration: none;
#coverHome{
    background-image: url("../img/backgroundHome.jpg");
    background-size: cover;
    background-position: center;
    height: 400px;
    color: rgb(209, 169, 93);
#coverBlog{
    width: 100%;
    height: 600px;
#coverBlog img{
    width: 100%;
    height: 100%;
.btn-link{
    color:gray;
    text-decoration: none;
    font-size: 20px;
.btn-link:hover{
    color: black;
    text-decoration: none;
#blogoviCover{
    background-image: url("../img/blogoviCover.jpeg");
    background-size: cover;
```

```
background-position: center;
    height: 400px;
.ispisLajk{
    font-size: x-large;
.ispisKomentar{
    font-size: x-large;
.deleteComm{
    font-size: large;
.progress-bar{
   font-family: 'Trebuchet MS', 'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', 'Lucida Sans',
Arial, sans-serif;
.scrollUp{
    display: none;
    position: fixed;
   bottom: 100px;
   right: 25px;
    z-index: 99;
   font-size: 20px;
   height: 40px;
    cursor: pointer;
.social a{
    background: none;
    color: #9498A7;
   width: 40px;
   height: 40px;
   border-radius: 50%;
   font-size: 14px;
   line-height: 40px;
   display: inline-block;
    text-align: center;
    margin-right: 8px;
    border: 1px solid #EEE1E0;
.btnTable{
    font-size: small;
```

3.18.2 js

3.18.2.1 *main.js*

```
$(document).ready(function(){
    $(window).scroll(function() {
        if ($(document).scrollTop() > 400) {
          $('.scrollUp').fadeIn();
        } else {
          $('.scrollUp').fadeOut();
      });
      $('.scrollUp').click(function() {
        $("html, body").animate({
          scrollTop: 0
        }, 50);
        return false;
      });
    function ajaxCallBackFormData(url, method, data, result){
        $.ajax({
        url: url,
        method: method,
        data: data,
        contentType: false,
        processData: false,
        success: result,
        error: function(xhr, status, errorMsg){
            //console.log(xhr);
            console.log("poruka:"+errorMsg);
    })
    function ajaxCallBack(url, method, data, result){
        $.ajax({
        url: url,
        method: method,
        data: data,
        dataType: "JSON",
        success: result,
        error: function(xhr, status, errorMsg){
        //console.log(xhr);
        console.log("poruka:"+errorMsg);
        })
```

```
// ****** VALIDACIJA ******
function validacija(data, regEx, poruka){
    greske=0;
   if(!regEx.test(data.val())){
       data.addClass('border border-3 border-danger');
       data.parent().find("p").html(poruka);
       greske++;
   else{
       data.removeClass('border border-3 border-danger');
       data.parent().find("p").html("");
   return greske;
// ****** REGISTRACIJA ******
$("#regForm").submit(function(){
   greske = 0;
   rezultat = true;
   ime = $('#tbIme');
   prezime = $('#tbPrezime');
    email = $('#tbEmail');
    lozinka = $("#tbLozinka");
    potvrda = $("#tbPotvrda");
    imeGreska = "Ime mora početi velikim slovom i imati najmanje 3 slova.";
    prezimeGreska = "Prezime mora početi velikim slovom i imati najmanje 4 slova.";
    emailGreska = "Email nije u odgovarajucem formatu.";
    lozinkaGreska = "Lozinka mora imati minimum 8 karaktera, jedno slovo i jedan broj.";
    potvrdaGreska = "Lozinka se ne podudara.";
    regIme = /^[A-ZŠĐŽČĆ][a-zšđžčć]{2,50}$/;
    regPrezime = /^[A-ZŠĐŽČĆ][a-zšđžčć]{3,50}$/;
    regEmail = /^w[.\dw]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/;
    regLozinka = /^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/;
    greske+=validacija(ime, regIme, imeGreska);
    greske+=validacija(prezime, regPrezime, prezimeGreska);
    greske+=validacija(email, regEmail, emailGreska);
    greske+=validacija(lozinka, regLozinka, lozinkaGreska);
    if(potvrda.val() == "" || lozinka.val() != potvrda.val()){
```

```
potvrda.addClass('border border-3 border-danger');
        potvrda.parent().find("p").html(potvrdaGreska);
        greske++;
   else{
        potvrda.removeClass('border border-3 border-danger');
        potvrda.parent().find("p").html("");
    if(greske != 0){
        rezultat = false;
   return rezultat;
});
// ****** LOGOVANJE ******
$("#btnLog").on('click', function(){
    email = $("#tbEmail");
   lozinka = $("#tbLozinka");
   greske=0;
    emailGreska = "Email nije u odgovarajucem formatu.";
    lozinkaGreska = "Lozinka mora imati minimum 8 karaktera, jedno slovo i jedan broj.";
    regEmail = /^\w[.\d\w]*\@[a-z]{2,10}(\.[a-z]{2,3})+$/;
    regLozinka = /^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d)[A-Za-z\d]{8,}$/;
    greske+=validacija(email, regEmail, emailGreska);
    greske+=validacija(lozinka, regLozinka, lozinkaGreska);
   data = {
        email: email.val(),
        lozinka: lozinka.val()
    if(greske==0){
        ajaxCallBack("models/korisnik/logovanje.php", "post", data, function(result){
            console.log(result);
            if(result.aktivnost == 1 && result.id == 1){
                window.location.href = "index.php?page=blogovi";
            if(result.aktivnost == 1 && result.id == 2){
                window.location.href = 'index.php?page=pocetna';
```

```
if(result.aktivnost == 0){
                    $("#error").addClass('alert alert-danger form-control my-3');
                    $("#error").html("Niste aktivirali nalog. Molimo proverite email.");
                if(result.poruka == "10min"){
                    $("#error").addClass('alert alert-danger form-control my-3');
                    $("#error").html("Neuspešno logovanje 3 puta za 5min. Nalog je zakljucan
još "+result.vreme+" min.");
                if(result.korisnik == "nema"){
                    ajaxCallBack("models/korisnik/greska-log.php", "post", data,
function(result){
                        if(result.odgovor == "10min"){
                            $("#error").addClass('alert alert-danger form-control my-3');
                            $("#error").html("Neuspešno logovanje 3 puta za 5min. Nalog je
zakljucan narednih 10min.");
                        if(result.odgovor == "greska"){
                            $("#error").addClass('alert alert-danger form-control my-3');
                            $("#error").html("Korisničko ime ili lozinka su neispravni.
Pokušaj ponovo.");
                        if(result.odgovor == "nema korisnika"){
                            $("#error").addClass('alert alert-danger form-control my-3 text-
center');
                            $("#error").html("Nemate nalog? <a</pre>
href='index.php?page=registracija' class='ml-2 text-primary'>Registruj se.</a>");
                    })
            })
   })
    // ****** PAGINACIJA ******
    $(document).on('click', ".paginacija", function(e){
        e.preventDefault();
        limit = $(this).attr('data-limit');
        search = $("#search").val();
        kategorija = $("#ddlKat option:selected").val();
        filterBlog(limit, search, kategorija);
   })
    // ****** FILTRIRANJE BLOGOVA ******
    function filterBlog(limit, search, kategorija){
```

```
data = {limit: limit, search: search, kategorija: kategorija};
   console.log(limit);
   ajaxCallBack("models/paginacija.php", "post", data, function(result){
       console.log(result.blogovi);
       console.log(result.brStrana);
       if(result.brStrana != undefined){
           paginacija(result.brStrana);
       if(result.poruka){
           $("#blogovi").html(`<h1 class="text-center my-5">${result.poruka}</h1>`);
           console.log(result.poruka);
       else{
           ispisiBlogove(result.blogovi);
   })
// ****** PAGINACIJA FFILTRIRANIH BLOGOVA ******
function paginacija(brStrana){
   html="";
   for(i = 0; i < brStrana; i++){
       html += `
                   <a class="page-link paginacija" href="#" data-limit="${i}">${i+1}</a>
               `;
   $(".pagination").html(html);
// ***** DOHVATANJE VREDNOSTI PRETRAGE ******
$("#search").on("keyup", function(){
   search = $("#search").val();
   kategorija = $("#ddlKat option:selected").val();
   filterBlog(0, search, kategorija);
})
// ****** IZABRANA KATEGORIJA ******
$('#ddlKat').prop('selectedIndex',0);
$("#ddlKat").on('change', function(){
   search = $("#search").val();
   kategorija = $("#ddlKat option:selected").val();
   filterBlog(0, search, kategorija);
```

```
});
   // ****** ISPIS FILTRIRANIH BLOGOVA *******
   function ispisiBlogove(blogovi){
       html="";
       for(let b of blogovi){
           html += `
           <a href="index.php?page=blog&id=${b.idBlog}">
               <div class="card mb-3">
                   <div class="row g-0 align-items-center justify-content-between">
                       <div class="col-4">
                           <div class="row justify-content-center">
                               <img src="assets/img-mala/${b.putanja}" class="img-fluid col-</pre>
11" alt="${b.alt}">
                           </div>
                       </div>
                       <div class="col-8">
                           <div class="card-body">
                               <h3 class="card-title"><strong>${b.naslov}</strong></h3>
                               ${b.opis}
                               <small class="text-muted">Last updated
${b.datum}</small>
                          </div>
                       </div>
                   </div>
               </div>
           </a>`;
       $("#blogovi").html(html);
       window.scrollTo({ top: 600, behavior: 'smooth' });
    // ******* LIKE ******
   $("#like").on('click', function(){
       idOsoba = $("#korisnikId").text();
       idBlog = $("#postId").text();
       data = {idOsoba : idOsoba, idBlog : idBlog};
       ajaxCallBack("models/korisnik/dodaj-like.php", "post", data, function(result){
           console.log(result);
           location.reload();
       })
   })
```

```
// ******* UNLIKE ******
    $("#unlike").on('click', function(){
       idLike = $(this).attr('data-id');
       data = {idLike : idLike};
        ajaxCallBack("models/korisnik/obrisi-like.php", "post", data, function(result){
            console.log(result);
            location.reload();
       })
    })
    // ****** NOVI KOMENTAR ******
   $("#dodajKomentar").on('click', function(){
       idOsoba = $("#korisnikId").text();
       idBlog = $("#postId").text();
       komentar = $("#tbKom").val();
       greske = 0;
        data = {idOsoba : idOsoba, idBlog : idBlog, komentar : komentar};
       if(komentar == ""){
            $("#kom").addClass("alert alert-danger");
            $("#kom").html("Unesite komentar");
       else{
            ajaxCallBack("models/korisnik/dodaj-komentar.php", "post", data,
function(result){
               if(result.poruka == "uspeh"){
                    location.reload();
            })
   })
    // ****** NOVA KATEGORIJA ******
    $("#dodajKategoriju").on('click', function(){
        kategorija = $("#kategorija").val();
       if(!kategorija == ""){
            data = {kategorija : kategorija};
            ajaxCallBack("models/admin/dodaj-kategoriju.php", "post", data, function(result){
                if(result.poruka == "uspeh"){
                    location.reload();
                else{
```

```
$("#poruka").html("" + result.poruka +
"");
           })
   })
   // ******* NOVI BLOG ******
   $("#dodajBlog").on('click', function(){
       naslov = $("#naslovBlog").val();
       opis = $("#opisBlog").val();
       slika = $("#fSlika")[0].files[0];
       kategorije = $.map($('input[name="chbKategorija"]:checked'), function(c){return
c.value; })
       opisSlike = $("#opisSlike").val();
       greske = 0;
       if(naslov == ""){
           $("#naslov").addClass("alert alert-danger my-3");
           $("#naslov").html("Unesite naslov.");
           greske++;
       if(opis == ""){
           $("#opis").addClass("alert alert-danger my-3");
           $("#opis").html("Unesite opis.");
           greske++;
       if(slika == undefined){
           $("#slika").addClass("alert alert-danger my-3");
           $("#slika").html("Dodajte naslovnu sliku.");
           greske++;
       if(kategorije == ""){
           $("#kategorija").addClass("alert alert-danger my-3");
           $("#kategorija").html("Izaberite bar 1 kategoriju.");
           greske++;
       if(opisSlike == ""){
           $("#opisSlika").addClass("alert alert-danger my-3");
           $("#opisSlika").html("Dodajte opis slike.");
           greske++;
```

```
podaci = new FormData();
       podaci.append("naslov", naslov);
       podaci.append("opis", opis);
       podaci.append("slika", slika);
       podaci.append("kategorije", kategorije);
       podaci.append("opisSlike", opisSlike);
       if(greske == 0){
           ajaxCallBackFormData("models/admin/dodaj-post.php", "post", podaci,
function(result){
               if(result.poruka == "uspeh"){
                   $("#poruka").html("Uspešno ste dodali
post!<a href='index.php?page=dodaj-podnaslov' class='btn btn-secondary'>Dodaj
podnaslov</a>")
               }
               else{
                   $("#poruka").html("" + result.poruka +
"");
           })
       }
   })
   // ****** NOVI PODNASLOV ******
   $("#dodajPodnaslov").on('click', function(){
       naslov = $("#podnaslovBlog").val();
       opis = $("#opisBlog").val();
       slika = $("#fSlika")[0].files[0];
       idBlog = $("#ddlNaslov").find(":selected").val();
       opisSlike = $("#opisSlike").val();
       data = new FormData();
       greske = 0;
       if(idBlog == 0){
           $("#izaberiBlog").addClass("alert alert-danger my-3");
           $("#izaberiBlog").html("Izaberi blog o kom želiš da pišeš.");
           greske++;
       if(naslov == ""){
           $("#dodajNaslov").addClass("alert alert-danger my-3");
           $("#dodajNaslov").html("Unesite naslov.");
           greske++;
```

```
if(opis == ""){
           $("#dodajOpis").addClass("alert alert-danger my-3");
           $("#dodajOpis").html("Unesite opis.");
           greske++;
       if(slika != undefined){
           if(opisSlike == ""){
               $("#opisSlika").addClass("alert alert-danger my-3");
               $("#opisSlika").html("Dodajte opis slike.");
               greske++;
           data.append("slika", slika);
           data.append("opisSlike", opisSlike);
       data.append("podnaslov", naslov);
       data.append("opis", opis);
       data.append("id", idBlog);
       if(greske == 0){
           ajaxCallBackFormData("models/admin/dodaj-podnaslov.php", "post", data,
function(result){
               if(result.poruka == "uspeh"){
                  $("#poruka").html("Uspešno ste dodali
podnaslov!<a href='index.php?page=dodaj-podnaslov' class='btn btn-secondary'>Dodaj
podnaslov</a>")
               else{
                  $("#poruka").html("" + result.poruka +
"");
           });
   })
   // ****** BRISANJE KOMENTARA ******
   $(".deleteComm").on('click', function(){
       idKom = $(this).attr("data-id");
       data = {idKom : idKom};
       ajaxCallBack("models/admin/obrisi-komentar.php", "post", data, function(result){
           console.log(result);
           if(result.poruka == 'uspeh'){
               location.reload();
```

```
})
})
```