

PNEUMATIC TRANSPORT EQUIPMENT

PBV PRESSURE PROPORTION VALVE



Material blockage along the line is detected by way of dense phase conveyance system and point air injection is applied.




PBV-20 Basına Denae Valli

Pnomolik Transport Sistemlerinden Densefaz (Yoğunfaz) Transferinde Basınç Denge Valfieri Kullanılmaktadır. PBV-20 Denge Valfleri Pnomatik Nakil hatiannda Bloke) ve lıkanrnalannı algılar ve Bahnç dOşOrnüne bağlı olarak likanan Noktaya Enjeksiyon havası gönderi, PBV-20 Basınç Denge Valfieri sayesinde Pnornatik Nakil Sistemleri Durınlardan sonra lıkanına olmadan yeniden hansfere başlar. (5zellilde uzun mesafelerde çok önemli neticeler verdiği gönilmüştfir.




Avantajları

- Nakil Hatlanndaki Blokaj ve likanmayı önler.
- Kınlgan, Yapışkan, Zor ve Ağır Hammaddeler için idealdir.
- Boru ve Dirseklerdeki Dirençleri ve hızı kontrol altına alır.
- Tamamen Mekanik olarak dizayn edilmiştir.
- Duruşlarda hattı temizler ve yeni nakile hazır hale getirir.
- Bakım gerektirmez







Ölçüler bilgi amaçlı olup imalatta kullanılamaz. Detaylı bilgi için MDSJ ile irtibata geçiniz.

No	Parça Adı	Açıklama	Kod No
1	Ana Gövde	Cu	PBV-20-01
2	Kauçuk Diyafram	NR	PBV-20-02
3	Üst Kapak	Cu	PBV-20-03
4	Hava Kesici Piston	CrNi	PBV-20-04

TÜRKİYE / TURKEY

Mecidiyeköy İş Merkezi ŞİŞLİ İstanbul +90 (212) 356 78 70 - 71 / +90 (212) 356 71 55

UKRAYNA / UKRAINE

Dnepropetrovsk, Dnipropetrovsk Oblast, Ukraine +380 63 754 25 46 +380 96 920 41 20

ukrsates@gmail.com