Книга рецептов - OpenAPI 3.0 1.0.0 OAS 3.0

Книга рецептов с возможностью создания списка покупок на основе рецепта

Find out more about Swagger

ingredients Ингредиенты для готовки

GET /ingredients Получить список ингредиентов

POST /ingredients Добавить новый ингредиент

DELETE /ingredients/{id} Удалить ингредиент по id

PUT /ingredients/{id} Обновить ингредиент по id

recipes Все о рецептах

GET /recipes Получить список рецептов

POST /recipes Добавить новый рецепт

GET /recipes/{id} Получить рецепт по id

DELETE /recipes/{id} Удалить рецепт по id

PUT /recipes/{id} Обновить рецепт по id

shoppinglist Список покупок для готовки

GET /shoppinglist Получить список списков покупок

GET /shoppinglist/{id} Получить список покупок по id

DELETE /shoppinglist/{id} Удалить список покупок по id

PUT /shoppinglist/{id} Обновить список покупок по id

POST /shoppinglist/{listId}/recipe/{recipeId} Добавить в список продукты для рецепта

Schemas

Recipe ›

Ingredient ›

RecipeIngredient ›

ShoppingList ›

GET /ingredients Получить список ингредиентов

Возвращает список ингредиентов

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное выполнение Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** | Schema	*No links*


```
[
  {
    "id": 11,
    "name": "Грибы",
    "type": "Other"
  }
]
```

POST `/ingredients` Добавить новый ингредиент

Добавляет новый ингредиент

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Создать новый ингредиент

Example Value | Schema

```
{
  "id": 11,
  "name": "Грибы",
  "type": "Other"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное выполнение Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** | Schema `{ "id": 11, "name": "Грибы", "type": "Other" }`	*No links*
400	Некорректные данные	*No links*

DELETE `/ingredients/{id}` Удалить ингредиент по id

Удаляет ингредиент с указанным id

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer($int64)` *(path)*	ID удаляемого ингредиента id

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное удаление	*No links*
400	Некорректное значение ID	*No links*
404	Ингредиент не найден	*No links*

PUT `/ingredients/{id}` Обновить ингредиент по id

Обновляет ингредиент

Parameters Try it out

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	ID обновляемого ингредиента id

Request body application/json

Данные о ингредиенте

Example Value Schema

```
{
  "id": 10,
  "name": "Грибной суп",
  "portion": 12,
  "cookingTime": 120,
  "creationDate": "2024-10-03T05:16:13.037Z",
  "ingredients": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ],
  "steps": [
    "Почистить и помыть грибы",
    "Сварить суп",
    "Заказать пиццу с грибами, пока ждешь готовности супа"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное изменение Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** | Schema	*No links*


```
{
  "id": 10,
  "name": "Грибной суп",
  "portion": 12,
  "cookingTime": 120,
  "creationDate": "2024-10-03T05:16:13.038Z",
  "ingredients": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ],
  "steps": [
    "Почистить и помыть грибы",
    "Сварить суп",
    "Заказать пиццу с грибами, пока ждешь готовности супа"
  ]
}
```


400	Некорректное значение ID	*No links*
404	Рецепт не найден	*No links*

GET /recipes Получить список рецептов

Возвращает список добавленных рецептов

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное выполнение Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** | Schema	*No links*


```
[
  {
    "id": 10,
    "name": "Грибной суп",
    "portion": 12,
    "cookingTime": 120,
    "creationDate": "2024-10-03T05:16:36.369Z",
    "ingredients": [
      {
        "id": 11,
        "name": "Грибы",
        "type": "Other",
        "amount": 4,
        "unit": "gr"
      }
    ],
    "steps": [
      "Почистить и помыть грибы",
      "Сварить суп",
      "Заказать пиццу с грибами, пока ждешь готовности супа"
    ]
  }
]
```

POST /recipes Добавить новый рецепт

Добавляет новый рецепт

Parameters Try it out

No parameters

Request body required application/json

Создать новый рецепт

Example Value | Schema


```
{
  "id": 10,
  "name": "Грибной суп",
  "portion": 12,
  "cookingTime": 120,
  "creationDate": "2024-10-03T05:16:43.272Z",
  "ingredients": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ],
  "steps": [
    "Почистить и помыть грибы",
    "Сварить суп",
    "Заказать пиццу с грибами, пока ждешь готовности супа"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное добавление Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** Schema	*No links*


```
{
  "id": 10,
  "name": "Грибной суп",
  "portion": 12,
  "cookingTime": 120,
  "creationDate": "2024-10-03T05:16:43.273Z",
  "ingredients": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ],
  "steps": [
    "Почистить и помыть грибы",
    "Сварить суп",
    "Заказать пиццу с грибами, пока ждешь готовности супа"
  ]
}
```


400	Некорректные данные	*No links*

GET /recipes/{id} Получить рецепт по id

Возвращает рецепт

Parameters Try it out

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	ID запрашиваемого рецепта id

Responses

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное выполнение Media type application/json Controls Accept header.	*No links*
400	Некорректное значение ID	*No links*
404	Рецепт не найден	*No links*

Example Value | Schema


```
{
  "id": 10,
  "name": "Грибной суп",
  "portion": 12,
  "cookingTime": 120,
  "creationDate": "2024-10-03T05:17:00.979Z",
  "ingredients": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ],
  "steps": [
    "Почистить и помыть грибы",
    "Сварить суп",
    "Заказать пиццу с грибами, пока ждешь готовности супа"
  ]
}
```

DELETE `/recipes/{id}` Удалить рецепт по id

Удаляет рецепт с указанным id

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer($int64)` *(path)*	ID удаляемого рецепта id

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное удаление	*No links*
400	Некорректное значение ID	*No links*
404	Рецепт не найден	*No links*

PUT `/recipes/{id}` Обновить рецепт по id

Обновляет рецепт рецепт

Parameters | **Try it out**

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	ID обновляемого рецепта id

Request body — **application/json**

Данные о рецепте

Example Value | Schema

```
{
  "id": 10,
  "name": "Грибной суп",
  "portion": 12,
  "cookingTime": 120,
  "creationDate": "2024-10-03T05:17:22.683Z",
  "ingredients": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ],
  "steps": [
    "Почистить и помыть грибы",
    "Сварить суп",
    "Заказать пиццу с грибами, пока ждешь готовности супа"
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное изменение Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** | Schema	*No links*
400	Некорректное значение ID	*No links*
404	Рецепт не найден	*No links*


```
{
  "id": 10,
  "name": "Грибной суп",
  "portion": 12,
  "cookingTime": 120,
  "creationDate": "2024-10-03T05:17:22.685Z",
  "ingredients": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ],
  "steps": [
    "Почистить и помыть грибы",
    "Сварить суп",
    "Заказать пиццу с грибами, пока ждешь готовности супа"
  ]
}
```

GET /shoppinglist Получить список списков покупок

Возвращает список списков покупок

Parameters Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное выполнение Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** | Schema	*No links*


```
[
  {
    "id": 11,
    "name": "Ужин на завтра",
    "creationDate": "2024-10-03T05:17:42.762Z",
    "items": [
      {
        "id": 11,
        "name": "Грибы",
        "type": "Other",
        "amount": 4,
        "unit": "gr"
      }
    ]
  }
]
```

GET /shoppinglist/{id} Получить список покупок по id

Возвращает список покупок

Parameters

Try it out

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	ID запрашиваемого списка id

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное выполнение Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** | Schema	*No links*
400	Некорректное значение ID	*No links*
404	Список не найден	*No links*

```
{
  "id": 11,
  "name": "Ужин на завтра",
  "creationDate": "2024-10-03T05:17:50.565Z",
  "items": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ]
}
```

DELETE `/shoppinglist/{id}` Удалить список покупок по id

Удаляет список покупок с указанным id

Parameters Try it out

Name	Description
id * required `integer($int64)` *(path)*	ID удаляемого списка id

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное удаление	*No links*
400	Некорректное значение ID	*No links*
404	Список не найден	*No links*

PUT `/shoppinglist/{id}` Обновить список покупок по id

Обновляет рецепт рецепт

Parameters Try it out

Name	Description
id * required integer($int64) *(path)*	ID обновляемого списка id

Request body application/json

Данные о списке

Example Value | Schema

```
{
  "id": 11,
  "name": "Ужин на завтра",
  "creationDate": "2024-10-03T05:18:48.858Z",
  "items": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное изменение Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** | Schema	*No links*
400	Некорректное значение ID	*No links*
404	Список не найден	*No links*

```
{
  "id": 11,
  "name": "Ужин на завтра",
  "creationDate": "2024-10-03T05:18:48.871Z",
  "items": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ]
}
```

POST `/shoppinglist/{listId}/recipe/{recipeId}` Добавить в список продукты для рецепта

Добавляет в список ингредиенты, содержащиеся в рецепте

Parameters | Try it out

Name	Description
listId * required integer($int64) *(path)*	ID обновляемого списка listId
recipeId * required integer($int64) *(path)*	ID рецепта recipeId

Request body — application/json

Данные о списке

Example Value | Schema


```
{
  "id": 11,
  "name": "Ужин на завтра",
  "creationDate": "2024-10-03T05:19:12.841Z",
  "items": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ]
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	Успешное изменение Media type application/json Controls Accept header. **Example Value** | Schema	*No links*
400	Некорректное значение ID	*No links*
404	Рецепт или список не найден	*No links*


```
{
  "id": 10,
  "name": "Грибной суп",
  "portion": 12,
  "cookingTime": 120,
  "creationDate": "2024-10-03T05:19:12.842Z",
  "ingredients": [
    {
      "id": 11,
      "name": "Грибы",
      "type": "Other",
      "amount": 4,
      "unit": "gr"
    }
  ],
  "steps": [
    "Почистить и помыть грибы",
    "Сварить суп",
    "Заказать пиццу с грибами, пока ждешь готовности супа"
  ]
}
```