

Описание Test Collection_Place

Base URL - <https://rahulshettyacademy.com>

Обязательный параметр для всех запросов: key =qaclick123

1. POST запрос – добавляем новую локацию

Resource: /maps/api/place/add/json

body:

```
{
  "location": {
    "lat": -38.383494,
    "lng": 33.427362
  },
  "accuracy": 50,
  "name": "Frontline house",
  "phone number": "(+91) 983 893 3937",
  "address": "29, side layout, cohen 09",
  "types": [
    "shoe park",
    "shop"
  ],
  "website": "http://google.com",
  "language": "French-IN"
}
```

Добавляем автотесты:

- проверка код-статус 200

- извлечение переменной placeID из тела ответа и добавление ее в Enviroments *{{placeID}}*

2. GET запрос – проверяем локацию по ID *{{placeID}}* *указан в параметрах*

Resource: /maps/api/place/get/json

Добавляем автотесты:

- проверка код-статус 200

- если код-статус равен 200 , то проверяем соответствие адреса

- если код-статус равен 404 (объект удален), то прекращаем проверку

3. PUT запрос – обновляем адрес локации

Resource: /maps/api/place/update/json

body:

```
{
  "place id": "{{placeID}}",
  "address": "70 Summer walk, USA",
  "key": "qaclick123"
}
```

Добавляем автотесты:

- проверка код-статус 200

- если код-статус равен 200 , то проверяем соответствие адреса

- если код-статус равен 404 (объект удален), то прекращаем проверку

4. DELETE запрос – удаление локации с сервера

Resource: /maps/api/place/delete/json

body:

```
{
  "place_id": "{{placeID}}",
}
```

Добавляем автотесты:

- проверка код-статус 200

5. GET запрос – проверяем локацию по ID после ее удаления *{{placeID}}* *указан в параметрах*

Resource: /maps/api/place/get/json

Добавляем автотесты:

- проверка код-статус 404