



ΑΕΧ VII:

Το πλαίσιο της επανάχρησης

Δήμα Μαρία
(Α.Μ.: 21675037)
Λάμπρου Αικατερίνη
(Α.Μ.: 21675065)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: Συκία, Δήμος Ευλοκάστρου– Ευρωστίνης


Πληθυσμός περιοχής Ευλοκάστρου: **5.378 κάτοικοι**

Πληθυσμός Συκιάς: **557 κάτοικοι**

4.500 επισκέπτες κάθε χρόνο

Χρήσεις γης: κυρίως παρατηρούμε κατοικίες,
τουριστικά καταλύματα και εστίαση.

Αρχικά, η περιοχή δεν αναφερόταν ως “Συκία”
αλλά ως “όρμος του Αγίου Νικολάου” ενώ
αργότερα ονομάστηκε “Πύργος” (κατά την εποχή
της τουρκοκρατίας. Τέλος, το 1815 η περιοχή
παρουσιάζεται ως “όρμος Πυργοσυκίας”.



ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ: Κτίριο Κιαμήλ Μπένη

Οθωμανικό Πυργόσπιτο

Χρονολογία κατασκευής: **τέλη 18ου – αρχές 19ου αιώνα**

Αποτελείται από **2 επίπεδα**

Το κτίριο διαθέτει **κεραμοσκεπή**

Χαρακτηριστικά που παρατηρούμε από τις όψεις του κτιρίου:

_ Τοξωτά ανοίγματα

_ Προεξωχές των τζακιών

_ Εξώστης στη Βορειοανατολική όψη

Αρχικές χρήσεις ορόφων:

Ισόγειο: **βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι**

Πρώτος όροφος: **χώροι κύριας χρήσης**



ΜΑΚΕΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΜΑΚΕΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΙΔΕΑΣ

Για τη μελέτη επανάχρησης του πυργόσπιτου Κιαμήλ Μπέη επιλέγουμε να σχεδιάσουμε ένα συνεργατικό εργαστήριο ραπτικής και ένα πωλητήριο, στο οποίο τα ενδύματα που δημιουργούνται θα εκτίθενται και θα πωλούνται. Στόχος της επιλογής μας είναι να προσφέρουμε στην περιοχή έναν χώρο ψυχαγωγίας και κοινωνικοποίησης, στον οποίο θα μπορούν να εκφραστούν δημιουργώντας.


Η επέμβαση μας αποσκοπεί να μην αλλοιώσει την αυθεντική ταυτότητα που διατηρεί από τον καιρό που ήταν κατοικήσιμο. Επιλέγουμε να κρατήσουμε τα καμπύλα στοιχεία, τον διάκοσμο και την εκτεταμένη χρήση ξύλου, φέρνοντας τα κοντά στη σημερινή μίνιμαλ αρχιτεκτονική. Στον χώρο τα κύρια υλικά που επικρατούν είναι η πέτρα, το ξύλο, το λινό ύφασμα και το μέταλλο.



ΥΛΙΚΑ




ΜΩΣΑΪΚΟ ΞΥΛΙΝΟ
ΔΑΠΕΔΟ



ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ
12.5 x 12.5 cm

[Kakel Lhådös Bristol Eucaliptus 12.5x12.5
Blank cm](#)



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΚΟΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΟ



ΥΦΑΣΜΑ ΛΙΝΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ



ΞΥΛΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ
ΜΕ ΒΕΡΝΙΚΙ
(KRAFT ΒΕΓΓΕ 12D)

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαχωρισμός των δύο επιπέδων σε **δύο διαφορετικές χρήσεις**:

Ισόγειο: Κατάστημα πώλησης ενδυμάτων

_Κεντρικός χώρος καταστήματος

_Χώρος προβολής ενδυμάτων

_Δοκιμαστήρια

_Αποθηκευτικός χώρος

_W.C.

Πρώτος όροφος: Συνεργατικό εργαστήριο ραπτικής

_Κεντρικός χώρος εργαστηρίου

_Lockers

_W.C.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Εξοπλισμός χώρου καταστήματος

_Ράγες ρούχων

_Κρεμάστρες

Εξοπλισμός χώρου εργαστηρίου

_Πίνακες φελλού/Pegboards

_Κινητός και σταθερός αποθηκευτικός χώρος


_Τραπέζια/γραφεία

_Μανεκέν

_Πάγκοι κοπής


_Ραπτικές μηχανές


_Σίδερο/σιδερώστρα/πρέσα




ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

1. Προμήθεια υφασμάτων και προγραμματισμός παραγωγής
2. Προεπεξεργασία υφασμάτων
3. Διάστρωση και κοπή υφάσματος
4. Ταξινόμηση και επιθεώρηση τεμαχίων υφάσματος
5. Προσθήκη διακοσμητικών λεπτομερειών
6. Ραφή και συναρμολόγηση
7. Τελική επιθεώρηση του ενδύματος





ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ




0 0.5 1 2
M


ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ


κλ. 1:50




ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΦΟΥ




0 0.5 1 2
M




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ



0 0.5 1 2
M



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΟΥ



0 0.5 1 2
M

ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Στους χώρους του κτιρίου επικρατούν οι εξής τεχνικές φωτισμού:


_Γενικός φωτισμός στο ισόγειο

_Τοπικός φωτισμός στον όροφο για τη διευκόλυνση των δημιουργών

Τα φωτιστικά που υπάρχουν στο κτίριο ανήκουν στις κατηγορίες:

_Pendant lights


_Spotlights





APXIKO
MOODBOARD

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ



ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ



ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ




ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ





ΥΛΙΚΑ – ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ

*δυστυχώς κατά το rendering η
εικόνα δημιουργούσε glitches,
δεν καταφέραμε να βρούμε λύση
στο πρόβλημα





ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
κλ. 1:20



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ
κλ. 1:20



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΤΟΜΗ Α - Α
κλ. 1:20



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΜΗ Β - Β
κλ. 1:20




0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΜΗ Γ - Γ
κλ. 1:20


+7.90



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ


ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
κλ. 1:50



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ



ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ
κλ. 1:50




0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ
κλ. 1:50




ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ







ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ



ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΨΗ


ΔΕΞΙΑ ΟΨΗ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ




ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Α)

κλ 1:35




ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΕΜΑΣΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Β)

κλ 1:35




ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ


κλ 1:35




ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ




ΚΑΤΟΨΗ




ΠΙΣΩ ΟΨΗ





ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ



ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΨΗ



ΔΕΞΙΑ ΟΨΗ



ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΨΗ

ΔΕΞΙΑ ΟΨΗ

ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ ΡΑΦΙ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ (Β)

κλ 1:35

ΣΧΕΔΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ



0 0.5 1 2M


ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
κλ. 1:50



0 0.5 1 2 M

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ

κλ. 1:50



0 0.5 1 2 M

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ
κλ. 1:50



0 0.5 1 2 M

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ
κλ. 1:50



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΜΗ Γ - Γ
κλ. 1:50



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΜΗ Γ - Γ

κλ. 1:50



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΜΗ Γ - Γ

κλ. 1:50



0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΜΗ Γ - Γ
κλ. 1:50




0 0.5 1 2
M

ΥΠΠΟΑ - ΕΦΑΚΟΡ / ΣΧΕΔΙΑ Μ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΜΗ Γ - Γ
κλ. 1:50

3D ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ




Ισόγειο - ρεσεψιον



Ισόγειο - βιτρίνα



Ισόγειο - βιτρίνα



Ισόγειο - δοκιμαστήρια



Ισόγειο - δοκιμαστήρια



Ισόγειο - κατάστημα



Ισόγειο - κατάστημα



Ισόγειο - κατάστημα




Ισόγειο - κατάστημα



Ισόγειο - κατάστημα



Όροφος - είσοδος



Όροφος - πάγκοι ραπτικής



Όροφος - πάγκοι ραπτικής



Όροφος – πάγκοι ραπτικής



Όροφος – πάγκοι σχεδίασης



Όροφος - πάγκοι ραπτικής



Όροφος - αποθηκευτικός χώρος υλών



Όροφος - W.C. και ντουλαπάκια



Όροφος – πάγκοι σχεδίασης



Όροφος - W.C.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ



Mobile coat rail
clothing house_AJ
PRODUCTS

[Mobile coat rail CLOTHING HOUSE. black | AJ Products UK](#)



Form
Barstool-Oak_Normann
Copenhagen

[Normann Copenhagen Form Barstool - Oak | Mohd Shop](#)



GSI Pura 50/ F Wall
Hung WC Pan With
Swirlflush_Union
Bathrooms

[GSI Pura 50/F Wall Hung WC Pan With Swirlflush \(Without Seat\)](#)



BAIA Metal-framed
mirror_Armani/ Roca

[Producto – Armani Roca China](#)



BAIA Hanger
Greige_Armani/ Roca

[ARMANI/Roca Baia towel hook, robe hook. Armani bathroom collection - – secretbathstore](#)

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ



Ραπτομηχανές Singer Tradition

- Υ39 x Π31 x Β15 cm
- Κατάλληλη για ραφή κάθε είδους υφάσματος και κουμπιών
- Εύκολη χρήση



Σίδερο με boiler | Battistella Diana

- Υ27 x Π35 x Β22 cm
- Ταχεία και ποιοτική απόδοση

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[How to Build a Multi-Functional Sewing Room - Premier Stitching](#)

[Sewing Room Designs : Sewing Insight](#)

[Your Complete Guide to the 4 Stages of Garment Manufacturing \(tegmade.com\)](#)

[Step-by-Step Overview of Garment Production - Newsroom | Taiwan's AI Garment Tech \(oshima.com.tw\)](#)